



Kerteminde
Kommune

Miljøgodkendelse

til

PHP SERVICE ApS

CVR-nr.: 36441941

**til oplag, omlastning og nedknusning af kasserede skraldebeholdere på adressen
Fiskeløkken 8, 5330 Munkebo**

2. marts 2020

Kerteminde Kommune
Erhvervsafdelingens- og
arbejdsmarkedsafdelingen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

MILJØGODKENDELSE

For: PHP SERVICE ApS
Adresse: Fiskeløkken 8, 5330 Munkebo
Matr.nr.: 1bi, Munkebo By, Munkebo
CVR-nummer: 36441941
P-nummer: 1024815397
Listepunkt nummer: K 212

Godkendelsen omfatter:

Tilladelse til at modtage, oplagre og neddele brugte skraldespande udendørs på adressen Fiskeløkken 8, 5330 Munkebo.

Neddelte skraldespande fraføres adressen til videre genanvendelse.

Sag:

Sagsnr.: S2019-21999
Dokumentnr.: D2020-26765
Udarbejdet af: Mikkel Aa. Rasmussen
KS: SHAN
Udkast fremsendt den: 28. januar 2020
Klagefristen udløber den: 30. marts 2020

Kopi af denne godkendelse er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen (CVR nr. 12070918)
- Friluftsrådet (CVR nr. 56230718)
- Danmarks Naturfredningsforening (CVR nr. 60804214, kerteminde@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening (CVR nr. 54752415, kerteminde@dof.dk)
- Danmarks Fiskeriforening (CVR nr. 45812510)
- Sportsfiskerforbundet (CVR nr. 37099015, fyn@sportsfiskerforbundet.dk)
- Greenpeace (CVR nr. 89198313)
- Grundejer, ALMA/PROPERTY c/o alcoma holding aps (pr. mail efter aftale)*
- Fiskeløkken 10, (CVR nr. 29404577) *
- Smedeløkken 5, MUNKEBO CLEMCO A/S (CVR nr. 19202305) *
- Smedeløkken 9, SEVERA A/S (CVR nr. 16989983) *
Rago UG haftungsbeschränkt (CVR nr. 35445684) *
- Smedeløkken 11, PERSOLIT ENTREPRENØRFIRMA A/S (CVR nr. 55708118)*

Indhold

Kerteminde Kommunes afgørelse	4
Baggrund for tilladelsen	4
Afgørelse	4
Generelt	4
Indretning og drift	4
Luftforurening	6
Affald	6
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	6
Driftsjournal	6
Generelle forhold	6
Om godkendelsen	6
Underleverandører	7
Miljøbeskyttelseslovens § 71	7
Affald	7
Spildevand	7
Ændringer og udvidelser	7
Høringssvar	7
Klagevejledning	7
Miljøteknisk vurdering	10
Ansøgning om miljøgodkendelse	10
Lovgrundlag	10
Godkendelsesbekendtgørelsen	10
Spildevandsbekendtgørelsen	11
Miljøvurderingsloven	11
Habitatbekendtgørelsen	11
Virksomhedens placering og etablering (planforhold)	11
Risiko og uheld	12
BAT og renere teknologi	12
Drift	12
Oplag og omlastning	12
Vask/spildevand	12
Støj - nedknusning	12
Vurdering af vilkår	13
Slettede standardvilkår	13
Redigerede standardvilkår	15
Supplerende vilkår	16
Bilag 1 – Oversigtstegning	17

Kerteminde Kommunes afgørelse

Baggrund for tilladelsen

Kerteminde Kommune meddelte den 2. december 2019 en midlertidig miljøgodkendelse til PHP Service ApS til oplag og omlastning af kasserede skraldebeholdere på adressen Fiskeløkken 8, 5330 Munkebo.

Den midlertidig miljøgodkendelse var en midlertidig, lovliggørende godkendelse, der primært fastsatte vilkår i form af en tidsfrist for indsendelse af fyldestgørende ansøgning om miljøgodkendelse, samt begrænsninger til driften.

Kerteminde Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse den 13. december 2019 og nærværende miljøgodkendelse erstatter hermed miljøgodkendelsen af 2. december 2019.

Afgørelse

Kerteminde Kommune miljøgodkender PHP SERVICE ApS efter miljøbeskyttelseslovens § 33, listepunkt K 212, på matrikel nr. 1bi, Munkebo By, Munkebo.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Godkendelsen er gældende til den 1. januar 2021.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage for-
nøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Tabel 1

Affaldsart/affaldsfraktion	EAK-kode / anden identifikation	Maksimalt oplag
Husstandsindsamlede affaldsbeholdere af plast	20 01 31 (plast)	3.000 m ³

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

7. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.
8. Eventuel vask af skraldespande skal udføres på en måde der ikke medfører lokal udledning af vaskevand.
9. Nedknusning af skraldespande må kun foretages mandag - fredag i tidsrummet kl. 8-16.
10. Bidraget fra virksomhedens drift til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må udenfor virksomhedens skel ikke overstige følgende værdier (områdebetegnelse jf. Kerteminde Kommuneplan 2013)

	Støjgrænser - Ækvivalent korrigeret lydtrykniveau			Støjgrænser Spidsværdier
Ugedag og tidsrum	Mandag . Fredag Kl. 07.00 - 18.00 Lørdag Kl. 07.00 - 14.00	Mandag . Fredag Kl. 18.00 - 22.00 Lørdag Kl. 14.00 - 22.00 Søn- og helligdage Kl. 07.00 - 22.00	Alle dage Kl. 22.00 - 07.00	Alle dage Kl. 22.00 - 7.00
Støjgrænse i dB(A), i erhvervsområder (nærmeste område 4.E.14)	60 ¹	60	60	
Støjgrænse i dB(A), i områder til blandet bolig og erhverv (nærmeste område 4.E.15)	55	45	40	55
Støjgrænse i dB(A), i fritidsområder med længere ophold (nærmeste område 4.F.09 ved kolonihaver)	50	45	40	
Støjgrænse i dB(A), i etageboligområder (nærmeste område 4.B.09)	50	45	40	55

Virksomheden skal efterfølgende på miljømyndighedens forlangende dokumentere overholdelse af vilkåret. Dog max 1 gang årligt.

Ved dokumentation af virksomhedens støj ved måling og beregning skal gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen anvendes, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997, Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Målinger skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentation skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj".

¹ Støjgrænsen kan overskrides ved nærmeste naboer i forbindelse med nedknusning af affaldsbeholdere jf. vilkår 9

Luftforurening

11. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.
12. Såfremt der er afkast til det fri fra neddeling af plast, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 10 mg/normal m³. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:
 - Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
 - Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.

Affald

13. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.
14. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

15. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie.
16. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Driftsjournal

17. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Generelle forhold

Om godkendelsen

Denne godkendelse er meddelt på baggrund af virksomhedens ansøgning og de øvrige oplysninger, der er fremkommet under møder med virksomheden. Virksomheden skal derfor være indrettet og drives som

beskrevet i ansøgningen samt i overensstemmelse med de meddelte vilkår. Hvis vilkårene stiller krav til indretningen eller driften, der er anderledes end det ansøgte, skal vilkårene følges.

Underleverandører

Godkendelsens vilkår gælder også for eventuelle underleverandører/brugere der arbejder på virksomhedens vegne indenfor virksomhedens areal. Det er virksomhedens ansvar at underleverandører og brugere er bekendt med og overholder godkendelsens vilkår.

Miljøbeskyttelseslovens § 71

Virksomheden skal, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 71, straks underrette kommunen ved eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller fare herfor. Udenfor normal kontortid kan Miljøvagten kontaktes via 112.

Affald

Affald skal sorteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Kerteminde Kommune med mindre andet er godkendt.

Spildevand

Driften af anlægget genererer ikke processpildevand. Der forventes i mindre omfang vask af affaldsbeholdere, der ønskes genanvendt. Vask sker med mobilt vaskeanlæg med vandtank. Anlægget genanvender vandet 6 gange hvorefter det opsamles til senere udledning på godkendt vaskeplads. Hidtil er vaskevandet blevet afledt på virksomheden egen vaskeplads i Sorø, hvorfor der ikke er behov for vurdering af spildevandsforholdene i Kerteminde Kommune.

Ændringer og udvidelser

Virksomhedens indretning og drift må ikke udvides eller ændres i forhold til det ansøgte på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før dette er blevet vurderet af kommunen og om nødvendigt godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Hvis virksomheden har planer om udvidelse eller ændringer bør kommunen kontaktes hurtigst muligt.

Høringssvar

Et udkast til afgørelsen er sendt i høring hos virksomheden, samt udvalgte parter og naboer den 28. januar 2020. Der er ikke modtaget høringssvar.

Klagevejledning

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som hovedformål, og som har ønsket underretning om afgørelsen.

Klagefristen er den 30. marts 2020 svarende til 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Digital Miljø Administration <https://dma.mst.dk/>

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kerteminde Kommune via Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Kerteminde Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

For yderligere information henvises til Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk

Søgsmål

Ønskes godkendelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101 prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er offentliggjort.

KERTEMINDE KOMMUNE

Miljøteknisk vurdering

PHP SERVICE ApS, CVR-nr.: 36441941

**Godkendelse til oplag, omlastning og nedknusning af kasserede skraldebeholdere
på adressen Fiskeløkken 8, 5330 Munkebo**

Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Miljøteknisk vurdering

Den miljøtekniske vurdering er kommunens vurdering af det ansøgte projekt. Vurderingen danner grundlag for hvilke vilkår der stilles for virksomhedens miljøforhold.

Ansøgning om miljøgodkendelse

Kerteminde Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse den 13. december 2019.

De ansøgte aktiviteter omfatter:

Tilladelse til at modtage, oplagre og neddele brugte skraldespande udendørs på adressen Fiskeløkken 8, 5330 Munkebo.

Neddelte skraldespande fraføres adressen til videre genanvendelse.

Lovgrundlag

Pladser for omlastning og midlertidig oplagring mv. af ikke-farligt affald er godkendelsespligtige efter Miljøbeskyttelsesloven kapitel 5 hvis kapaciteten overstiger 30 tons pr. dag eller mere end 4 containere / 30 m³.

Godkendelsesbekendtgørelsen²

Aktiviteten vurderes at være omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Det kommer an på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde om en virksomhed er omfattet af godkendelsespligt.

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at de brugte skraldespande ikke længere skal anvendes som skraldespande. Der er dermed tale om et affaldsprodukt.

Kerteminde Kommune vurderer, at kapaciteten overstiger 30 m³ affald.

Samlet set vurderer kommunen dermed, at anlægget bør miljøgodkendes.

² BEK nr. 1534 af 09/12/2019 om godkendelse af listevirksomhed

K 212 er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen³ og miljøgodkendelsens vilkår skal derfor tage udgangspunkt i de relevante standardvilkår for virksomhedstypen.

Spildevandsbekendtgørelsen

Driften af anlægget genererer ikke processpildevand i Kerteminde Kommune.

Miljøvurderingsloven⁴

Virksomheden har ikke ansøgt efter miljøvurderingslovens §18.

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at virksomheden sandsynligvis er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 11 b) *Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)* og derfor bør screenes.

Kerteminde Kommune har foretaget en VVM screening på baggrund af de oplysninger, kommunen allerede har modtaget. Det er kommunens vurdering, at virksomhedens drift og miljøpåvirkninger ikke er kompleks og den tilgængelige viden om virksomheden er fornøden til at gennemføre en vurdering. Den eneste reelle påvirkning af det omgivne miljø, virksomheden forventes at medføre, er støj. Det er kommunens vurdering, at støj ikke er en væsentlig faktor uden for erhvervsområdet. Inden for erhvervsområdet kan der ske overskridelser af de fastsatte støjgrænser ved de nærmeste naboer. Kerteminde Kommune vurderer, at med de begrænsninger, der fastsættes i miljøgodkendelsen samt det faktum, at påvirkningen kun forekommer ved nedknusning, der kun gennemføres i perioder og ydermere det faktum, at virksomhedens drift på adressen generelt er midlertidig og af kortere varighed (under 2 år), er etableringen og driften af virksomheden ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

I forbindelse med vurderingen er forholdet til Natura 2000 områder og beskyttede arter vurderet. Konklusionen blev, at aktiviteten ikke vil medføre påvirkninger af Natura 2000-områder og vil ikke have en negativ indflydelse på beskyttede arter.

Habitatbekendtgørelsen⁵

Før der træffes afgørelse i medfør af Miljøbeskyttelseslovens §28, skal der jf. habitatbekendtgørelsen, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura2000-område er nr. 110 Odense Fjord - habitatområde nr. H94 og fuglebeskyttelsesområde nr. F75, der ligger omtrent 1,3 km fra adressen.

Kerteminde Kommune vurderer, at aktiviteten ikke vil medføre påvirkninger af Natura 2000-områder og vil ikke have en negativ indflydelse på beskyttede arter.

Kerteminde Kommune har i vurderingen bl.a. lagt vægt på, at:

- Aktiviteten har ingen direkte påvirkning af - eller udledning til habitatområdet.
- På baggrund af afstanden vurderes aktiviteten ikke at påvirke habitatområdet med støj.

Virksomhedens placering og etablering (planforhold)

Det anvendte areal er omfattet af Kommuneplan 2013-2025 for Kerteminde Kommune område 4.E.14 Smedeløkken/Fiskeløkken, der er et erhvervsområde

Området er omfattet af Munkebo Kommunes byplansvedtægt nr. 9, der udlægger området til industri— og værkstedsvirksomheder, oplag samt forretningsvirksomheder.

³ BEK nr. 1474 af 15/12/2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

⁴ LBK nr. 1225 af 25/10/2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁵ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Kerteminde Kommune vurderer, at den ansøgte aktivitet er i overensstemmelse med intentionen for områdets anvendelse.

Risiko og uheld

Virksomheden vurderes ikke at have oplag eller aktiviteter, der gør at den er omfattet af Risikobekendtgørelsen⁶.

BAT og renere teknologi

Virksomhedens miljøgodkendelse er baseret på standardvilkår for virksomhedstyperne K 212. De standardvilkår, der findes for bilag 2-virksomheder, betragtes som BAT.

Drift

Oplag og omlastning

Selve den midlertidige oplagringen af tømte skraldespande vurderes ikke at udgøre en miljømæssig udfordring.

Vask/spildevand

Virksomheden oplyser, at enkelte beholdere ønskes genanvendt, hvorfor disse vaskes med virksomhedens mobile anlæg. Anlægget har egen vandtank og genanvender vandet 6 gange hvorefter det udledes på godkendt vaskeplads. Virksomheden forventer dette til at være 1-2 dage om måneden. På grund af det lille behov, har der ikke været behov for udledning af snavset vand. Virksomheden har derfor taget det med "hjem" til Energivej 3, 4180 Sorø, hvor der er etableret vaskeplads med udskillere. Der fastsættes vilkår, der regulerer dette, således der ikke sker udledning lokalt i Kerteminde Kommune.

Støj - nedknusning

Det er oplyst, at der skal opsættes en knuser til neddeling af de brugte skraldespande. Knuseren er tidligere miljøgodkendt i Roskilde Kommune den 9. juni 2017. Følgende data fremgår af miljøgodkendelsen

The mobile grinding facility is completely self-supporting, no external needs at all.

The following data show the noise pollution (Abstand = Measurement in a distance of)

Abstand 100m **Lp = 53 dB(A)**

Abstand 150m **Lp = 49 dB(A)**

Abstand 200m **Lp = 47 dB(A)**

Abstand 400m **Lp = 40 dB(A)**

Fiskeløkken 8 er beliggende i erhvervsområde med støjgrænser på 60/60/60 dB.

Nærmeste mere følsomme anvendelse er beboelsen på Nymarken 10, der er placeret i et område med blandet boliger og erhverv og støjgrænser på 55/45/40 dB. Nymarken 10 er beliggende godt 50 meter fra skel til Fiskeløkken 2-8 og godt 150 meter fra den udendørs plads på Fiskeløkken 8. Cirka 220 meter mod nordøst ligger en kolonihaveforening med støjgrænser på 50/45/40.

Kerteminde kommune vurderer, at knuseren alene på afstand kan overholde støjgrænserne ved Nymarken 10 og kolonihaverne i dagperioden.

Baseret på ovenstående støjdata har Kerteminde Kommune lavet en overslagsmæssig beregning af kildestøjen og behovet for afstand til skel, hvis støjgrænsen på 60 dB i skel skal overholdes.

Med den ansøgte placering bliver der ca. 20 meter til skel i industriområdet.

Overholdelse af 60 dB i skel vil kræve, at knuseren placeres mindst 45 meter fra skel.

⁶ Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Overskridelsen i skel vurderes at blive omtrent 7 dB.

Beregningerne tager kun højde for afstandsdæmpning (og er tilnærmede/forsimplede beregninger). Evt. dæmpning/refleksion fra bygninger mv. indgår ikke.

Kerteminde Kommune vurderer, at en overskridelse på 7 dB internt i industriområdet kan accepteres. Dette begrundes med, at der ikke vurderes at være bygninger til kontorformål inden for en radius af 45 meter fra nedknuseren samt at støjen ikke er daglig men kun optræder i perioder med nedknusning. Da der dog optræder overskridelser af områdets støjgrænser reduceres anlæggets driftstid til samme periode som fastsat i den midlertidige miljøgodkendelse, svarende til hverdage i tidsrummet kl. 8-16.

Dette er en indskrænkning i forhold til støjvejledningens definitioner af dagperioden, som begrundes med, at arbejdet på grund af overskridelserne af områdets støjgrænser skal begrænses til almindelig arbejdstid, hvor støjen vurderes at medføre de færreste gener.

Accepten af støj i skel over områdets støjgrænser medfører, at de berørte naboer (naboer med skel mindre end 45 meter fra den planlagte placering af knuseren) bliver høringsberettigede med partsstatus på støjområdet.

Vurdering af vilkår

Listepunkt K 212 er omfattet af standardvilkår. I det følgende afsnit vurderes ansøgning og driften i forhold til de relevante standardvilkår for virksomhedstypen. I den udstrækning hvor det vurderes relevant at slette eller redigere standardvilkår eller tilføje supplerende vilkår begrundes dette.

Slettede standardvilkår

Standardvilkår nr.	Standardvilkår tekst	Begrundelse for sletning
2	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.	Der stilles ikke vilkår om befæstelse.
9	[Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]	Aktiviteten forventes ikke at medføre væsentlige lugtgener. Der oplagres kun tømte affaldsbeholdere og affaldsfraktionerne forekommer derfor ikke. Ved lugtgener kan forholdet reguleres efter standardvilkår 8 (generelt vilkår om væsentlig lugt).
10	Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]	Al oplag af brugte affaldsspande sker udendørs.
12	Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der	Affaldsfraktionen forekommer ikke på pladsen.

	er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.	
15	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	Der er ikke tanke.
17	Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.	Affaldsfraktionen forekommer ikke på pladsen.
18	Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.	Affaldsfraktionen forekommer ikke på pladsen.
19	Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.	Affaldsfraktionen forekommer ikke på pladsen.
20	Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.	Affaldsfraktionen forekommer ikke på pladsen.
21	Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]	Affaldsfraktionen forekommer ikke på pladsen.
22	Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.	Affaldsfraktionen forekommer ikke på pladsen.
23	Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	Stilles ikke vilkår om befæstelse

24	Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.	Der er ikke vaskeplads
26	Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.	Der er ikke vilkår om befæstelse
27	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år	Der er ikke vilkår om befæstelse

Redigerede standardvilkår

Standardvilkår nr.	Standardvilkår tekst	Begrundelse for redigering
11	Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m3. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger: - Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi. - Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.	Aktiviteter sikkerhedsmakulering, presning, balletering er slettet, da de ikke forekommer. Materialer papir, papir, datamateriale er slettet, da de ikke forekommer.
16	Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.	<i>" Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs."</i> slettes, da afsnittet giver indtryk af, at fraktionerne må modtages. Det må de ikke.
28	Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af	Der er ikke vilkår om befæstelse, hvorfor " Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte

	befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv. – Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. – Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	belægninger, gulve, gruber mv." slettes.
--	--	---

Supplerende vilkår


Virksomheden har oplyst, at aktiviteten er midlertidig. Der indsættes vilkår om udløb af godkendelse i overensstemmelse med det oplyste. Vilkår indsættes under "Generelt".

Jf. ovenstående vurderingsafnit om støj, har Kerteminde Kommune vurderet, at der bør fastsættes vilkår, der begrænser nedknusningen til hverdage i tidsrummet 8-16. Der indsættes vilkår herom under "Indretning og drift" ligesom der indsættes et generelt vilkår om støjgrænser.

Jf. ovenstående vurderingsafnit om Vask/spildevand, har Kerteminde Kommune vurderet, at der bør fastsættes vilkår, der sikrer, at der ikke sker udledning af vaskevand lokalt i Kerteminde Kommune. Der indsættes vilkår herom under "Indretning og drift".

Bilag 1 – Oversigtstegning

PR. 13/12-2019



ULTIMO JANUAR 2020

