



Thomas Høj Arnum  
Dejrupvej 70  
6855 Outrup  
DK

**Teknik og Miljø**

Bytoften 2, 6800 Varde

79946055

**Afgørelse om ikke VVM-pligt på anvendelse af slagge under to nye plansiloer hos Thomas Høj Arnum på Dejrupvej 70, 6855 Outrup**

6. juni 2024

Varde Kommune har den 31. maj 2024 modtaget jeres ansøgning om nyttiggørelse af op til 3.132 tons affaldsforbrændingsslagge under nye plansiloer hos Thomas Høj Arnum på adressen Dejrupvej 70, 6855 Outrup. Affaldsforbrændingsslaggen vil blive brugt til bundsikring under to nye plansiloer på hhv. 1.200 m<sup>2</sup> og 1.080 m<sup>2</sup>. Slagge ønskes udlagt i en lagtykkelse på maksimalt 1 meter under den vestlige plansilo, og maksimalt 0,5 meter under den østlige plansilo. Slaggen vil efter udlægning blive overdækket med minimum 80 millimeter asfalt.

**Jonas Tjørnelund**

Direkte tlf.: 79946055

**Journalnr.:** 8768570

**Sagsnr.:** GEO-2024-04656

Ansøgningsskemaet om VVM-afgørelse er fremsendt til Varde Kommune d. 31. maj 2024. Ansøgningen er indsendt af Meldgaard Miljø A/S.

**Afgørelse**

Varde Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

**Sagens oplysninger**

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven.

Etableringen af plansiloerne med nyttiggørelse af affaldsforbrændingsslagge er omfattet af punkt 11b "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). i bilag 2 i miljøvurderingsloven.

**Beskrivelse**

Landbruget Thomas Høj Arnum ønsker at anvende op til 3.132 tons affaldsforbrændingsslagge under to nye plansiloer ejendommen beliggende Dejrupvej 70, 6855 Outrup. Slaggen vil efterfølgende blive overdækket med minimum 8 cm asfalt. Arealet for de nye plansiloer forventes at blive 2.280 m<sup>2</sup> i alt. De nye plansiloer ligger i forbindelse med eksisterende plansilo.

**Postadresse:**

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde

## Vurdering

Varde Kommune vurderer samlet, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

I afgørelsen er der især lagt vægt på, at:

- Projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset
- Projektet ikke påvirker Natura 2000- eller § 3-områder
- Projektet ikke påvirker bilag IV-arter
- Projektet ikke påvirker drikkevandsinteresserne eller grundvandsdannelsen

Screeningsskemaet er vedlagt denne afgørelse.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

### § 3 beskyttet natur og rødlistearter

Varde Kommune har ikke kendskab eller forventning om § 3-arealer eller rødlistearter i området.

De nærmeste § 3 områder er en sø cirka 110 meter nord for projektområdet. Derudover er der 2 moser med mindre søer cirka 115 og 130 meter nordvest for projektområdet. Der er eng- og mosearealer i lavningen ved Dejrup-Gammelgård Grøft, som befinder sig ca. 550 meter syd for projektarealet.

Kommunen vurderer på denne baggrund, at der ikke vil ske påvirkning af § 3 områder og rødlistearter.

### Natura 2000 og ramsar

Projektområdet er beliggende cirka 2 kilometer fra nærmeste Natura 2000-område, som er habitatområde nr. 73 Kalleløv Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage, samt fuglebeskyttelsesområde nr. 56 og ramsarområdet Fiilsø.

Habitatområde nr. 73 Kalleløv Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage er udpeget til Natura 2000-område på følgende udpegningsgrundlag:



Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 73		
Naturtyper:	Strandeng (1330)	Forklit (2110)
	Hvid klit (2120)	Grå/grøn klit* (2130)
	Klithede* (2140)	Havtomklit (2160)
	Grårisklit (2170)	Skovklit (2180)
	Klitlavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Lobeliesø (3110)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor med kristtorn (9120)	Stilkeke-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Odder (1355)	

Figur 1: Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 73. Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027 for Natura 2000-område nr. 84 fra Miljøstyrelsen

Fuglebeskyttelsesområde nr. 56 Fiilsø er udpeget på følgende udpegningsgrundlag:

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 56		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Pibesvane (T)
	Sangsvane (T)	Grågås (T)
	Kortnæbbet gås (T)	Spidsand (T)
	Krikand (Y)	Rørhøg (Y)
	Hedehøg (Y)	Plettet rørvagtel (Y)
	Trane (Y)	Klyde (Y)
	Pomeransflugt (T)	Tinksmed (Y)
	Fjordterne (Y)	Natravn (Y)
	Hedelærke (Y)	Blåhals (Y)
	Rødrygget tomskade (Y)	

Figur 2: Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 56. Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027 for Natura 2000-område nr. 84 fra Miljøstyrelsen

Ramsarområdet Fiilsø er udpeget på baggrund af ramsarkonventionen som et beskyttet vådområde med særlig betydning for vandfugle. Ramsarområdet indgår i fuglebeskyttelsesområdet for Fiilsø.

Det er kommunens vurdering, på baggrund af afstanden til det nærmeste Natura 2000-område og projektets karakter, at projektet vil være uden betydning for udpegningsgrundlaget.

#### Bilag IV-arter

Kommunen skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af bilag IV i EU's habitatdirektiv.

#### Samlet vurdering

Det er således Varde Kommunes vurdering, at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af § 3-områder, internationale beskyttelsesområder eller beskyttede arter. Der stilles derfor ikke krav om udarbejdelse af en

miljøkonsekvensrapport.

### **Øvrige tilladelser**

Miljøgodkendelse til anvendelse af slagge under plansiloerne er udarbejdet samtidig med denne VVM-screeningsafgørelse og meddeles samtidigt.

Eventuelt øvrige godkendelser, såsom byggetilladelse, skal indhentes inden opførelse af byggeriet.

### **Offentliggørelse**

Varde Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Digital MiljøAdministration [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

Offentliggørelsen finder sted den 6. juni 2024.

### **Gyldighed**

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

### **Klage- og søgsmålsvejledning**

Ifølge Lov om miljøvurderingen af planer og programmer og af konkrete projekter §49, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig.

#### Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter den 6. juni 2024, hvor afgørelsen bliver offentliggjort på DMA: <https://dma.mst.dk/>. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 4. juli 2024.

#### Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail: [vardekommune@varde.dk](mailto:vardekommune@varde.dk) eller Miljø- og Fødevareklagenævnet på [mfkn@naevneneshus.dk](mailto:mfkn@naevneneshus.dk). Varde Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne

for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

#### Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

#### Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:

- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

#### Sagsanlæg

Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.  
Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen ikke har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen må udnyttes før der er truffet afgørelse i klagenævnet, men udnyttelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen. Samtlige krav i afgørelsen skal efterkommes, hvis denne udnyttes.

#### Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

#### Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til dette brev.

Med venlig hilsen

**Jonas Tjørnelund**  
Miljøsagsbehandler

E [jtjr@varde.dk](mailto:jtjr@varde.dk)



## Ansøgningsskema VVM-screening

**Dato: 3. juni 2024**

**Ref.: Jtjr**

**Sagsnr.: GEO-2024-04656**

**Dokumentnr.: 8768570**

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af bilag 2 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 21.

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet er udarbejdet på baggrund af bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. (VVM).

Vær opmærksom på, at den digitale selvbetjening, Byg og Miljø skal anvendes i særlige tilfælde, jf. § 4, stk. 6 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Nyttiggørelse af affaldforbrændingsslagge ]
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Thomas Høj Arnum, Dejrupvej 70, 6855 Outrup ]
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Camilla Nielsen, 20337299, can@meldgaard.com ]
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4	Matrikelnummeret er 4a, Dejrup By, Outrup ]

Myndighedsvurdering
Nyttiggørelse under to nye plansiloer. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Også matrikelnr. 1c, Dejrup By, Outrup. ]

hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Varde Kommune ]
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	] ]
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:]
Forholdet til VVM reglerne	<b>Ja</b> <b>Nej</b>
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	] X ] Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X ] ] Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 11b
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Tekst</b>
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	] ]
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup> Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup> Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>	Projektets areal er ca. 2280 m2 ]
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Projektets areal er ca. 2280 m2 ]

Ingen bemærkninger. ]
] ]
] ]
] ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
<b>Myndighedsvurdering</b>
] ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]



Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup> Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup> Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup> Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup> Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der nyttiggøres op til 3132 tons affaldsforbrændingsslagge. Anlæg forventes at være så snart godkendelsen foreligger. ]
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der nyttiggøres op til 3132 tons affaldsforbrændingsslagge ]
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald:	Regn- og overfladevand vil kontrolleret ledes til afløb jf. tidligere meddelt miljøgodkendelse af 12. februar 2024 ]

[Ingen bemærkninger.]
[Ingen bemærkninger.]
[Ingen bemærkninger.]

Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input checked="checked" type="checkbox"/>	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	<input type="checkbox"/>	<input checked="checked" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input checked="checked" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	<input type="checkbox"/>	<input checked="checked" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input checked="checked" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	<input type="checkbox"/>	<input checked="checked" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input checked="checked" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	<input type="checkbox"/>	<input checked="checked" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. [ ]

<b>Myndighedsvurdering</b>
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
[ ]
Ingen bemærkninger. ]
[ ]
Ingen bemærkninger. ]
[ ]
[Omfattet af forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktivitet for Varde Kommune. ]

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen[ ]
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen[ ]
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.[ ]
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.[ ]
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.[ ]
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.[ ]
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.[ ]
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.[ ]

[ ]
[ ]
Ingen bemærkninger. ]
[ ]
[ ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]

I driftsfasen?			
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej«, angiv hvorfor: [ ]
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke: [ ]
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ca. 150 m Mose på 2248 m <sup>2</sup> [ ]

Ingen bemærkninger. ]
<b>Myndighedsvurdering</b>
Der er ingen lokalplan for området. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
De nærmeste § 3 områder er en sø cirka 110 meter nord for projektområdet. Derudover er der 2 moser med mindre søer cirka 115 og

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	]	X ]	]
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	]	]	Ca. 2,7 km ]
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).	]	]	Ca. 2,10 km ]
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	]	X ]	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.]
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	]	X ]	]
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	]	X ]	]
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	]	X ]	]
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	]	X ]	]

130 meter nordvest for projektområdet. Der er eng- og mosearealer i lavningen ved Dejrup-Gammelgård Grøft, som befinder sig ca. 550 meter syd for projektarealet. ]

Ingen bemærkninger. ]

Ingen bemærkninger. ]

Ingen bemærkninger. ]

Ingen bemærkninger. ]

Ingen bemærkninger. ]

Der er registreret jordforurening under eksisterende plansilo hvor der er indbygget affaldsforbrændingsslagge under. ]

Ingen bemærkninger. ]

Ingen bemærkninger. ]

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	]	X ]	]
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	]	X ]	]
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Slaggen afdækkes med tæt belægning, og overfladevand håndteres kontrolleret ]

Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: :[ 31-05-2024 ] Bygherre/anmelder: :[ Camilla Nielsen, på vegne af Thomas Høj Arnum ]

### Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis

feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: <ul style="list-style-type: none"> <li>- anlægsfasen?</li> <li>- driftsfasen?</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?					
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder: - Nationalt?  - Internationalt (Natura 2000)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Cirka 2 km. til nærmeste Natura 2000 område. ]
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Naturforvaltningen i Varde Kommune vurderer, at der ikke er væsentlig risiko for at påvirke arter ved anlæg af dette projekt, da det anlægges på jord som allerede er anvendt af ejendommen til landbrugsdrift. ]
Forventes området at rumme danske rødlistearter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<p>Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overfladevand?</li> <li>- Grundvand?</li> <li>- Naturområder?</li> <li>- Boligområder (støj, lys og luft)?</li> </ul>			X		
<p>Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?</p>	[]	[]	X	[]	[]
<p>Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?</p>	[]	[]	X	[]	[]
<p>Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?</p>	[]	[]	X	[]	[]
	[]	[]	[]	[]	<p>Der forventes ikke betydelige miljøpåvirkninger fra indbygningen af slaggen. Slaggen vil blive overdækket med minimum 8 cm asfalt jf. vilkåret i miljøgodkendelsen. Der er ligeledes opstillet vilkår som sikrer</p>

Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres).					tilstrækkelig afstand mellem slaggen og grundvandet. ]
Miljøpåvirkningernes grænseoverskridende karakter.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[Ingen. ]
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Miljøpåvirkningens sandsynlighed.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[Lav sandsynlighed for betydelige miljøpåvirkninger. ]
Miljøpåvirkningens: - Varighed  - Hyppighed  - Reversibilitet	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Der forventes ikke betydelige miljøpåvirkninger fra indbygningen af slaggen. Slaggen vil blive overdækket med minimum 8 cm asfalt jf. vilkåret i miljøgodkendelsen. Der er ligeledes opstillet vilkår som sikrer tilstrækkelig afstand mellem slaggen og grundvandet. ]

**Myndighedens konklusion**

**Ja**

**Nej**

Giver resultatet af screeningens anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		X	
---	--	---	--

Dato: 6. juni 2024 Sagsbehandler: Jonas Tjørnelund, Varde Kommune.

Oversigtskort

