

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 25-06-2019 på ejendommen:

Søgårdevej 3
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af dyreholdet
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der skal etableres opsamling ved rør ud af foderlade, så fedtstof opsamles.
- Kommunen skal modtage dokumentation for, at fosforindholdet til søerne højst indeholder 4,67 g. P/FE.

Til information:

Der skal senest 21-02-2021 udarbejdes/indføres miljøledelse på ejendommen.

- Se mere omkring miljøledelse på miljøstyrelsens hjemmeside:
<https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	10-12-2009
Sidste tilladelse	10-12-2009
Tilladte dyreenheder	277,58

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2009 er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Søer: <ul style="list-style-type: none">- Løsgående, delvis spaltegulv.- Individuel opstaldning, delvis spaltegulv.- Kassestier, delvis spaltegulv. Slagtesvin/polte: <ul style="list-style-type: none">- Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere. Der anvendes flydelag i gyllebeholdere. <u>Vilkår i MG:</u> <ul style="list-style-type: none">- Umiddelbart efter udkørsel af gylle fra gyllebeholder med flydelag, skal åben gylleoverflade dækkes af et betydeligt lag halm, indtil flydelaget er dannet efter 1-2 uger.

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Foderet til alle årssøer i alle stalde må højst indeholde 4,67 g fosfor/FE med uændret FE/kg tilvækst. - Reduktionen skal ske på fosformængden i det indkøbte foder (ikke på egen avl) for at have en effekt på udvaskningen i marken. - Samtlige af husdyrbrugets årssøer i alle stalde skal leve op til ovennævnte krav til fodring. - Dokumentation kan f.eks. være effektivitetskontrol, foderkontrol, ajourførte foderplaner, foderanalyser af grovfoder/kraftfoder og afregninger fra slagteri eller lignende. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Kommunen skal modtage dokumentation for, at fosforindholdet til søerne højst indeholder 4,67 g P/FE.</p>
Antal stipladser - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <p>Miljøgodkendelsen omfatter et dyrehold på i alt 279,10 DE fordelt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1157 stk. årssøer (fravænningsvægt 7,2 kg) - 500 stk. sopolte (55-102 kg) <p>Til beregning af DE er brugt beregningsgrundlag 10-2008. Almindelige sæsonudsving, samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør udsving i dyreholdets størrelse, som følge af mindre tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller, så længe de maksimale 279,10 DE ikke overskrides.</p>
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Ejendommen er et IE-brug, idet der er mere end 700 stipladser til søer på ejendommen.</p> <p>Der skal senest 21-02-2021 udarbejdes/indføres miljøledelse på ejendommen.</p> <p>Se mere omkring miljøledelse på miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/</p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.157	80,72	10-12-2009	
Årssøer	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	578	94,09	10-12-2009	
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	579	94,26	10-12-2009	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	500	8,51	10-12-2009	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.212	192,41	4.799,52	0,00
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.212	82,46	2.024,04	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 24-06-2019:</u> 1.157 søer, 600 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 2017/2018: 1.212 årssøer.- 2016/2017: 1.190 årssøer.- 2015/2016: Der er i forbindelse med tilsynet ikke set et gødningsregnskab for 2015/2016. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger, idet det samlede dyrehold ikke overstiger det tilladte for ejendommen.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes staldchok efter behov.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Hans Kurt Jørgensen	Bandsbyvej 29		1.500,00
Afgive til opbevaring	Kennet Riiskjær Kolby	Møllebyvej 8		700,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1997	30-09-2014	10	0	940	Flydelag	Beholderkontrol udført den 30-09-2014.
Gyllebeholder	01-01-2000	11-11-2010	10	0	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 11-11-2010.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	580		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1990			15	30	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved brug af eksterne gyllebeholdere.
Ajlebeholder	Ingen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 940 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2014. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: pk. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 810 m3. ved Møllebyvej 8. <ul style="list-style-type: none"> - Ejer af gyllebeholder står for beholderkontrol, flydelag og logbog.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m3. ved Bandsbyvej 29. <ul style="list-style-type: none"> - Ejer af gyllebeholder står for beholderkontrol, flydelag og logbog.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen. Udleveringsvogn vaskes ved rampe.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til grøft og videre til fjorden. Der er ingen befæstede arealer med afløb.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1a	1180851	1987	392966	Tank (Produkt på væskeform)	01-000	1987	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet/underjordisk		30-12-2027
1a	1180851	1999	88527-01	Tank (Produkt på væskeform)			Mineralske olieprodukter	1.200	Overterræn, udendørs		30-12-2029
1a	1180851	2007	004814-1	Tank (Produkt på væskeform)	01-4003	2007	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet/underjordisk		30-12-2057
1a	1180851	2014	59318	Tank (Produkt på væskeform)	50-5123	2014	Autogasolie (Dieselolie)	4.000	Overterræn, udendørs		30-12-2054

Olje- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<ul style="list-style-type: none">- Overjordisk olietanke står på fast bund i maskinhus.- Der er nedgravet olietank ved gammel stuehus.- Der er en nedgravet olietank ved det nye stuehus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Smågrise opbevares i kølercontainer, søer overdækkes med presenning. Opbevares til afhentning bag læhegn.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container til affald ved foderlade, tømmes af Marius Pedersen. Andet affald køres til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand af overfladevand fra Stadil Fjord: 60.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 07-10-2020. Pumpe til indvinding af vand ikke set i forbindelse med tilsynet.
Beredskabsplan	Beredskabsplan udarbejdet og tilgængelig for medarbejdere.
Aftale	Der skal etableres opsamling ved rør ud af foderlade, så fedtstof opsamles.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	25-06-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.