

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM MILJØVURDE- RING

af Oplag og nedknusning af tegl og beton

Entreprenørfirmaet Markussen ApS

Hogagervej 5-7, Skave, 7500 Holstebro



Indholdsfortegnelse

INDHOLDSFORTEGNELSE	2
STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN	4
ANSØGNINGEN	5
AFGØRELSEN OMFATTER	6
MEDDELELSE OM GODKENDELSE	7
MILJØGODKENDELSENS VILKÅR	8
GENERELT	8
INDRETNING OG DRIFT	8
STØJ	9
LUFTFORURENING	9
BESKYTTELSE AF JORD, GRUNDEVAND OG OVERFLADEVAND	10
TILSYN OG KONTROL, STØJ OG VIBRATIONER	10
EGENKONTROL	10
<i>Driftsjournal</i>	10
AFGØRELSE EFTER MILJØVURDERINGSBEKENDTGØRELSEN OM IKKE-MILJØKONSEKVENSPLOIGT	12
TILLADELSE EFTER LOV OM PLANLÆGNING	13
OFFENTLIGGØRELSE, KLAGEVEJLEDNING OG GENERELLE FORHOLD	14
OFFENTLIGGØRELSE	14
KLAGEVEJLEDNING	14
AFGØRELSENS UDNYTTELSE	14
ORIENTERINGSLISTE	16
RETSBESKYTTELSE OG ANVENDELSE AF STANDARDVILKÅR	16
SAGENS AKTER M.M.	17
LOVGRUNDLAG	17
MILJØTEKNISK VURDERING OG BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN	19
MILJØGODKENDELSENS VILKÅR	19
GENERELLE FORHOLD	19
INDRETNING OG DRIFT	19
FORURENINGSBEGRÆNSNING	20
<i>Støj</i>	20
<i>Luft/støv/lugt</i>	21
<i>Spildevand</i>	21
<i>Jord og grundvand</i>	21
<i>Affald</i>	21
TILSYN OG KONTROL	22
<i>Tilsyn og kontrol - støj</i>	22
EGENKONTROL & DRIFTSJOURNAL	22
BAT	22
VURDERING I FORHOLD TIL INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER SAMT BESKYTTELSE AF VISSE ARTER	23
HOLSTEBRO KOMMUNES SAMLEDE VURDERING AF VIRKSOMHEDEN	24
BILAG	25
BILAG 1 – ORTOFOTO AF VIRKSOMHEDEN MED NEDKNUSNINGSPLOIGSPLADS.	25
BILAG 2 – PLAN OVER VIRKSOMHEDEN	26

BILAG 3 – MILJØVURDERINGSSCREENINGSSKEMA.....	27
BILAG 4 - DOKUMENTATION AF VILKÅR TIL STØJ	38
BILAG 5 – VIRKSOMHEDENS ANSØGNING.....	39

Stamblad for virksomheden

Godkendelsesdato	5. april 2018
Virksomhedsnavn, jf. CVR	Entreprenørfirmaet Markussen ApS
Virksomhedens ejer	Jørgen Leif Markussen
CVR-nr. / P-nr.	17634704 / 1001328376
Virksomhedens adresse	Hogagervej 5-7, 7500 Holstebro
Virksomhedens telefonnumre	97468326
Virksomhedens kontaktperson(er)	Jørgen Leif Markussen
Virksomhedens e-mail	lmark@hotmail.dk
Matrikel	4G, 5K, Den østlige Del, Borbjerg
Listebetegnelse, godkendelses bekendtgørelse 1458 af 12. december 2017	K 206
Omfattet af Bekendtgørelse om standardvilkår, bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017	Ja
Omfattet af VOC bekendtgørelse nr. 1491 af 7. december 2015	Nej
Omfattet af VVM, bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017	Bilag 2, pkt 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Omfattet af risikobekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016	Nej
Byggetilladelse	Du bedes være opmærksom på, at såfremt dit projekt omfatter udvidelser i form af byggeri ombygning eller lignende, skal der forinden søges om byggetilladelse hos byggemyndigheden.
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro E-mail: naturogmiljo@holstebro.dk 96117557
Sagsbehandler, tlf.	Morten Swayne Storgaard, Miljømedarbejder, Biolog, tlf. 96117819
Sagsnummer	09.02.16-P19-2-15

Ansøgningen

Entreprenørfirmaet Markussen ApS har den 12. februar 2018 søgt Holstebro Kommune om miljøgodkendelse af Oplag og nedknusning af tegl og beton. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Der søges om etablering af en oplags- og nedknusningsplads ca. 934 m², som skal anvendes til nedknusning af tegl og beton. Nedknusningsaktiviteten er omfattet af listepunkt K206 jf. godkendelsesbekendtgørelsen og har standardvilkår jf. standardvilkårsbekendtgørelsen. Nedknusningen vil foregå ca. 5-8 gange om året på adressen og når den er i drift. Maksimalt oplag af knuste materiale er 7-800 tons. Det er forudsat, at den kører uafbrudt i dagperioden på hverdage fra kl. 7 – 16.

Afgørelsen omfatter

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.
- Afgørelse efter miljøvurderingsloven nr. 448 10. maj 2017 vedrørende pligt til at lave miljøvurdering.
- Landzonetilladelse efter planloven § 35 stk. 1.

Meddelelse om godkendelse

Holstebro Kommune godkender hermed det ansøgte på de nedenfor nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilaget til denne godkendelse.

Virksomhedstypen er omfattet af afsnit 18, *K206 Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding*, i Bekendtgørelse om standardvilkår. Dette medfører, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 31, at standardvilkårene fra det pågældende afsnit i godkendelses-bekendtgørelsen er indarbejdet i godkendelsen. Vilkår vedr. støjgrænser og emissionsgrænseværdier er fastsat individuelt.

Denne godkendelse har som udkast, i henhold til godkendelses-bekendtgørelsens § 53, været forelagt virksomheden til udtalelse inden endelig vedtagelse. I den forbindelse er virksomheden gjort bekendt med sin ret til at udtale sig til og få aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens bestemmelser herom. Herudover har udkastet været forelagt Jeppe Grove Bang, Hogagervej 9, 7500 Holstebro og Preben Søndergård Nielsen, Hogagervej 3, 7500 Holstebro, som har partsstatus i sagen.

Holstebro Kommune har på baggrund af høringen ikke modtaget indsigelser/bemærkninger fra virksomhedens side.

Det anvendte lovgrundlag og retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet under det nævnte punkt.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne godkendelses dato.

På Holstebro Kommunes vegne

Morten Swayne Storgaard
Miljømedarbejder, Biolog

Miljøgodkendelsens vilkår

Virksomhedens aktivitet er omfattet af standardvilkår og disse er forsynet med et (s), hvorimod vilkår betegnet med et (i) er individuelt fastsatte vilkår.

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (s)
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (s)

Indretning og drift

3. Nedknusningsaktiviteten på pladsen må kun forekomme i hverdage (mandag-fredag) i tidsrummet 7-18, og maksimalt 8 hverdage om året. (i)
4. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (s)
5. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsarter/-fraktioner (s):

Affaldsart	Max. oplag	EAK-kode
Beton	1000 ton	170101
Tegl	1000 ton	170103

6. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området. (i)
7. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. (i)
8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særligt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der

er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. (s)

9. Pladsen skal indrettes og renholdes, så vindflugt af nedknusningsprodukter hindres. Nedknusningsprodukter uden for virksomhedens areal skal fjernes. (s)
10. Neddelingsanlægget skal være forsynet med et vandings- eller sprinklersystem til at forebygge støvgener. (i)

Støj

11. Virksomhedens samlede støjbidrag – målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) – må udenfor virksomhedens eget areal ikke overstige følgende grænseværdier:

Tabel 2 – Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i driftstidspunktet.

Tidspunkt/Område	A
Mandag-fredag kl. 7-18	55 dB(A)

Område A: Ved bolig i det åbne land (opholdsarealer)

12. Virksomhedens drift må ikke give anledning til overskridelse af følgende vibrationsniveauer i omgivelserne, målt indendørs og angivet som det KB-vægtede accelerationsniveau i dB re. 10^{-6} m/s².

Tabel – 3 Miljøstyrelsens vejledende vibrationsniveauer i omgivelserne.

Lokaler i:	KB.vægtet accelerationsniveau (dB re. 10^{-6} m/s ²)
Boliger i landzone, mandag-fredag kl. 7-18	80

Luftforurening

13. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (s)
14. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. (s)
15. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange,

at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne. (s)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

16. Tætte belægninger, jf. vilkår 8, skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (s)
17. Vask af køretøjer og materiel mv. skal ske på et areal med en fast belægning med fald mod sump eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. (s)

Tilsyn og kontrol, støj og vibrationer

18. Holstebro Kommune kan stille krav om kontrolmålinger af støj og vibrationer, hvis der skønnes at være behov for det. Kontrolmålinger af støj og vibrationer skal foretages og afrapporteres efter retningslinjerne i bilag 4. Holstebro Kommune skal underrettes om tidspunktet for målinger, før de udføres. Inden målinger udføres, skal oplæg til måleprogram og måletidspunkt sendes til og accepteres af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune kan forlange gentagelse af støj- og vibrationsmålinger og beregninger – dog højst én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser overskridelse af støjvilkår. Resultater af målinger/beregninger skal sendes til kommunen senest 3 måneder efter at målingerne er forlangt. Hvis de fastsatte grænser for støj og vibrationer overskrides, skal virksomheden sammen med rapport om målinger/beregninger indsende forslag til reduktion med tidsplan for gennemførelse. (i)

Egenkontrol

19. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger samt gruber. Dette kan gøres etapevist. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år. (s)

Driftsjournal

20. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af tætte belægninger eller gruber.
 - modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 8, og dokumentation for, hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

- ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 5.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (s)

Afgørelse efter Miljøvurderingsbekendtgørelsen om ikke-miljøkonsekvenspligt

De ansøgte aktiviteter kan omfattes af Miljøvurderingsbekendtgørelsens bilag 2, punkt 11:

b) Anlæg til bortskaffelse af affald

På baggrund af en Miljøvurderings-screening vurderer Holstebro Kommune, at der ikke skal udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende Miljøvurderingsredegørelse. Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter og/eller grad, at etableringen er Miljøvurderingspligtig, da projektet kun vil medføre en mindre påvirkning af miljøet. Yderligere bryder projektet ikke med den planlægningsmæssige anvendelse af området, som ved lokalplan/kommuneplan er udlagt til landzone. Regulering sker i øvrigt på grundlag af miljøgodkendelsen.

Tilladelse efter lov om planlægning

Holstebro Kommune har meddelt tilladelse efter § 35 i lov om planlægning til lovliggørelsen af pladsen i landzone den **5. april 2018**.

Offentliggørelse, klagevejledning og generelle forhold

Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på Holstebro Kommunes hjemmeside www.holstebro.dk under "Bekendtgørelser" samt på digital miljøadministration, www.dma.mst.dk. Virksomheden vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er den **3. maj 2018**.

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, kan du søge på "*Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet*" under selvbetjeningsfanen, hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster 900 kr. i klagegebyr at få behandlet klagen som privatpersoner, hvorimod virksomheder og organisationer betaler 1800 kr.

Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Fritagelse for brug af klageportal

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Afgørelsens udnyttelse

Miljøgodkendelsen kan udnyttes straks efter godkendelsen.

Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet eventuelt bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes, og nævnet kan påbyde, at eventuelle igangsatte bygge- og anlægsarbejder skal standses. **For god ordens skyld gøres opmærksom på, at byggeri ikke må påbegyndes, før der også er meddelt en byggetilladelse.**

Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Tilladelse efter § 35 i lov om planlægning må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet.

Orienteringsliste

Afgørelsen sendes til:

- Entreprenørfirmaet Markussen ApS , Hogagervej 5, 7500 Holstebro
- Nabo: Jeppe Grove Bang, Hogagervej 9, 7500 Holstebro
- Nabo: Preben Søndergård Nielsen, Hogagervej 3, 7500 Holstebro

Orientering om meddelelse af miljøgodkendelse er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, CVR: 60804214, P-nr: 1002121278 - (Interesseorganisation)
- Styrelsen for patientsikkerhed, CVR: 37105562, P-nr: 1020753931 - (Myndighed)
- Sundhedsstyrelsen, CVR: 12070918, P-nr: 1003398314 – (Myndighed)
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, CVR: 45812510, P-nr:1001874009 - (Interesseorganisation)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR: 37099015, P-nr: 1001751945 - (Interesseorganisation)
- FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN FOR DANMARK, CVR: 25145615, P-nr: 1004659823 - (Interesseorganisation)
- Dansk Ornitologisk Forening, CVR: 54752415, P-nr: 1001712827 - (Interesseorganisation)
- Dansk Ornitologisk Forening - Vestjylland, CVR: 29287112, P-nr: 1011976545 - (Interesseorganisation)
- Dansk Sejlunion, CVR: 62496517, P-nr: 1002154919 - (Interesseorganisation)
- Friluftsrådet, CVR: 56230718, P-nr: 1003112789 - (Interesseorganisation)
- Danmarks Idrætsforbund, CVR: 56808310, P-nr: 1003118933 - (Interesseorganisation)
- DEN SELVEJENDE INSTITUTION NOAH, CVR: 47340810, P-nr: 1001895314 - (Interesseorganisation)
- Greenpeace, CVR: 89198313, P-nr: 1003223167 - (Interesseorganisation)

Retsbeskyttelse og anvendelse af standardvilkår

For nye anlæg/aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder, blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger, kan Kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§ 41 og 41 a i miljøbeskyttelsesloven). Tilladelser efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, givet som del af § 33 miljøgodkendelsen, har også 8 års retsbeskyttelse.

Retsbeskyttelsen for ældre anlæg/aktiviteter udløber 8 år efter at disse blev godkendt første gang. Godkendelser, der er givet for mere end 8 år siden, kan altid revurderes ved påbud fra Kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b.

Sagens akter m.m.

Ved sagens behandling er der indgået følgende sagsakter:

Afsender	Emne	Dato
Holstebro Kommune	Tilsyn, der opdager godkendelsespligtig aktivitet	27/10-15
Entreprenør Markussen ApS	Støjnotat tilsendt (Cowi)	26/5-16
Holstebro Kommune	Manglende ansøgning - rykker	26/10-16
Holstebro Kommune	Manglende ansøgning - rykker	11/5-17
Holstebro Kommune	Manglende ansøgning - rykker	23/10-17
Holstebro Kommune, Byg	Koordinering af miljøgodkendelse og landzonetilladelse	23/11-17
Holstebro Kommune	Tilsyn på virksomhed med aftale om ansøgning i BOM	31/1-2018
Entreprenør Markussen ApS	Ansøgning tilsendt Holstebro Kommune	12/12-2018
Holstebro Kommune	Høring af virksomhed og naboer	21/3-2018
Holstebro Kommune	Godkendelse og landzonetilladelse givet	5/4-2018

Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

1. Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 (miljøbeskyttelsesloven).
2. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1458 af 12. december 2017 (godkendelsesbekendtgørelsen).
3. Bekendtgørelse om standardvilkår, nr. 1474 af 12. december 2017.
4. Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.
5. Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018 (planloven).
6. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, bekendtgørelse nr. 448 10. maj 2017.
7. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 926 af 27. maj 2016.

Der er desuden benyttet følgende vejledninger/orienteringer:

1. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
2. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

3. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.
4. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.
5. Miljøstyrelsens vejledning nr. 9339 af 12. marts 2009 om VVM i planloven.
6. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006: "Referencer til BAT vurdering ved Miljøgodkendelser".
7. Miljøstyrelsen, Vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder 2014.
8. Miljøstyrelsens arbejdsrapport nr. 2/2013 "Gennemgang af BAT i 22 branchebilag".
9. Miljøstyrelsen, Orientering nr 4/2014 "BAT- eksempler og tjeklister på tværs af brancher".
10. Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, nr. 896 af 29. juni 2017.

Miljøteknisk vurdering og begrundelse for afgørelsen

Miljøgodkendelsens vilkår

Virksomheden er omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår under afsnit 18, listepunkt K 206, i Bekendtgørelse om standardvilkår. Kommunen har indarbejdet disse standardvilkår i miljøgodkendelsen, i det omfang de er relevant for den ansøgte aktivitet. De fravalgte vilkår er der blevet redegjort for i nedenstående. Virksomheden er omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår i Bekendtgørelse om standardvilkår. Holstebro Kommune har vurderet, at disse vilkår bør suppleres med følgende krav, jf. § 31, stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Kommunen har udført en screening af den ansøgte lovliggørelse af nedknusningsaktiviteterne. Screeningen fremgår af bilag 3. Ifølge screeningen vil aktiviteterne ikke påvirke miljøet væsentligt, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvens rapport. Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 2 i miljøvurderings-bekendtgørelsen og afgørelsen annonceres samtidig med meddelelse af miljøgodkendelsen.

Generelle forhold

Planlægningsmæssig status.

Virksomheden er beliggende på Hogagervej 4, Skave, 7500 Holstebro og den ansøgte aktivitet foregår på Hogagervej 5-7, Skave, 7500 Holstebro. Virksomheden er placeret i landzone. Holstebro Kommune meddeler, samtidig med denne godkendelse med hjemmel Miljøbeskyttelseslovens §33, tilladelse i henhold til planlovens § 35 til lovliggørelse af anlægget. Kommuneplanrammeområde 26.B.01 (boligområde) ligger placeret cirka 1 km sydøst for nedknusningspladsen, men grundet afstanden stilles der ikke vilkår om denne områdetype. Nedknusningspladsen støder ellers op mod boliger i det åbne land, marker og ansøgers egen bolig.

Indretning og drift

Virksomhedens hovedaktivitet er vognmandsvirksomhed, og er allerede omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 under listepunkt H51 på Hogagervej 4, Skave, 7500 Holstebro. Virksomheden har også en biaktivitet på adressen Hogagervej 5, Skave, 7500 Holstebro, vedrørende hjemtagning og nedknusning af tegl og beton, der er en godkendelsespligtig aktivitet under godkendelsesbekendtgørelsen med standardvilkår efter standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 18. Der søges om etablering af en oplags- og nedknusningsplads ca. 934 m², som skal anvendes til nedknusning af tegl og beton. Pladsen er befæstet med hhv. grus og beton, der er velegnet til kørsel med entreprenørmaskiner og oplag. Oplagspladsen har ca. 7-800 tons materiale ad gangen inden nedknusning. Ansøger oplyser, at der herudover er oplag af diverse stenmaterialer, grus og store sten til eksempelvis vandløb, der dog ikke skal nedknuses.

Nedknusningen vil foregå ca. 5-8 gange om året på adressen og når nedknuseren er i drift, er det forudsat, at den kører uafbrudt i dagperioden på hverdage fra kl. 7 – 16. Nedknuseren er modellen BMD recycler model JD100-30LWA. Nedknuseren har et vandingsystem til de varme og tørre dage, men driften af nedknuseren planlægges

efter vejret, så der nedknuses på dage med fugt i luften. Et bånd frakører de nedknuste produkter, hvor evt. små jernstykker frasorteres via magnet. En mand står ved nedknuseren i driftstiden, og frasorterer urenheder. Det nedknuste beton og tegl bruges eksempelvis som vejfyld.

Vilkår 3 er et individuelt stillet vilkår, der beskriver hvornår samt hvor ofte aktiviteten må foregå, som forudsat i støjrapporten. De følgende vilkår i dette afsnit, 4-5, er begge standardvilkår tilpasset virksomheden. Tabel 1 afgrænser hvilke affaldsarter, der må hjemtages samt hvilken mængde, der må oplagres. De maximale 1000 tons per affaldsart indskrevet i tabel 1, er vurderet af Holstebro Kommune som værende i overensstemmelse med en rummelig miljøgodkendelse, når der sammenlignes med det oplyste. Vilkår 6-7 er individuelt tilpasset vilkår, der forbyder hjemtagning og udnyttelse af farligt affald. Vilkårene 8-9 er standardvilkår, der sætter krav til indretning af pladsen. Standardvilkår 10 i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 18 er fjernet, da virksomheden ikke opbevarer farligt affald på pladsen. Grundet den lave frekvens af aktiviteten finder Holstebro Kommune ikke dette standardvilkår nødvendigt i dets ordlyd samt giver det en rummelig miljøgodkendelse. Vilkår nr. 10 er et tilpasset standardvilkår, der omfatter virksomhedens nedknuser og sætter krav til forebyggelse af støvgener.

Forureningsbegrænsning

Støj

Den primære støjkilde er nedknuseren, hvorfor virksomheden også har medsendt en støjmåling af dennes kildestyrke samt en redegørelse for støjudbredelsen fra nedknuseren. Nedknuseren er af mærket BMD recycler model JD100-30LWA. Fra fabrikanten er der oplyst en kildestyrke, $L_{wa} = 110$ dB (A). Nedknusningen vil kun forekomme på hverdage i perioden 7-18, og ikke lørdage. Der vil således heller ikke være aktiviteter på søn- og helligdage.

Nedknuserens kildestyrke er blevet målt i henhold til forskrifterne, og mens nedknuseren er i drift (nedknuser beton). Den målte $L_{WA} = 107,7$ dB (A). Som det fremgår af tabel 4, overholdes grænseværdierne hos naboerne i driftstiden med god margin.

Tabel 4 – Modificeret tabel fra Cowi (Støjregning Nedknuser, Skave, Teknisk notat, Cowi, 2016). Beregnede $L_{A,eq}$ i dB(A) hos naboer sammenlignet med grænseværdi fra bolig i åbent land. De beregnede støjniveauer er angivet med en måleusikkerhed på ± 2 dB(A).

Beregningspunkt	Beregnede støjniveau (dB (A))	Grænseværdi (dB (A))	Krav overholdt?
BP01	50,7 ± 2	55	Ja
BP01 - ophold	49,2 ± 2	55	Ja
BP02	42,0 ± 2	55	Ja
BP02 - ophold	42,4 ± 2	55	Ja
BP03	51,3 ± 2	55	Ja
BP03 - ophold	52,5 ± 2	55	Ja

Der er i denne godkendelse stillet vilkår omkring "normalt frekvent" støj og vibrationer, da dette er relevante og potentielle gener, der kan blive påført omgivelserne. Støjvilkårene fastsat ses i vilkår 11-12 og bestemt med udgangspunkt i vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledning. I støjrapporten er der ikke beregnet vibrationer, og der er derfor stillet vilkår om både grænseværdier og mulighed for dokumentation af dette i denne miljøgodkendelse.

Andre støjkilder indebærer transportkøretøjer, læsning af køretøjer med diverse materiale og andre aktiviteter på pladsen. Disse er ikke medregnet i støjrapporten, men Holstebro Kommune vurderer ikke, at disse støjkilder vil bidrage væsentligt på de dage der nedkneses. Ydermere har ansøger selv anlagt en støjvold mod nordvest i en længde på ca. 100 meter, 3 meter bred og 2 meter høj.

Luft/støv/lugt

I Miljøstyrelsens standardvilkår indgår der et krav om, at virksomhedens skal kunne vande eller befugte ifm. nedknusning, så der ikke forekommer støvgener. Dette krav er derfor fastsat som vilkår i miljøgodkendelsen her. Ligeledes giver vilkårene mulighed at regulere omgivelsernes lugte-, støv- og luftgener i forbindelse med aktiviteten. Disse kan ses i denne godkendelses vilkår 13-15.

Spildevand

Den ansøgte aktivitet giver ifølge ansøger ikke anledning til afledning af spildevand. Virksomheden har i sin ansøgning oplyst, at der kun vil blive opbevaret ikke-farligt affald i form af beton og teglsten på pladsen. Ifølge Miljøstyrelsens standardvilkår kan disse affaldsfraktioner opbevares på ubefæstet areal. Arealer på pladsen er dog etableret med grus og beton, hvorfra overfladevand nedsiver langs kanterne. Hvis virksomheden etablerer andre oplag, f. eks. blandet bygge- og anlægsaffald, skal dette etableres på befæstet areal med kontrolleret afløb samt meddele det til kommunen og/eller søge tillæg til denne miljøgodkendelse.

Jord og grundvand

Matriklen er udgået inden kortlægning af jordforurening. Nedknusningspladsen ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsområde, hvorfor at olie og evt. kemikalier til nedknuseren m.m. skal opbevares på befæstet areal. Grundet den lave årlige aktivitet samt arbejdet med ikke-farligt affald anser Holstebro Kommune standardvilkårene stillet som tilstrækkelige: Vilkårene 16-17 er tilpassede standardvilkår. Vilkår nr. 13, 14 og 15 i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 18 er fjernet, da dette ikke er relevant i forhold til virksomhedens drift. Virksomheden må med denne godkendelse ikke opbevare eller neddele farligt affald.

Affald

Nedknust tegl og beton bruges som vejfyld og store partier sendes med vognmænd. Dagrenovation bliver kørt til nomi 4s. Frasorteret jern bliver opbevaret på pladsen og kørt til Jerngården. Virksomheden fungerer derfor som Indsamlingsvirksomhed og skal registrere sig som indsamlingsvirksomhed jf. Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, nr. 896 af 29. juni 2017.

Tilsyn og kontrol

Tilsyn og kontrol - støj

Denne godkendelses vilkår 18 giver tilsynsmyndigheden, Holstebro Kommune, mulighed for at kræve støj- og vibrationsmålinger, hvis et evt. behov for dette skulle opstå.

Egenkontrol & Driftsjournal

De to vilkår (19 og 20) er begge standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 18. De er medtaget, tilpasset virksomhedens forhold og der behøves ingen yderligere redegørelse af dette.

BAT

Følgende er gældende for BAT i virksomhedens miljøgodkendelse. De standardvilkår, der findes for bilag 2-virksomheder, betragtes som BAT. Hvis kun en del af virksomheden er omfattet af standardvilkår, gælder:

Hvis aktiviteterne kan adskilles, betragtes standardvilkårene som BAT for den del, der er omfattet af standardvilkårene, og kriterierne i bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen lægges til grund for virksomhedens øvrige aktiviteter.

Vurdering i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 områder eller bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 926 af 27. maj 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder eller konkrete bilag IV-arter væsentligt.

Afstanden til det nærmest liggende Natura 2000-område, nr. 41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø er ca. 6,5-7 km.

Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter nær virksomheden.

Holstebro Kommunes samlede vurdering af virksomheden

På baggrund af den miljøtekniske vurdering, finder Holstebro Kommune det godtgjort, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Virksomhedens forenelighed med naturområdets sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet og sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af virksomhedens drift.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, hvis vilkårene i denne godkendelse overholdes.

Bilag


Bilag 1 – Ortofoto af virksomheden med nedknusningsplads.



Copyright Ortofoto 2018 fra GIS – Holstebro Kommune

Bilag 2 – Plan over virksomheden

Matrikel oversigt



Matrikelkort fra ansøgningsmaterialet. Blå markering viser nedknusningspladsen på 964 m².

Bilag 3 – Miljøvurderingsscreeningsskema

Skema til brug for anmeldelse og screening af projekter – VVM pligt (Anmeldeskema med myndighedsscreening)

Lovbekendtgørelse 2017-12-12 nr. 1470 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Lovbekendtgørelse 2017-05-10 nr. 448 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Vejledning:

Skemaet indeholder alle oplysninger fra bygherres anmeldelse af projektet jf. lovens bilag 5 (bilag a) samt oplysninger efter lovens bilag 6 (bilag b) til brug for myndighedens screening efter lovens § 21.

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. Miljøvurderingslovens bilag 3.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver sandsynligheden for, hvorvidt det omhandlende tema vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt, og projektet dermed kan være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed.

Basisoplysninger		Skal udfyldes af anmelder	Myndighedsvurdering
Projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger jf. Bilag A i det omfang de ikke fremgår af screeningskemaet.	Beskrivelse kan vedlægges særskilt.	Se ansøgning	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre.		Leif Jørgen Markussen, 97468990/40634589, lmark@hotmail.com	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson (rådgiver).		-	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).		Hogagervej 5, Skave, 7500 Holstebro, 4G, Den østlige Del, Borbjerg.	
Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav.		-	

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Holstebro Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:50.000. Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se ansøgning/godkendelsens kort over virksomheden.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 (og øvrigt relevant kortmateriale) med indtegning af anlægget og projektet. For strækingsanlæg vedlægges digitalt kortmateriale)	Se ansøgning/godkendelsens kort over virksomheden.		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne lov?		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt? Angiv punktet på bilag 1
Er projektet opført på bilag 2 til denne lov?	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 11 b)

Anmelders oplysninger			Myndighedsvurdering
	Projektets karakteristika (anlæg, omfang)	Skal udfyldes af anmelder	
1.	Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Ikke relevant.	
2	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Nedknusningsplads: 964 m ²	

3.	<p>Projektets areal og volumenmæssige udformning</p> <p>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</p> <p>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²</p> <p>Projektets bebyggede areal i m²</p> <p>Projektets nye befæstede areal i m²</p> <p>Projektets samlede bygningsmasse i m³</p> <p>Projektets maksimale bygningshøjde i m</p> <p>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</p>	<p>Nedknusningsplads: 964 m²</p> <p>Nej</p> <p>964 m²</p> <p>964 m²</p> <p>0</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p>	
4.	<p>Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p>Vandmængde i anlægsperioden</p> <p>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</p> <p>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</p> <p>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</p> <p>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p>	<p>Ikke relevant. Pladsen er anlagt.</p>	

5.	<p>Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <p>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Vandmængde i driftsfasen</p>	<p>Opbevaring af tegl og beton er medsendt bilag.</p> <p>700-800 tons.</p>	
6.	<p>Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <p>Farligt affald:</p> <p>Andet affald:</p> <p>Spildevand til renseanlæg:</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</p> <p>Håndtering af regnvand:</p>	<p>Ikke relevant.</p>	

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Skal udfyldes af anmelder	
7.		X		
8.	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Listepunkt K206	
9.	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	

10.	Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. Listepunkt K206	
11.	Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12.	Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. Listepunkt K206	
13.	Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14.	Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	Ekstern støj fra virksomheder, nr. 5/1984 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, nr. 9/1997
15.	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
16.	Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
17.	Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	
18.	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
19.	Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
20.	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?				Ikke relevant i anlægsperioden. I driftsfasen kan der potentielt set forekomme støvgener. Standardvilkårene for listepunktet håndterer de evt. gener.

21.	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		
22.	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		
23.	Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		

Anmelders oplysninger				Skal udfyldes af anmelder	Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej			
24.	Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X			Landzonetilladelse meddeles samtidigt.
25.	Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		
26.	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		
27.	Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		
28.	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		
29.	Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et ri-		X		

	meligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)				
30.	Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		
31.	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 200 meter	
32.	Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		
33.	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 200 meter, beskyttet naturtype.	
34.	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Afstanden til det nærmest liggende Natura 2000-område, nr. 41 Hjelms Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø er ca. 6,5 km.	
35.	Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om? Overfladevand	Standardvilkårene håndterer overfladevand.
36.	Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser (OSD)?	X			Og nitrat-følsomt indvindingsområde. Standardvilkår.
37.	Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		
38.	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X		
39.	Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		

40.	Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		
41.	Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		
42.	En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Standardvilkår

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: Jørgen_Leif_Markussen

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	Skal udfyldes af myndighed
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?			X		
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i anlægsfasen og driftsfasen?			X		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			X		

Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder? 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		1) De nærliggende §3 naturområder (2-400 meter væk) i form af søer, eng og mose vurderes ikke at blive påvirket af det ansøgte. 2) Afstanden til det nærmest liggende Natura 2000-område, nr. 41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø er ca. 6,5 km og derfor vurderes projektet ikke at have en påvirkning på områderne.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?			X		
Forventes området at rumme danske rødlistearter?			X		
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		Overholder relevante grænseværdier ud fra det materiale tilgængeligt for myndigheden.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?			X		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X		1 kilometer fra Hogager.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?			X		

Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres).				Minimal
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende Karakter.				Minimal.
Miljøpåvirkningsgrad og –kompleksitet.			X	
Miljøpåvirkningens sandsynlighed				I drift støjer og støver anlægget. Ifølge det oplyste overholder anlægget MSTs vejledende grænseværdier.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet				Påvirkningen er reversibel, da det primært drejer sig om støj og evt. støv. Ophører, når virksomheden nedlægges.

Myndighedens konklusion		
	Ja	Nej
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		X

Dato: 05-04-2018 Sagsbehandler: Morten Swayne Storgaard

Bilag 4 - Dokumentation af vilkår til støj

Dokumentation af overholdelse af støjvilkår skal efter anmodning fra Kommunen fremlægges som følger:

- målinger i omgivelserne, udført som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984
- kildestøjsmålinger kombineret med beregning, udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Kvalitetskrav til målinger og afrapportering af ekstern støj

Målinger og beregninger skal være udført af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af personer, som er certificerede til at udføre sådanne målinger m.m., jf. Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 231 af 5. marts 2014.

Målinger samt afrapportering skal udføres i overensstemmelse med bilag 4 i bekendtgørelsen.

For faste støjkluder kan der normalt accepteres en maksimal måleubestemthed på 3 dB(A) ved afgørelse om grænseværdiers overholdelse, jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, pkt. 3.5. Støjgrænserne anses for overholdt, når den målte eller beregnede værdi minus ubestemtheden på måle- eller beregningsresultatet er mindre end støjgrænsen.

Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger og -beregninger gentaget, dog højst én gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, før målinger udføres.

Ved beregninger skal rapporten således indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Specielt skal støjkluderne beskrives, og deres kildestyrke angives. For hver enkelt støjkilde, hvor der foretages målinger, skal desuden angives lydtrykniveauet i dB(A), målt i et geometriske veldefineret og - så vidt muligt - let tilgængeligt kontrolpunkt tæt på kilden. Jf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 pkt. 3.1.

Måleresultaterne skal ledsages af fyldestgørende og relevante oplysninger om virksomhedens drift under målingerne.

Driftsforhold under målingerne

Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning.

Bilag 5 – Virksomhedens ansøgning

Bilag 3 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

- 1) Jørgen Leif Markussen, Hogagervej 5-7, 7500 Holstebro, tlf. 97468990
- 2) Entreprenørfirmaet Markussen ApS, Hogagervej 5-7, 7500 Holstebro, CVR 37640018
- 3) 4G, 5K, Den østlige Del, Borbjerg
- 4) Kontaktperson, Jørgen Leif Markussen, Hogagervej 5-7, 7500 Holstebro, tlf. 40634589

B. Oplysninger om virksomhedens art

- 5) K 206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed,
- 6) Neddeling af bygge- og anlægsaffald – tegl og beton.
- 7) Virksomheden er ikke er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
- 8) Projektet er ikke midlertidig.

C. Oplysninger om etablering

- 9) Det ansøgte kræver ikke bygningsmæssige ændringer.
- 10) Virksomheden er etableret i 1985.

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed

- 11) Oversigtsplan (se bilag)
- 12) Nedknusningspladsen ligger på adressen Hogagervej 5-7.
- 13) 5-8 årlige hverdage, i tidsrummet kl. 07.00-18.00.
- 14) Til/frakørsel sker via Hogagervej.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

Se medsendte bilag.

Forhold til VVM

På bilag 2, punkt 11B).

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

Der vil komme til at ligge maks 700-800 tons knust materiale.

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Nedknusning vil foregå i regnvej og der er vandingsanlæg på knuseren

Andre forhold

Ikke relevant eller belyst via samtaler mellem myndighed og virksomhed.