

# HOVEDSTADSRADET

F.A.T.F. 81-229-75-1

44M  
høje værdier  
ifølge UL-linier  
Frøsumd - området  
middelkontrol  
hårdhed  
sulfat

Frederiksborg amtskommunes  
tekniske forvaltning  
Amtsgården  
Kongens Vænge

Miljøbeskyttelsesudvalget  
Toldbodgade 8-12  
DK-1253 København K  
Telefon (01) 15 59 65

3400 HILLERØD

Deres ref.	Vores j.nr.	Init.	Dato
	1975-652/229-1	PJ-HNJ	20. februar 1979

Vedrørende ansøgning om tilladelse til etablering af kontrolleret losseplads på ejendommen, matr.nr. 6 a, Onsved by, Skibby kommune

Man har d.d. tilskrevet Skibby kommune, Administrationsbygningen, Røgerupvej 4, 4050 Skibby således:

" Ved skrivelse af 17. juli 1978 har Skibby kommune ansøgt Hovedstadsrådet om tilladelse efter miljølovens kapitel 5 til etablering af en kontrolleret losseplads i en nedlagt grusgrav på ovennævnte ejendom.

Som grundlag for Hovedstadsrådets behandling af sagen har følgende materiale foreligget:

- 1) Ansøgningsskrivelsen af 17. juli 1978 fra Skibby kommune bilagt:
  - a) VIAK A/S: Forundersøgelsesrapport, sept. 1977,
  - b) VIAK A/S: Sagsfremstilling, juli 1978,
- 2) Skrivelse af 21. juni 1976 fra embedslægeinstitutionen til Skibby kommune,
- 3) Skrivelse af 1. september 1978 fra embedslægeinstitutionen til Hovedstadsrådet,
- 4) Skrivelse af 6. september 1978 fra fredningsplanudvalget til Hovedstadsrådet,
- 5) Notat af 31. oktober 1978 fra VIAK vedr. lermembran,
- 6) Skrivelse af 10. januar 1978 fra VIAK A/S til Hovedstadsrådet,
- 7) Skrivelse af 6. februar 1978 fra Miljø- og levnedsmiddelkontrollen i København til Hovedstadsrådet bilagt:

./.  
./.

- a) miljøteknisk beskrivelse,
- b) miljøteknisk vurdering,
- c) forslag til godkendelsesvilkår,

På grundlag af de foreliggende oplysninger i sagen har Hovedstadsrådets miljøbeskyttelsesudvalg efter bemyndigelse fra Hovedstadsrådet vedtaget at meddele tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 35 til etablering af den ansøgte losseplads på følgende vilkår:

Støj

1. at det konstante, korrigerede, ækvivalente lydniveau højst er 45 dB(A) ved de nærliggende beboelser og i deres haver, dog undtagen beboelsen på matr.nr. 6 e, Onsved by og sogn,
2. at kompaktor og evt. andet materiel på pladsen i 7 m's afstand højst giver anledning til et støjniveau på 80 dB(A),
3. at det ved halvårlige støjmålinger dokumenteres at de i vilkår 1 og 2 anførte støjgrænser er overholdt,

støv-, røg-  
og lugtgener

4. at lossepladsen ikke medfører støv- eller røgener for beboelser og trafikken på offentlige veje,
5. at lossepladsen ikke medfører lugtgener,
6. at afbrænding ikke må finde sted og opståede brande straks skal slukkes,

Membran

7. at lossepladsens bund og sider indtil terrænhøjde dækkes med en mindst 0,5 m tyk lermembran,
8. at lermembranen udlægges i mindst to lag,
9. at hvert enkelt lag i lermembranen består af ler opblandet med bentonit,

Affaldsarter

10. at der kun deponeres følgende affaldsarter:

- jord, tegl, træ, haveaffald m.v
- slagter fra forbrændingsanlæg,

11. at der på pladsen på et dertil indrettet område må modtages følgende affaldsarter til videre transport:

emballage, plast, bildæk, jern, olietønder, spildolie og olieforurennet jord,

12. at der i driftsinstruktionen klart angives hvortil de under vilkår 11 nævnte affaldsarter videretransporteres,

13. at der ikke må modtages:

- spildevandsslam
- kemikalieaffald

*vilkår om  
hvordan  
deponeringen  
må foregå*

14. at det i driftsinstruktionen klart angives, hvortil de i vilkår 13 nævnte affaldssorter skal henvises, såfremt de måtte ankomme til lossepladsen,

15. at deponeringen af have- og bygningsaffald foregår adskilt fra deponeringen af slagge, restslagge og flyveaske, således at perkolatet fra have- og bygningsaffald ikke kan komme i berøring med slagge,

16. at affald højst udlægges i 2 m's højde (målt før komprimering) inden afdækning med jord,

17. at aflæsset affald undtagen udbrændt slagge og jordfyld senest samme dag effektivt dækkes med mindst 15 cm mineraljord på toppen, siderne og fronten,

18. at støvdannelse skal bekæmpes effektivt ved vandpåsprøjtning,

19. at der udarbejdes detailprojekt for udlægning af lermembran, perkolatafdræning og -opsamling samt kontrolprogram for lermembranens kvalitet,

20. at der udarbejdes en driftsinstruktion, som skal godkendes af Hovedstadsrådet, inden pladsen tages i brug,

21. at olieaffald opbevares og bortskaffes efter reglerne i bekendtgørelse om olieaffald m.v. af 27. juli 1977,

22. at der udarbejdes detailprojekt for indretningen af området til opbevaring af affald modtaget til videre transport,

*Kontrolboring*

23. at den i projektet foreslåede kontrolboring nord for lossepladsen etableres inden pladsens i-brugtagning,

24. at der 1 gang hveranden måned udtages grundvandsprøver fra den i vilkår 23 nævnte kontrolboring for at følge udviklingen af grundvandsforureningen på grund af den allerede foretagne opfyldning i grusgraven. De udtagne prøver undersøges for:

pH-værdi

· Ledningsevne

· Temperatur

· Lugt

· Farve

· Ammoniakkvælstof

· Nitratindhold

· Kemisk iltforbrug ved kromatiltning

· Jernindhold

· Kloridindhold

· Totalhårdhed

samt hveranden gang (altså hver 4. måned) yder-

Nitritindhold  
 Sulfatindhold  
 Blyindhold  
 Cadmiumindhold  
 Kobberindhold  
 Zinkindhold  
 Indhold af fedt og olie  
 samt en total bakteriologisk undersøgelse

25. at Hovedstadsrådet er berettiget til senere at forlange yderligere kontrolboringer etableret og grundvandsprøver derfra analyseret for bestemte urenheder,

*vedr. gl. losseplads*

26. at den i grusgraven foretagne lossepladsopfyldning fjernes fra sin nuværende placering og indbygges i den kontrollerede opfyldnings etape 1 og 2. Denne flytning skal være tilendebragt inden 3 år fra pladsens ibrugtagning dog senest 1. januar 1983,

*perkolat-*

27. at forslag til opsamling og bortskaffelse af perkolat skal fremsendes til Hovedstadsrådets godkendelse inden 6 måneder efter pladsens ibrugtagning,

28. at der fra det tidspunkt, hvor det er muligt, udtages perkolatprøver i april, juni, september og november måneder. Perkolatprøverne undersøges for:

pH-værdi  
 Lugt  
 Farve  
 Klarhed  
 Bundfældeligt slam (i spidsglas)  
 5 dages biologisk iltforbrug  
 Kemisk iltforbrug ved kromatiltning  
 Kloridindhold  
 Sulfatindhold  
 Sulfidindhold  
 Total-kvælstofindhold  
 Phosphatindhold  
 Jernindhold  
 Zinkindhold  
 Blyindhold  
 Kromindhold  
 Cadmiumindhold

29. at det i vilkår 19 nævnte detailprojekt og kontrolprogram godkendes af Hovedstadsrådet inden etablering af lermembran,

30. at de i vilkår 20 og 28 nævnte instruktioner og kontrolprogrammer kan modificeres efter de 2 første driftsår,

31. at lossepladsarealet efter endt opfyldning retableres efter en af Hovedstadsrådet godkendt plan. De øverste mindst 120 cm opfyldes med nederst mindst 100 cm lavpermeabel lerjord (mindst 20

af materialet med kornstørrelse mindre end 0,002 mm) og øverst mindst 20 cm muld,

32. at det afsluttende lerlag etableres med fald væk fra deponeringsarealerne,
33. at der etableres grøfter til opsamling af afstrømmende overfladevand samt et eller flere nedslivningsområder i forbindelse med retableringen af området.

Tilsyn med pladsen, påhviler Hovedstadsrådet i medfør af bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 7 og vil indtil videre blive udført med bistand fra Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan Hovedstadsrådets afgørelse i denne sag påklages til Miljøstyrelsen.

Eventuelle klager skal indsendes gennem Hovedstadsrådet inden 4 uger fra datoen for afgørelsens meddelelse.

Opmærksomheden henledes endvidere på bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 hvorefter bygge- og anlægsarbejder, såfremt udnyttelsen af en godkendelse indebærer udførelse af sådanne arbejder, ikke må påbegyndes før udløbet af klagefristen (d.v.s. 4 uger efter datoen for den offentlige bekendtgørelse af Hovedstadsrådets afgørelse jævnfør nedenfor). Hvis en godkendelse er påklaget før udløbet af samme klagefrist må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes før klagemyndighedens afgørelse foreligger, jævnfør dog stk. 4 og 5.


Skibby kommune vil blive underrettet, såfremt der indløber klage fra anden side inden klagefristens udløb.

Miljøstyrelsen, Frederiksborg amtskommune, embedslægeinstitutionen, arbejdstilsynskredsen, VIAK A/S har samtidig hermed modtaget underretning om Hovedstadsrådets afgørelse, som desuden vil blive offentliggjort ved annoncering i stedlige blade i uge 8, 1979. "

Hvilket herved meddeles, idet man i medfør af Hovedstadsrådets bilstandsordning skal anmode Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning om at bistå Hovedstadsrådet med tilsynet med den omhandlede losseplads.

Kopi af ovennævnte miljøtekniske beskrivelse og vurdering vedlægges.

Med venlig hilsen

  
Peter Jans



GENPARI  
TIL  
ORIENTERING

HOVEDSTADSRADET

Miljøbeskyttelsesudvalget INDG 2 7 APR. 1984

F.A.T.F. 83.8.76.2(229).1

Skibby kommune  
Administrationsbygningen  
Røgerupvej 4  
4050 SKIBBY

Sankt Annæ Plads 26  
DK-1250 København K

Telefon (01) 15 43 00  
Postgiro 9 25 47 65

HR journal nr. 652/229-1  
Sagsbehandler Anders S. Kornum-KR  
København den 26. april 1984

Vedrørende ansøgning om tilladelse til udvidelse af den kontrollerede losseplads på matr. nr. 6 f, Onsved By, Skibby kommune

Ved skrivelse af 21. april 1983 har Skibby kommune ansøgt om tilladelse til at udvide ovennævnte kontrollerede losseplads.

Som grundlag for Hovedstadsrådets behandling af sagen har foruden ansøgningen foreligget en række oplysninger, hvoraf de væsentligste er sammenfattet i vedlagte notat.

På grundlag af ovennævnte samt øvrige foreliggende oplysninger i sagen meddeles der herved tilladelse til det ansøgte på nedennævnte vilkår.

Tilladelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 35.

For tilladelsen gælder følgende vilkår, der supplerer vilkårene i Hovedstadsrådets tilladelser af 20. februar 1979 og 26. juni 1980:

37. at der etableres 2 ekstra kontrolboringer i pladSENS nord- og nordvestlige udkant inden udvidelsens ibrugtagning. Boringerne placeres på hver side af den eksisterende kontrolboring og i ca. 60 m's afstand fra denne
38. at der i april, juni, september og november udtages grundvandsprøver fra alle 3 kontrolboringer.

Samtlige prøver undersøges for:

pH-værdi  
Ledningsevne  
Temperatur  
Lugt

Farve  
 Ammoniakkvælstof  
 Nitratindhold  
 Kemisk iltforbrug ved kromatiltning  
 Jernindhold  
 Klorindhold  
 Totalhårdhed

samt hveranden gang (i juni og november) yderligere for:

Nitritindhold  
 Sulfatindhold  
 Blyindhold  
 Cadmiumindhold  
 Kobberindhold  
 Zinkindhold  
 Indhold af fedt og olie samt en total bakteriologisk undersøgelse

39. at de i vilkår nr. 28 nævnte undersøgelser suppleres med en undersøgelse af perkolatets hæmning af aktiveret slam fra Skibby biologiske renseanlæg (Jessen's metode), eller i øvrigt fra det renseanlæg, der til enhver tid er godkendt til at modtage perkolatet fra lossepladsen
40. at sammenføjjningen af membranudvidelsen med den eksisterende membran forinden tildækning godkendes af tilsynsmyndigheden.

Ovenstående vilkår 38 erstatter det tidligere fastsatte vilkår 24.

Tilsynet med lossepladsen påhviler Hovedstadsrådet og vil indtil videre blive udført med bistand af Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan Hovedstadsrådets afgørelse i denne sag påklages til miljøstyrelsen.


Eventuel klage skal indsendes gennem Hovedstadsrådet inden 4 uger fra datoen for afgørelsens meddelelse. Afgørelsen vil blive offentligt bekendtgjort ved annoncering i Frederikssund Avis i uge 18 i 1984.


Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, hvorefter bygge- og anlægsarbejder, såfremt udnyttelsen af en godkendelse indebærer udførelse af sådanne arbejder, ikke må påbegyndes før udløbet af klagefristen.

Hvis en godkendelse er påklaget før udløbet af samme klagefrist må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes før klagemyndighedens afgørelse foreligger, jf. dog stk. 4 og 5.

Kommunen vil blive underrettet, såfremt der indløber klage fra anden side inden klagefristens udløb.

Med venlig hilsen

  
Finn Løvgensen

  
/Peter Jans

Genpart til orientering til:

Embedslægeinstitutionen for Frederiksborg amt  
Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning  
Danmarks Naturfredningsforening  
Miljøstyrelsen





Skibby kommune  
Administrationsbygningen  
Røgerupvej 4  
4050 SKIBBY

Sankt Annæ Plads 26  
DK-1250 København K

Telefon (01) 15 43 00  
Postgiro 9 25 47 65

HR journal nr. 652/229-1  
Sagsbehandler Anders S. Kornum-KR  
København den 29. marts 1985

Vedrørende ansøgning om tilladelse til udvidelse af den kontrollerede losseplads på matr. nr. 6 f, Onsved By, Skibby kommune

Ved skrivelse af 25. oktober 1984 har Skibby kommune ansøgt om tilladelse til at øge deponeringsmængden på ovennævnte losseplads med ca. 15.000 m<sup>3</sup> ved at forøge opfyldningshøjden med indtil 1,5 m. Samtidig søges om godkendelse af en revideret plan for den afsluttende retablering af opfyldningsområdet.

./.  
Som grundlag for Hovedstadsrådets behandling af sagen har foruden ansøgningen foreligget en række oplysninger, hvoraf de væsentligste er sammenfattet i vedlagte notat.

På grundlag af ovenstående og øvrige foreliggende oplysninger i sagen meddeler Hovedstadsrådets miljøbeskyttelsesudvalg herved efter bemyndigelse fra Hovedstadsrådet tilladelse til det ansøgte på nedennævnte vilkår.

Tilladelsen meddeles i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 663 af 16. december 1982 af lov om miljøbeskyttelse, kapitel 5, § 35.

For tilladelsen gælden foruden de tidligere stillede vilkår for lossepladsens drift følgende supplerende vilkår:

41. at affald kun deponeres indenfor arealet, der er dækket af plastmembranen
42. at slutafdækningen sker efter koterne vist på den af Skibby kommune udarbejdede tegn. nr. 4 af 2. oktober 1984.

Tilsynet med lossepladsen påhviler Hovedstadsrådet og vil indtil videre blive udført med bistand af Frederiks borg amtskommunes tekniske forvaltning.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan Hovedstadsrådes afgørelse i denne sag påklages til miljøstyrelsen.

Eventuel klage skal indsendes gennem Hovedstadsrådet inden 4 uger fra datoen for afgørelsens meddelelse. Afgørelsen vil blive offentligt bekendtgjort ved annoncering i lokale blade i uge 14 i 1985.

Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, hvorefter bygge- og anlægsarbejder, såfremt udnyttelsen af en godkendelse indebærer udførelse af sådanne arbejder, ikke må påbegyndes før udløbet af klagefristen.

Hvis en godkendelse er påklaget før udløbet af samme klagefrist må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes før klagemyndighedens afgørelse foreligger, jf. dog stk. 4 og 5.

De vil blive underrettet, såfremt der indløber klage fra anden side inden klagefristens udløb.

Med venlig hilsen

  
Finn Jørgensen


  
/Peter Jans


Genpart til orientering til:

Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning  
Embedslægeinstitutionen for Frederiksborg amt  
Danmarks Naturfredningsforening  
Miljøstyrelsen

GODKENDELSE  
AF  
SÆRLIGT FORURENENDE VIRKSOMHED

I HENHOLD TIL  
KAP. 5 I LOV NR. 85 AF 08.03.85 OM MILJØBESKYTTELSE





# Frederiksborg Amt

Miljøudvalget

Skibby kommune  
Røgerupvej 4  
4050 Skibby

Den 26. september 1988  
FATF j.nr. 8-76-1-229-1-88  
ko/lfm

Godkendelse af særligt forurenende virksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

Godkendt af miljøudvalget  
Frederiksborg Amtsråd

den 23. august 1988

Virksomhedsart og liste-  
betegnelse:

Kontrolleret losseplads G1

Matr.nr.:

6 f, Onsved by, Skibby kommune

Virksomheden drives af:

Skibby kommune

Omfang:

Ekstraopfyldning på eksisterende kontrolleret losseplads

Tidsbegrænsning:

Ingen, såfremt godkendelsen udnyttes inden 3 år. Vilkår kan dog ændres jvf. miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Tilsynsmyndighed:

Frederiksborg Amt.

Skibby kommune  
Administrationsbygningen  
Røgerupvej 4  
4050 SKIBBY

Sankt Annæ Plads 26  
DK-1250 København K

Telefon (01) 15 43 00  
Postgiro 9 25 47 65

HR journal nr. 652/229-1  
Sagsbehandler Anders S. Kornum-KR  
København den 26. april 1984

Vedrørende ansøgning om tilladelse til udvidelse af den kontrollerede losseplads på matr. nr. 6 f, Onsved By, Skibby kommune

Ved skrivelse af 21. april 1983 har Skibby kommune ansøgt om tilladelse til at udvide ovennævnte kontrollerede losseplads.

Som grundlag for Hovedstadsrådets behandling af sagen har foruden ansøgningen foreligget en række oplysninger, hvoraf de væsentligste er sammenfattet i vedlagte notat.

På grundlag af ovennævnte samt øvrige foreliggende oplysninger i sagen meddeles der herved tilladelse til det ansøgte på nedennævnte vilkår.

Tilladelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 35.

For tilladelsen gælder følgende vilkår, der supplerer vilkårene i Hovedstadsrådets tilladelser af 20. februar 1979 og 26. juni 1980:

37. at der etableres 2 ekstra kontrolboringer i plad-  
sens nord- og nordvestlige udkant inden udvi-  
delsens ibrugtagning. Boringerne placeres på  
hver side af den eksisterende kontrolboring  
og i ca. 60 m's afstand fra denne
38. at der i april, juni, september og november ud-  
tages grundvandsprøver fra alle 3 kontrolbo-  
ringer.

Samtlige prøver undersøges for:

pH-værdi  
Ledningsevne  
Temperatur  
Lugt

Farve  
 Ammoniakkvælstof  
 Nitratindhold  
 Kemisk iltforbrug ved kromatiltning  
 Jernindhold  
 Klorindhold  
 Totalhårdhed

samt hveranden gang (i juni og november) yderligere for:

Nitritindhold  
 Sulfatindhold  
 Blyindhold  
 Cadmiumindhold  
 Kobberindhold  
 Zinkindhold  
 Indhold af fedt og olie samt en total bakteriologisk undersøgelse

39. at de i vilkår nr. 28 nævnte undersøgelser suppleres med en undersøgelse af perkolatets hæmning af aktiveret slam fra Skibby biologiske renseanlæg (Jessen's metode), eller i øvrigt fra det renseanlæg, der til enhver tid er godkendt til at modtage perkolatet fra lossepladsen
40. at sammenføjnngen af membranudvidelsen med den eksisterende membran forinden tildækning godkendes af tilsynsmyndigheden.

Ovenstående vilkår 38 erstatter det tidligere fastsatte vilkår 24.

Tilsynet med lossepladsen påhviler Hovedstadsrådet og vil indtil videre blive udført med bistand af Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan Hovedstadsrådets afgørelse i denne sag påklages til miljøstyrelsen.


Eventuel klage skal indsendes gennem Hovedstadsrådet inden 4 uger fra datoen for afgørelsens meddelelse. Afgørelsen vil blive offentligt bekendtgjort ved annoncering i Frederikssund Avis i uge 18 i 1984.


Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, hvorefter bygge- og anlægsarbejder, såfremt udnyttelsen af en godkendelse indebærer udførelse af sådanne arbejder, ikke må påbegyndes før udløbet af klagefristen.

Hvis en godkendelse er påklaget før udløbet af samme klagefrist må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes før klagemyndighedens afgørelse foreligger, jf. dog stk. 4 og 5.

Kommunen vil blive underrettet, såfremt der indløber klage fra anden side inden klagefristens udløb.

Med venlig hilsen

  
Finn Løvgensen

  
/Peter Jans

Genpart til orientering til:

Embedslægeinstitutionen for Frederiksborg amt  
Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning  
Danmarks Naturfredningsforening  
Miljøstyrelsen



### 1.0 Indledning.

Skibby kommune har ved skrivelse af 2. februar 1988 søgt om tilladelse til at øge lossepladsens deponeringsvolumen med ca. 15.000 m<sup>3</sup>. Frederiksborg amt er godkendende myndighed.

Maglehøjgård losseplads, der blev taget i brug i oktober 1980, er oprindeligt godkendt af Hovedstadsrådet den 20. februar 1979. Der er af Hovedstadsrådet givet supplerende godkendelser den 26. juni 1980, 26. april 1984 og 29. marts 1985.

Cowi-consult, Rådgivende Ingeniører A/S, har på Skibby kommunes vegne fremsendt rapporten: "Maglehøjgård losseplads, kontrolanalyser, juli 1988", ved skrivelse af 5. august 1988.

I rapporten er der opstillet forslag til, hvilke undersøgelser der bør iværksættes til nærmere vurdering af forureningstilstanden, samt hvilke afværgeforanstaltninger, der bør iværksættes.

Det er vand- og miljøafdelingens vurdering, at rapporten danner grundlag for fastlæggelse af videregående undersøgelser og afværgeforanstaltninger.

Endvidere er det vand- og miljøafdelingens vurdering, at en øgning af opfyldningsrumfanget ikke indebærer risiko for forøget forurening, såfremt opfyldningen sker på nedennævnte vilkår.

### 2.0 Godkendelse.

På baggrund af de foranstående oplysninger godkender miljøudvalget på Frederiksborg Amtsråds vegne ekstraopfyldning på den kontrollerede losseplads "Maglehøjgård", matr.nr. 6 f, Onsved by, Skibby kommune. Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, på følgende vilkår:

1. at der maksimalt opfyldes med yderligere 15.000 m<sup>3</sup>, og at opfyldning iøvrigt sker i overensstemmelse med tidligere givne tilladelser,
2. at opfyldningen sker i overensstemmelse med en af Frederiksborg amt godkendt opfyldnings- og etapeplan,
3. at slutafdækning sker på en af Frederiksborg amt godkendt måde, og efter en af Frederiksborg amt godkendt koteplan,
4. at der iværksættes videregående undersøgelser og afværgeforanstaltninger efter et af Frederiksborg amt godkendt





program, og

5. at opfyldningen ikke må påbegyndes før end vilkår 2 og 3 er opfyldt, og før end det i vilkår 4 omtalte program er godkendt.

### 2.1 Underretning om afgørelse.

Miljøudvalget har på amtsrådets vegne underrettet følgende om afgørelsen:

Embedslægeinstitutionen  
Arbejdstilsynet  
Jægerspris kommune  
Hovedstadsrådet  
Danmarks Naturfredningsforening  
Miljøstyrelsen  
Skov- og Naturstyrelsen  
Cowi consult A/S

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering i lokalavisen for Hornsherred.

### 2.2 Klage.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra annonceringsdatoen påklages til Miljøstyrelsen. Klageberettigede er ansøger, embedslægeinstitutionen, Danmarks Naturfredningsforening og enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Eventuel klage over godkendelsen skal indsendes til Frederiksborg amts tekniske forvaltning. Klager skal være Frederiksborg amts tekniske forvaltning i hænde inden klagefristens udløb. Amtet videresender klagen til Miljøstyrelsen.

Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, hvorefter bygge- og anlægsarbejder, såfremt udnyttelsen af en godkendelse indebærer udførelse af sådanne arbejder, ikke må påbegyndes før udløbet af klagefristen.

Hvis en godkendelse er påklaget før udløbet af samme klagefrist, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes før klagemyndighedens afgørelse foreligger eller klagemyndigheden selvstændigt har taget stilling til dette spørgsmål, jfr. § 72, stk. 4.

Skibby kommune vil blive underrettet, såfremt der indløber



3.0 Fremtidig udvidelser og ændringer.

Opmærksomheden henledes på, at pladsen ikke må udvides eller ændres driftsmæssigt på en sådan måde, at det medfører forøget forurening før dette er godkendt, jfr. miljøbeskyttelseslovens § 35, stk, 1.

Med venlig hilsen

*Jøger Brochmann*  
Jøger Brochmann / Per Andersen  
udvalgsformand afd.leder  
*Kurt Olsen*

Genpart til orientering til:

Embedslægeinstitutionen for Frederiksborg amt  
Arbejdstilsynet  
Jægerspris kommune  
Hovedstadsrådet  
Danmarks Naturfredningsforening  
Miljøstyrelsen  
Skov- og Naturstyrelsen  
Cowi-consult A/S

NOTAT

Bilag til Hovedstadsrådets godkendelsesskrivelse  
af 10. juni 1986

HR journal nr. 652/229-2

INDG 1 2 JUNI 1986

Sagsbehandler Nils Kjellerup-KR

F.A.T.F. 16 1.76 2 (229)

København den 10. juni 1986

ANSØGNING OM ÆNDRING AF VILKÅR FOR DRIFTEN AF MAGLE-  
HØJGÅRD KONTROLLEREDE LOSSEPLADS I SKIBBY KOMMUNE

Sagens  
baggrund

Hovedstadsrådet har ved skrivelse af 20. februar 1979 meddelt tilladelse til etablering af en kontrol-  
leret losseplads på ejendommen matr. nr. 6 a Onsved,  
Maglehøjgård, Skibby kommune. (MB-udvalgsmøde den 15.  
februar 1979, punkt 232).

Som vilkår for tilladelsen blev det bl.a. fastsat:

10. at der kun deponeres følgende affaldsarter:

- jord, tegl, træ, haveaffald m.v.
- slagger fra forbrændingsanlæg

11. at der på pladsen på et dertil indrettet område  
må modtages følgende affaldsarter til videre  
transport:

- emballage, plast, bildæk, jern, olietønder,  
spildolie og olieforurennet jord

22. at der udarbejdes detailprojekt for indretningen  
af området til opbevaring af affald modtaget  
til videre transport.

Ved et tilsyn på pladsen blev det konstateret, at der  
blev deponeret affaldstyper ud over de i tilladelsen  
nævnte. Dette forhold blev påtalt overfor kommunen  
som herefter ved skrivelse af 30. oktober 1985 har  
ansøgt om en ændring af ovennævnte vilkår 10 og 11.

Kommunen har efterfølgende fremsendt et detailprojekt  
som foreskrevet i vilkår 22.

Miljøteknisk  
beskrivelse

Indretning

Lossepladsen er indrettet med bundmembran af plast og perkolatbortskaffelse. Pladsen forventes færdig-opfyldt med udgangen af 1986.

Ifølge det fremsendte detailprojekt er der på pladsen opstillet containere til pap, papir og plast, til jern og metal samt til glas, flasker m.v. Herudover er der etableret et oplag af bildæk.

Affaldstyper

Ifølge ansøgningen ønsker man fremover at kunne deponere følgende affaldstyper:

- jord, tegl, opbrudt beton- og mørtelmateriale, byggepladsaffald, herunder plast- og skumplastemballage samt mindre metalemner, møbler, papir, pap, træ, papir- pap- og træemballage og haveaffald

og modtage følgende affaldstyper med henblik på videre transport:

- forurenede metal- og plastemballage, plastmaterialer (hele læs), bildæk, jern, hårde hvidevarer, olietønder, spildolie, olieforurenede jord og isoleringsmaterialer af mineraluld.

Kommunen har efterfølgende oplyst, at spildolie ikke modtages, men henvises til eksisterende kommunale indsamlingsordninger. Olieforurenede jord modtages heller ikke, men henvises til eksisterende specialdepoter.

Miljøteknisk  
vurdering

Da lossepladsen er indrettet og drives som en kontrolleret losseplads vurderes det forsvarligt at tillade deponering af de ansøgte affaldstyper, der normalt kan deponeres på kontrollerede lossepladser.

Det vurderes ligeledes forsvarligt at godkende det fremsendte detailprojekt, herunder de affaldstyper der må modtages til videre transport, idet dog spildolie, olieforurenede jord og olietønder undtages, da de ifølge kommunens egne oplysninger håndteres via andre ordninger.



Ny adresse og telefon fra 23.8.86  
 TOFTEGÅRDS PLADS · Gl. Køge Landevej 3  
 DK-2500 Valby  
 Telefon 01 44 11 22

# HOVEDSTADSRÅDET

Miljøbeskyttelsesudvalget

Skibby kommune  
 Administrationsbygningen  
 Røgerupvej 4  
 4050 SKIBBY

**GENPÅR  
 TIL  
 ORIENTERING**

Sankt Annæ Plads 26  
 DK-1250 København K

Telefon (01) 15 43 00  
 Postgiro 9 25 47 65

HR journal nr. 652/229-2  
 Sagsbehandler Nils Kjellerup-KR  
 København den 10. juni 1986

Vedrørende ændring af vilkår for driften af Maglehøjgård kontrolle-  
 rede losseplads i Skibby kommune

INDG 1 2 JUNI 1986

F.A.T.F. 86.8-76.2(229)-1

Ved skrivelse af 30. oktober 1985 har Skibby kommune ansøgt om ændring af vilkårene for driften af Maglehøjgård kontrollerede losseplads. Kommunen har efterfølgende ved skrivelse af 24. januar 1986 fremsendt et detailprojekt.

Sekretariat			
Proj & Anlæg			
Drift & Vedl			
Vand & Miljø	✓		
Bygning			
Set af	FK	SK	

Som grundlag for Hovedstadsrådets behandling af sagen har der, udover ansøgningen foreligget en række oplysninger, hvoraf de væsentligste er sammenfattet i vedlagte notat.

På grundlag af ovennævnte samt øvrige foreliggende oplysninger i sagen har Hovedstadsrådets miljøbeskyttelsesudvalg, efter bemyndigelse fra Hovedstadsrådet, vedtaget at meddele tilladelse til det ansøgte således, at vilkår 10 og 11 i Hovedstadsrådets oprindelige godkendelse af 20. februar 1979 ændres til følgende:

10. at der kun deponeres følgende affaldsarter:

- jord, tegl, opbrudt beton- og mørtelmaterialer, byggepladsaffald, herunder plast- og skumplastemballage samt mindre metal-emner, møbler, papir, pap, træ, papir-, pap- og træemballage samt haveaffald

11. at der på pladsen på et dertil indrettet område må modtages følgende affaldsarter til videre transport:

- metal- og plastemballage, plastmaterialer, bildæk, jern, hårde hvidevarer samt isoleringsmaterialer af mineraluld.

Man har samtidig godkendt detailprojektet.

Tilsynet med lossepladsen påhviler Hovedstadsrådet og udføres indtil videre med bistand fra Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan Hovedstadsrådets afgørelse i denne sag påklages til miljøstyrelsen.


Afgørelsen vil blive offentligt bekendtgjort ved annoncering i lokale blade i uge 24, 1986.


Eventuelle klager skal indsendes gennem Hovedstadsrådet inden 4 uger fra datoen for afgørelsens annoncering.

Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, hvorefter bygge- og anlægsarbejder, såfremt udnyttelsen af en godkendelse indebærer udførelse af sådanne arbejder, ikke må påbegyndes før udløbet af klagefristen. Hvis en godkendelse er påklaget før udløbet af samme klagefrist, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger, jf. dog stk. 4 og 5.

De vil blive underrettet herfra, såfremt der indløber klage fra anden side inden klagefristens udløb.

Med venlig hilsen

  
Finn Jørgensen

  
/Peter Jans

Genpart til orientering til:

Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning  
Embedslægeinstitutionen for Frederiksborg amt  
Danmarks Naturfredningsforening  
Miljøstyrelsen

GENPART  
TIL  
ORIENTERING

HOVEDSTADSRÅDET

Miljøbeskyttelsesudvalget

Jægerspris kommune  
Rådhuset  
Parkvej 1  
  
3630 JÆGERSPRIS

Sankt Annæ Plads 26  
DK-1250 København K

Telefon (01) 15 43 00  
Postgiro 9 25 47 65

HR journal nr. 646/225-1  
Sagsbehandler Mogens Terkelsen-JK  
København den 9. juli 1986

Vedrørende perkolatbortskaffelse fra Maglehøjgård losseplads via  
Tørslev renseanlæg

Ved skrivelse af 3. marts 1986 har Jægerspris kommune  
ansøgt Hovedstadsrådet om tilladelse til at tillede  
perkolat fra Maglehøjgårds Losseplads til Tørslev Ren-  
seanlæg.

G 1 0 JULI 1986

A.T.F. 86-P. 76.2 (229).1

Sekretariat			
Proj & Anlæg			
Drift & Vedl			
Vand & Miljø	✓		
Bygning			
Set af	RA	FO	

Maglehøjgårds Losseplads er fælleskommunal og belig-  
gende i Skibby kommune. Perkolatbortskaffelsen sker  
på nuværende tidspunkt via Skibby Renseanlæg med trans-  
port i tankvogn til anlægget.

I forbindelse med etableringen af et nyt renseanlæg  
i Jægerspris kommune i Tørslev/Gerlev påtænkes der  
etableret en ledning fra lossepladsen til spildevands-  
systemet i den sydlige del af Jægerspris kommune.

Perkolatmængden er anslået til ca. 3.000 m<sup>3</sup> pr. år.  
De foreliggende analyser af perkolatsammensætningen  
viser at indholdet af metaller m.v. ligger noget un-  
der indholdet i husspildevand. Med hensyn til indhol-  
det af organisk stof er dette ca. halvdelen mens ind-  
holdet af kvælstof udgør ca. det dobbelte af indhol-  
det i husspildevand.

Renseanlægget i Tørslev forventes at blive taget i  
brug om ca. 1 måned. Renseanlægget er dimensioneret  
i overensstemmelse med de udlederkrav, herunder kvæl-  
stoffjernelse, som er forudsat i recipientkvalitets-  
planen for Roskilde Fjord. Anlægget er opført med en  
kapacitet på 13.200 PE og med en ca. 1.000 m lang ud-  
løbsledning til Roskilde Fjord.

Perkolatmængden kan på grundlag af de foreliggende  
oplysninger anslås til en belastning på 50-150 PE og  
vurderes at være uden nævneværdig betydning i rela-  
tion til renseanlæggets størrelse og funktion, og per-  
kolattilledningen vurderes at kunne ske inden for ram-  
merne af den gældende udledningstilladelse. Rensningen  
vil endvidere være en del bedre på anlægget i Tørslev  
end på det nuværende anlæg i Skibby.

På grundlag af de foreliggende oplysninger i sagen har Hovedstadsrådets miljøbeskyttelsesudvalg, efter bemyndigelse fra Hovedstadsrådet, vedtaget i medfør af miljøbeskyttelseslovens §§ 18 og 21, at meddele Jægerspris kommune tilladelse til afledning af perkolat fra lossepladsen via Tørslev Renseanlæg på følgende vilkår:

at perkolatmængden ikke i væsentligt omfang overstiger 3.000 m<sup>3</sup>/år og 1 m<sup>3</sup>/t.

Tilsyn med spildevandsanlægget påhviler Hovedstadsrådet og udføres indtil videre med bistand fra Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan Hovedstadsrådets afgørelse i denne sag påklages til miljøstyrelsen.

Eventuelle klager skal indsendes gennem Hovedstadsrådet inden 4 uger fra datoen for afgørelsens meddelelse.


Opmærksomheden henledes på bestemmelse i miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, hvorefter bygge- og anlægsarbejder, såfremt udnyttelsen af en godkendelse forudsætter udførelse af sådanne arbejder, ikke må påbegyndes før udløbet af klagefristen.


Hvis en godkendelse er påklaget før udløbet af samme klagefrist, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger, jf. dog stk. 4 og 5.

Hovedstadsrådets afgørelse vil blive bekendtgjort offentligt ved annoncering i stedlige blade i uge 28.

Jægerspris kommune vil blive underrettet herfra, såfremt der indløber klage fra anden side inden klagefristens udløb.

Med venlig hilsen

  
Finn Jørgensen

  
/Peter Jans

Genpart til orientering til:

Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning  
Miljøstyrelsen  
Embedslægeinstitutionen for Frederiksborg amt  
Danmarks Naturfredningsforening  
Danmarks Sportsfiskerforbund  
Skibby kommune





GENPARK  
TIL  
ORIENTERING

HOVEDSTADSRÅDET

MILJØBESKYTTELSESUDVALGET

Skibby kommune  
Administrationsbygningen  
Røgerupvej 4

4050 SKIBBY

HR journal nr.  
Sagsbehandler  
København den

652/229-1  
Nils Kjellerup-KP  
1. oktober 1986

Skriftlig				
Proj & Anlæg				
Drift & Vedl				
Vand & Miljø				
Bygning				
Set af				

INDG - 2 OKT. 1986

F.A.T.F. 96-8-76-2 (229)-1

Vedrørende ansøgning om tilladelse til ekstraopfyldning på den kontrollerede losseplads på matr. nr. 6 f, Onsved, Skibby kommune

Ved skrivelse af 13. juni 1986 har Skibby kommune ansøgt om tilladelse til en ekstraopfyldning på 8.000 m<sup>3</sup> på ovennævnte losseplads.

Som grundlag for Hovedstadsrådets behandling af sagen har der, udover ansøgningen foreligget en række oplysninger, hvoraf de væsentligste er sammenfattet i vedlagte notat.

På grundlag af ovennævnte samt øvrige foreliggende oplysninger i sagen har hovedstadsrådets miljøbeskyttelsesudvalg, efter bemyndigelse fra Hovedstadsrådet, vedtaget at meddele tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i øvrigt på følgende vilkår:

*har vi ikke CR!*

at der inden 1. november 1986 til Hovedstadsrådet indsendes en revideret plan med koter til færdigt terræn på lossepladsen.

Der kan ikke forventes godkendt yderligere ekstraopfyldninger på lossepladsen.

Tilsyn med lossepladsen påhviler Hovedstadsrådet og udføres indtil videre med bistand fra Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan Hovedstadsrådets afgørelse i denne sag påklages til miljøstyrelsen.


Afgørelsen vil blive offentligt bekendtgjort ved annoncering i lokale blade i uge 40, 1986.

Eventuelle klager skal indsendes gennem Hovedstadsrådet inden 4 uger fra datoen for afgørelsens annoncering.

Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, hvorefter bygge- og anlægsarbejder, såfremt udnyttelsen af en godkendelse indebærer udførelse af sådanne arbejder, ikke må påbegyndes før udløbet af klagefristen. Hvis en godkendelse er påklaget før udløbet af samme klagefrist, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger, jf. dog stk. 4 og 5.

De vil blive underrettet herfra, såfremt der indløber klage fra anden side inden klagefristens udløb.

Med venlig hilsen

  
Finn Jørgensen

  
/Peter Jans

Genpart til orientering til:

Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning  
Embedslægeinstitutionen for Frederiksborg amt  
Danmarks Naturfredningsforening  
Miljøstyrelsen

Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, hvorefter bygge- og anlægsarbejder, såfremt udnyttelsen af en godkendelse indebærer udførelse af sådanne arbejder, ikke må påbegyndes før udløbet af klagefristen. Hvis en godkendelse er påklaget før udløbet af samme klagefrist, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger, jf. dog stk. 4 og 5.

De vil blive underrettet herfra, såfremt der indløber klage fra anden side inden klagefristens udløb.

Med venlig hilsen

  
Finn Jørgensen

  
/Peter Jans

Genpart til orientering til:

Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning  
Embedslægeinstitutionen for Frederiksborg amt  
Danmarks Naturfredningsforening  
Miljøstyrelsen



INDG - 2 OKT. 1986

NOTAT

F.A.T.F. 86-8-76-2(229)-1  
Bilag til Hovedstadsrådets godkendelsesskrivelse af  
1. oktober 1986 til Skibby kommune

---

HR journal nr. 652/229-1  
Sagsbehandler Nils Kjellerup-KR  
København den 1. oktober 1986

---

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL EKSTRAOPFYLDNING PÅ DEN  
KONTROLLEREDE LOSSEPLADS PÅ MATR. NR. 6 f, ONSVED,  
SKIBBY KOMMUNE

Sagens  
baggrund

Hovedstadsrådet har ved skrivelse af 20. februar 1979 meddelt tilladelse til etablering af en kontrolleret losseplads på ovennævnte ejendom.

Ved skrivelser af 26. april 1984 og 29. marts 1985 har Hovedstadsrådet efterfølgende godkendt udvidelser af lossepladsen.

Skibby kommune søger nu ved skrivelse af 13. juni 1986 om tilladelse til en ekstraopfyldning på 8.000 m<sup>3</sup> på lossepladsen. Ansøgningen begrundes med, at lossepladsen med det nu godkendte deponeringsvolumen vil være opfyldt inden udgangen af 1986.

Hovedstadsrådet har i "Specialtillæg 1985" retningslinier for lokalisering af lossepladser i hovedstadsregionen, peget på en lokalitet ved Lyngerup i Jægerspris kommune som vil kunne anvendes til etablering af en ny kontrolleret losseplads for de to kommuner Jægerspris og Skibby, der i dag sammen med Bramsnæs kommune benytter lossepladsen i Skibby. Da de to kommuner ikke umiddelbart var enige i denne lokalisering er den ikke omfattet af miljøministeriets godkendelse af 6. juni 1986 af specialtillægget. Jægerspris og Skibby kommuner arbejder i øjeblikket på at finde en alternativ lokalitet til etablering af en ny kontrolleret losseplads. Indtil en sådan lokalitet er udpeget, godkendt i et nyt specialtillæg og etableret, vil der være behov for at kunne deponere affald på Skibby Losseplads.

På denne baggrund kan en mindre ekstraopfyldning accepteres rent planlægningsmæssigt selv om en sådan ekstraopfyldning ikke er omfattet af "Specialtillæg 1985".

Miljøteknisk  
beskrivelse

Beliggenhed

Lossepladsen ligger på matr. nr. 6 f, som ejes af gårdejer Erik Jepsen, Vangevej 1, Onsved samt Børge Jepsen, Skovmærkevej 8, Frederikssund. Arealet er en nedlagt grusgrav, der er beliggende ved Maglehøj, ca. 5 km nord for Skibby, ca. 300 m øst for Frederikssund-Holbækvejen. Grusgraven er afgravet til kote ca. 13 m, hvilket er ca. 9 m under terræn.

Den nærmeste beboelse ligger ca. 150 m syd for grusgraven og tilhører ejeren af den nedlagte grusgrav. Ca. 300 m vest for lossepladsen findes åben/lav bebyggelse. Mod sydvest findes en gård i ca. 300 m's afstand og mellem denne gård og den ansøgte losseplads finder der grusgravning sted.

Den eksisterende losseplads

Lossepladsen er udført med et centralt opsamlingsystem for perkolat bestående af 3<sup>2</sup> stk. brønde med en opsamlingskapacitet på ca. 5 m<sup>3</sup> og et system af rørlagte drængrøfter.

Lossepladsens bund samt skråninger er sikret mod ud-sivning af perkolat med en sammensvejet plastmembran, der afsluttes ca. 1 m under det oprindelige terræn eller ca. 0,20 m over slutdeponeringshøjden i lossepladsens afgrænsning.

Udvidelse

Den ansøgte ekstraopfyldning på 8.000 m<sup>3</sup> vil ske inden for det eksisterende lossepladsareal. Opfyldningshøjden vil blive forøget med op til 1,5 m. Det vil fortsat være muligt at retablere lossepladsarealet til senere landbrugsdrift.

Affaldsarter og -mængder

Lossepladsen er godkendt til at modtage følgende affaldsarter til permanent deponering:

- jord, tegl, opbrudt beton- og mørtelmateriale, byggepladsaffald, herunder plast- og skumplastemballage samt mindre metalemner, møbler, papir, pap, træ, papir-, pap- og træemballage samt haveaffald.

Til videre transport modtages følgende affaldsarter:

- metal- og plastemballage, plastmaterialer, bildæk, jern, hårde hvidevarer samt isoleringsmaterialer af mineraluld.

Den eksisterende losseplads har et samlet deponeringsvolumen på ca. 110.000 m<sup>3</sup>.

Drift

Lossepladsen vil fortsat være åben alle hverdage fra kl. 07.00 - 17.00.

Pladsen er og vil fortsat være bemandedt således, at der normalt altid vil være 2 mand til stede - én til at forestå modtagekontrollen og én til deponeringsarbejder.

Det opsamlede perkolat fra de etablerede brønde transporteres til behandling på Skibbys biologiske renseanlæg.

#### Kontrol med grundvandet

I forbindelse med den tidligere udvidelse af lossepladsen blev der stillet vilkår om etablering af 2 nye kontrolboringer, således at der i alt vil være 3 grundvandskontrolbrønde i lossepladsens nordvestlige afgrænsning.

Miljøteknisk  
vurdering

En ekstraopfyldning af den ansøgte størrelse indenfor den eksisterende plastmembran vurderes ikke at medføre forøget risiko for forurening af grundvandet under lossepladsen.

Støjen fra lossepladsens drift skønnes ikke at blive forøget ved ekstraopfyldningen.

