



F. J. Biler A/S
Mariagervej 153
8920 Randers NV

Miljø og teknik
Natur og miljø
Laksetorvet
DK-8900 Randers C

Telefon +45 24 20 36 93
Telefax +45 24 20 36 93

dorthe.dahl@randers.dk
www.randers.dk

20. januar 2020

Miljøtilsyn med virksomhedens miljøforhold

Randers Kommune har den 16. december 2019 gennemført et miljøtilsyn hos F. J. Biler A/S, Mariagervej 153, 8920 Randers NV. Ved tilsynet deltog Lars Thomadsen fra virksomheden og Dorthe Dahl fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basis tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Vedlagt fremsendes rapport vedrørende miljøtilsynet.

Randers Kommune har i forbindelse med tilsynet konstateret følgende forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

1. Virksomhedens overjordiske olietanke er ikke registreret i BBR.

Jf. olietanksbekendtgørelsens § 32 skal den ejer eller bruger, som vil etablere en olietank på under 6.000 l, sikre, at installeringen udføres af en sagkyndig.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 2 uger før arbejdet påbegyndes meddele tilsynsmyndigheden, hvornår anlægget skal etableres.

Det indskærpes, at tanken skal anmeldes til Randers Kommune via nedenstående link inden den 15. februar 2020.

[Anmeldelse af olietanke.](#)

2. Virksomheden opbevarer råvarer og flydende farligt affald tæt på afløb.

Kommunens bemærkninger

Råvarer

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 skal arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Farligt affald

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Det indskærpes, at virksomhedens råvarer og farlige flydende affald opbevares som nævnt i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 og 13. Dokumentation herfor, i form af billedokumentation, skal fremsendes til Randers Kommune inden den 15. februar 2020.

3. Virksomhedens udendørs og uoverdækket jerncontainer er ikke tæt.

Kommunens bemærkning

Jf. § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

Dvs. at der ikke må forekomme olie eller kemikalier på jernaffaldet i containeren, alternativt skal containeren udskiftes og overdækkes.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Hjælp til affald

Randers kommune har for at hjælpe virksomhederne i kommunen valgt at abonnere på et program som hedder "Affaldstjek". Affaldstjek er virksomhedens eget værktøj til at få styr på affaldet. Når du har svaret på spørgsmålene, får du resultatet på skærmen. Resultatet kan du printe ud og bruge i virksomhedens arbejde med at få tjek på affaldet. Linket til hjemmesiden er: <http://affald.randers.dk>, det kan du så sætte ind som et hyperlink som du kalder [Affaldstjek.dk](http://affaldstjek.dk).

Jordforurening

Der blev ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.

Tilfredshedsundersøgelse

Du har netop fået udført miljøtilsyn. Må vi høre din mening? På et par minutter kan du give os din mening om sagsbehandlingen og kontakten til os. Vi håber derfor, at du vil svare på nogle spørgsmål, som du finder ved at trykke her: [Tilfredshedsundersøgelse](#)

Brugerbetaling

Der vil blive opkrævet brugerbetaling for den tid, der er gået med tilsynet såvel forberedelse som opfølgning, jf. brugerbetalingsskemaet². Brugerbetalingen vil blive opkrævet i slutningen af 2020.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsen har etableret en landsdækkende miljøportal (Digital MiljøAdministration - DMA), hvor alle miljøgodkendelser og alle miljøtilsyn offentliggøres. Når høringsperioden på 14 dage er udløbet vil tilsynsnotatet, dog uden baggrundsoplysninger, blive lagt på DMA's hjemmeside <https://dma.mst.dk/>

² Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkomne til at kontakte Dorthe Dahl på tlf. 24 20 36 93 eller på e-mail: dorthe.dahl@randers.dk.

Med venlig hilsen

Jeannette Rosager-Hansen
Miljøingeniør

Bilag:
Foto fra tilsynet



TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

1. OPLYSNINGER

Tilsynsdato	16. december 2019
Virksomhed	F. J. Biler A/S
CVR-nummer	29826153
Adresse	Mariagervej 153
Postnummer og by	8920 Randers NV
Telefonnummer	86 43 77 00
Områdestatus	Erhvervsområde
Kontaktperson	Lars Thomadsen
Branchekode:	
Hovedvirksomhed	Autoværksted
Bivirksomhed	Ingen
Opstartsdato	2012 på adressen
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Lars Thomadsen
Randers Kommune	Dorthe Dahl

2. REGULERINGSGRUNDLAG

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens³ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i "Brugerbetalingsbekendtgørelsen⁴".
- Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen⁵.
- Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olie-tankbekendtgørelsen⁶.
- Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Randers Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.

³ Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019 om bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse og senere ændringer

⁴ Brugerbetalingsbekendtgørelsen, nr. 1475 af 12. december 2017

⁵ Autoværkstedsbekendtgørelsen, 908 af 30. august 2019

⁶ Olie-tankbekendtgørelsen, nr. 1257 af 27. november 2019

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Beskrivelse af aktiviteterne	Autoværksted med klargøring, reparationer og service samt salg af personbiler. Der foretages ikke undervognsbehandling og lakering. Der er ingen vaskeplads.
Indretning	Værksted med lifte, bremsetester, motortester, kompressor, røggasmåler. Der er udstilling af salgsbiler ude og inde.
Etableret på nuværende adresse	2012
Udvidelse / ændringer	Ja, der er opført nye bygninger
Antal ansatte	Der er beskæftiget 5 personer.
Driftstid	Driftstid Mandag - fredag kl. 8 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ Søndag kl. 12 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen

4. OVERSIGT MILJØFORHOLD

Støj	Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter	Ja
Luftemission	Forekommer der udledninger til luften fra virksomheden	Ja
Spildevand	Afledes der andet spildevand end sanitært spildevand fra virksomheden	Nej
Oplag af olie og kemikalier	Er der oplag af olie og kemikalier på virksomheden	Ja
Tanke	Er der nedgravede eller fritstående tanke	Ja
Affald	Er der andet affald end alm. dagrenovation/ brændbart affald	Ja
Bemærkninger	Ingen bemærkninger	

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Til- og frakørsel	Ude
2	Værkstedaktiviteter bag lukket port	Inde
3	Kompressor	Inde
Bemærkninger	Ingen bemærkninger	

6. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Der er etableret udsugning på virksomheden fra følgende processer

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Udstødning	Over tag	Ingen
2	Rumventilation	Over tag	Ingen
Bemærkninger:		Ingen bemærkninger	

7. SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter sanitært spildevand. Herud over er der afløb fra værkstedsgulv med afledning til sandfang og olieudskiller. Olieudskilleranlæg bliver regelmæssigt tømt.

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Råvarer	Opbevaring	Opbevaring
Diverse olier	Originalbeholdere og tanke	Inde
Sprinklervæske	Originalbeholdere	Inde
Køler væske	Originalbeholdere	Inde
Øvrige råvarer og hjælpestoffer	Originalbeholdere	Inde
Bemærkning	Opbevares det korrekt? Enkelte råvarer er placeret tæt på aføb.	

Tanke

Tank nr.	Indhold	Type	Volumen (l)	Etableret (år)	Sløjfes inden	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Spildolietank	Over terræn	1.500			
2	Olietank	Over terræn	1.250	2007	2037	
3	Olietank	Over terræn	1.200	2010	2040	
Bemærkninger		Anmeldt til kommunen: nej. Se bemærkning i tilsynsbrevet				

9. AFFALD

Affaldstype	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør/modtager
Spildolie	1.500 l tank	Rum bagved værkstedet	Avista Oil A/S
Køler væske	ABAS-container	Rum bagved værkstedet	ABAS
Bremsevæske	ABAS-container	Rum bagved værkstedet	ABAS
Oliefiltre	ABAS-container	Rum bagved værkstedet	ABAS

Affaldstype	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør/modtager
Akkumulatorer			Autopart
Spraydåser	ABAS-container		ABAS
Katalysatorer			Autopart
Bremse- og koblingsdele mm			Autopart
Metalskrot	Åben container	Ude	Randers Jern
Dæk			Osse Brugte Dæk og Biler
Pap	Container	Ude	HCS
Brændbart affald	Container	Ude	HCS
Dagrenovation	Container	Ude	Kommunal indsamlingsordning
Bemærkning	Farligt flydende affald opbevares tæt på afløb		

Anmeldelse af farligt affald

Farligt affald er markeret med **fed** i tabellen.

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Det vurderes, at der på virksomheden truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

11. DRIFTSKONTROL

Jf. § 14 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal virksomheden

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. Ikke relevant.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Ok.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Ikke relevant.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.