

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Egholm Park A/S
Egholmvej 2
7160 Tørring

Rudi Pia Frederiksen
Dir: +4579755677
Mob: +4521147190
e-mail:
Rudi.Pia.Frederiksen@Hedensted.dk
Sagsnr. 09.02.00-P19-1-21

23. september 2021

Miljøgodkendelse

Til etablering af støjvold på del af matr. nr. 28d, Tørring By, Tørring beliggende Egholmvej 2, 7160 Tørring. Volden placeres langs Viborg Hovedvej.

Aktiviteten/virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2 punkt K 206. *Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.*

Anlægget er desuden omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 11 b) *Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).*
Der er den 23. september 2021 truffet afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet Grundlaget på side 6.

Sammendrag

Egholm Park A/S ønsker at anlægge en støjvold langs Viborg Hovedvej som led i udviklingen af boligområdet "Egholm Park".
Støjberregninger har vist at støjvolden er nødvendig for at de vejledende grænseværdier for støj, hidrørende fra trafikken på Viborg Hovedvej, kan overholdes i det kommende boligområde. Støjberregningerne danner grundlag for dimensioneringen af støjvolden.

Begrundelse

Hedensted Kommune vurderer, at den væsentligste potentielle kilde til forurening af omgivelserne, i forbindelse med anlæggelse af støjvolden, er støj. Aktiviteten er at betragte som en midlertidig aktivitet, og der er således ikke stillet vilkår om støjgrænser i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Der er i stedet for stillet vilkår i forhold til driftstiden, og at Hedensted Kommune, hvis det findes nødvendigt, kan kræve, at der udføres støjbegrænsende foranstaltninger.

Desuden er der stillet vilkår om, at jorden fra lokalplanområdet skal kontrolleres visuelt inden indbygning. Jord som tilføres udefra til afdækning skal være undersøgt, inden den modtages på pladsen. Anlægsarbejdet ikke må give anledning til støvgener. Samlet set vurderer Hedensted Kommune, at anlæggelse af støjvolden ikke vil påvirke omgivelserne i væsentlig grad.

¹ Bekendtgørelse nr. 1394 af 21. juni 2021 godkendelse af listevirksomhed

Kommunens afgørelse

Hedensted Kommune meddeler hermed godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens² § 33 til etablering af en støjvold, Egholmvej 2, 7160 Tørring på nedenstående vilkår.

Generelt

- 1) Anlæggelsen af støjvolden skal være påbegyndt inden 2 år fra meddelelsen af afgørelsen, ellers bortfalder godkendelsen.
- 2) Støjvolden skal være færdigetablet senest den 31. december 2022.
- 3) Mandskabet, som forestår anlægsarbejdet, skal være bekendt med godkendelsens indhold.

Indretning og drift

- 4) Der skal foreligge en driftsinstruks, der beskriver, hvordan det kontrolleres/sikres, at jorden som indbygges i støjvolden er ren, herunder procedure for afvisning af jord. Det skal fremgå af instruksen hvem og hvordan kontrollen er foretaget.
- 5) Området skal være afspærret uden for arbejdstid, så det ikke er muligt for uvedkommende at komme ind på området.
- 6) Den lettere forurenede jord, der er lokaliseret i forureningsundersøgelsen, som Francks Miljø- og Geoteknik har foretaget i lokalplanområde 1149 og som fremgår af Sag nr. J19.1244, må anvendes til kernen af støjvolden. Der skal afgraves i en radius på 5 meter fra B1, B8 og B15 og i en dybde på 0,5 meter.
- 7) Støjvoldens kerne skal afdækkes med minimum 0,5 meter ren jord, som overholder grænseværdierne for kategori 1 jord i jordflytningsbekendtgørelsen.
- 8) Støjvolden må maksimalt være 6 meter høj. Højden skal fastlægges ud fra koterne på vejmidten af Viborg Hovedvej.
- 9) Der skal placeres et markeringsnet under kernen af støjvolden som indeholder lettere forurenede jord samt mellem den lettere forurenede jord og den rene jord, som anvendes til afdækning af volden.
- 10) Ren jord, som tilkøres støjvolden fra andre lokaliteter end fra området omfattet af lokalplan 1149 skal anmeldes og godkendes over www.jordweb.dk.

Luftforurening

- 11) Etableringen af volden må ikke give anledning til støvgener, som Hedensted Kommune finder væsentlige.
- 12) I tørre perioder skal området, hvor der arbejdes med opbygning af volden, oversprøjtes med vand.

Støj og vibrationer

- 13) Opbygningen af støjvolden må kun foretages i tidsrummet: Mandag – fredag kl. 7.00 til 18.00.
- 14) Ved tilrettelæggelse af anlægsarbejdet, skal støj- og vibrationsgener i omgivelserne begrænses mest muligt, herunder skal der anvendes det mest støjsvage materiel.
- 15) Hedensted Kommune kan, hvis det skønnes nødvendigt, kræve at der skal udføres støjdæmpende foranstaltninger.

² Lovbekendtgørelse nr. nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 16) Entreprenørtank, til brændstof, skal være typegodkendt og opstilles på fast stabilt underlag og være sikret mod påkørsel.
- 17) Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger), skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube.
- 18) Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden til opsugning og håndtering af spild. Opsamlet spild af brændstof eller olie inkl. opsugningsmateriale, skal håndteres som farligt affald.

Forhåndsgodkendelse af jord

- 19) Virksomheden må kun indbygge ren jord fra lokaliteter, der er forhåndsgodkendt i henhold til denne miljøgodkendelse. Forhåndsgodkendelsen skal udføres af virksomheden, før jorden køres til støjvolden. Ved forhåndsgodkendelsen skal virksomheden sikre, at jorden er analyseret i overensstemmelse med vilkårene i denne tilladelse.
- 20) Hvis et læs jord, som påtænkes indbygget i volden, udviser forureningsindikationer så som misfarvning, lugt eller fri fase, eller hvis jorden indeholder byggeaffald, asfaltrester, slagge, træ eller andet affald, skal læsset afvises.

Modtagekriterier

- 21) Det skal dokumenteres, at jorden som påtænkes anvendt som overdækning af støjvolden overholder nedenstående grænseværdier*:

Stof	Maks. Koncentration (mg/kg TS)
Arsen (As)	20
Cadmium (Cd)	0,5
Chrom total (Cr total)	500
Kobber (Cu)	500
Kviksølv(Hg) (uorganisk)	1
Bly (Pb)	40
Zink (Zn)	500
PAH total	4
Benz(a)pyren	0,3
Dibenz(a,h)antracen	0,3
Kulbrinte-fraktionen C ₂₀ - C ₃₅	100

*Grænseværdier for ren jord.

- 22) Der skal løbende registreres, hvor meget jord, der køres til og evt. fra støjvolden.
- 23) Dokumentation for tilkørte/afviste jordpartier skal være tilgængelig for Hedensted Kommune under hele anlægsperioden og skal ved anmodning sendes til Hedensted Kommune. Dokumentationen skal som minimum indeholde:
 - stamoplysninger for opgravningsstedet (ejernavn, adresse og matr.nr.),
 - jordmængder,
 - jordklasse, i form af analyseresultater og kategorisering af jorden samt
 - transportørens navn, adresse og CVR-nr.

Egenkontrol

- 24) Hvert jordparti, der bliver kørt til volden, skal kontrolleres inden aflæsning på anlægsområdet. Egenkontrollen skal løbende udføres af en person med ansvar for modtagelse af jorden, som kender til driftsinstruks og miljøgodkendelse.
- 25) Der skal gennemføres en visuel kontrol af alle vognlæs jord.
- 26) Der skal løbende, og under hele anlægsperioden, føres driftsjournal for tilkørte/afviste jordpartier med angivelse af:
- Visuel kontrol
 - Dato for modtagne forhåndsgodkendte jordpartier med tilhørende analyseresultater og kategorisering.
 - Dato for modtagne ikke forhåndsgodkendte jordpartier og afviste jordpartier
 - Analyser og kategorisering af ikke forhåndsgodkendte jordpartier og dato for modtagelse af disse data
 - Opgørelse over uheld og spild, samt hvilke afværgetiltag der er foretaget for at undgå lignende uheld og spild
 - Dokumentation for bortskaffet affald Driftsjournalen skal være tilgængelig for, og på forlangende sendes til, Hedensted Kommune.

Indberetning

- 27) Virksomhedens indberetning til tilsynsmyndigheden skal indeholde følgende, når støjvolden er færdigindbygget:
- En samlet opgørelse over mængden af jord der hhv. er modtaget og afvist.
 - Skema med registrering fra egenkontrol inkl. visuel kontrol.
 - Situationsplan med angivelse af areal(er), hvor der er sket opfyldning.
 - Kortsnit med angivelse af koter før og efter opfyldningen i støjvolden.
 - Dokumentation for visuel kontrol med slutaftdækning
- 28) Driftsjournalen skal fremsendes til Hedensted Kommune, senest 3 måneder efter ophør af anlægsaktiviteter.
- 29) To uger inden anlægsaktiviteterne ophører, skal dette skriftligt meddeles Hedensted Kommune.

Øvrige bemærkninger

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Godkendelsesmyndigheden afgør, om en udvidelse eller ændring kræver miljøgodkendelse.

Affald skal bortskaffes i henhold til Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen³.

Alle transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanstalt som virksomheden benytter til bortskaffelse af affald skal være registreret i det nationale [affaldsregister](#).

³ Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald.

Det er virksomhedens ansvar, at de indsamlingsvirksomheder og genanvendelses anlæg, som virksomheden har indgået kontrakt med om bortskaffelse/modtagelse af affald, indberetter i affaldsdatasystemet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 23. september 2021 dels på [Digital miljøadministration](#) (DMA) dels på kommunens hjemmeside <https://www.hedensted.dk/politik/offentliggørelser/miljoegodkendelser>.

Klagevejledning

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1.

Med venlig hilsen

Rudi Pia Frederiksen
Ingeniør

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

- Bekendtgørelsen nr. 2255 af 29/12/2020 om godkendelse af listevirksomhed
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019 om miljøbeskyttelse
- Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Øvrigt baggrundsmateriale

- Lokalplan 1149
- Kommuneplan 2017 - 2029

Sagsakter

- Ansøgning modtaget den 11. januar 2021.
- Revideret ansøgning modtaget den 3. september 2021.

Ansøger/bruger

Egholm Park A/S
Egholmvej 2
7160 Tørring
CVR-nummer 31286174

P-nummer 1014267677

Kontaktperson: Brian Christensen, tlf. +45 61 16 98 94, E-mail: brian@coastzone.dk

Beliggenhed/planforhold

Støjvolden etableres i et område som er omfattet af område 7.B.24 i kommuneplanen for 2017-2029. Område 7.B.24 er i lokalplan 1149 udlagt til boligområde.

Der er ca. 20 meter til nærmeste Natura 2000-område, som er nr. 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnets Krat og Holtum Ådal øvre skel, omfattende habitatområde 65 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnets Krat. Indenfor en afstand på 190 meter ligger rigkær med lav naturværdi.

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i området.

I lokalplanområdets vestlige afgrænsning ligger der et dige der er omfattet af Museumslovens § 29.

Indenfor lokalplanområdet er der en sø, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Søen er etableret med det formål at anvende den til rekreative aktiviteter. Med tiden har der indfundet sig et plante- og dyreliv som bevirker, at den nu omfattes af naturbeskyttelse.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at etablering af støjvolden, som ansøgt, er i overensstemmelse med de planmæssige rammer for området, herunder lokalplan 1149.

Miljøteknisk beskrivelse

Virksomhedens art

Anlæggelsen af støjvolden er i forhold til Godkendelsesbekendtgørelsen at betragte

som en aktivitet der falder ind under listepunkt K 206 *Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.*

Det ansøgte projekt omfatter anlæggelse af en 6 meter høj støjvold. Volden bliver anlagt med en hældning 1:1 og en vandret top på 1 meters bredde. Herved bliver jordvolden 13 meter bred ved foden. Placeringen af støjvolden fremgår af bilag 2.

Anlæggelsen af støjvolden er nødvendig for at kunne overholde de vejledende støjgrænser i boligområdet, i forhold til trafikstøj fra Viborg Hovedvej. Dette fremgår af støjregulering for Tørring Bydelsplan dateret 8. januar 2020.

Støjvolden er ikke omfattet af bestemmelserne i Risikobekendtgørelsen.

Projektet er ikke midlertidigt.

Beskrivelse af anlægsarbejdet

Ansøger oplyser følgende:

Projektet medfører en anlægsmæssig ændring i form af etablering af en støjvold. Der er ikke bygningsmæssige ændringer.

Anlægget af støjvolden sker løbende i forbindelse med byggemodningen af området.

Der forventes aktiviteter i forbindelse med anlæggelse af støjvolden i tidsrummet 6 – 18 på alle hverdage i hele anlægsperioden. Aktiviteten består i kørsel med entreprenørmaskiner i form af bulldozere og lastbiler på selve området.

Der er ingen aktiviteter i weekender i anlægsperioden.

Der er ingen driftsaktiviteter når støjvolden er anlagt, udover vedligeholdelse i form af f.eks. græsklipning.

I anlægsperioden vil der ikke være regelmæssig til- og frakørsel, da entreprenørmaskinerne og mandskabet befinder sig på selve området i anlægsperioden. Det forventes, at de forholdsregler, der evt. fastsættes i forbindelse med anmeldelse af bygge- og anlægsarbejdet til Hedensted Kommune, kan overholdes.

Når støjvolden er etableret, er der ikke kørsel til og fra støjvolden, undtaget i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver, f.eks. græsklipning. Denne trafik vurderes ikke at forårsage støj, der overskrider de vejledende grænseværdier.

Anlæggelse af støjvolden har ikke et egentligt procesforløb med luftforurenings og spildevandsgenererende processer/aktiviteter eller affaldsproduktion.

De involverede entreprenørmaskiner forbruger brændstoffer, som genererer luftforurenende udstødningsgasser. Maskinerne forventes at overholde relevante krav til udstødningen fra sådanne maskiner, herunder anvendelse af katalysatorer og filtre i relevant omfang.

Entreprenørpersonale forventes at benytte opstillede mandskabsfaciliteter.

Der genereres kun almindeligt husholdningsaffald i forbindelse med mandskabsfaciliteterne, som bortskaffes efter reglerne i Hedensted Kommunes affaldsregulativ.

Eventuelle reparationer af entreprenørmaskiner sker på stedet. Affald fra dette arbejde bortskaffes af reparatøren.

Efter etablering af støjvolden genereres der ingen forureninger.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Ansøger oplyser følgende:

Der er ingen BREF dokumenter eller BAT konklusioner, der kan finde anvendelse på aktiviteten. Der er heller ingen standardvilkår, som kan ses som et udtryk for BAT.

Støjtjolden er en metode til nyttiggørelse af affald i form af overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med byggemodning af det nye boligområde. Overskudsjorden erstatter jomfruelige materialer, som ellers skulle have været anvendt til etablering af støjtjolden.

Der genereres ikke affald ved arbejdet med etablering af støjtjolden.

Ved at anvende jord der afgraves tæt på anvendelsesstedet, begrænses nødvendigheden af transport af jord, og dermed mindre CO₂-udledning.

Vurdering

Anvendelsen af overskudsjorden fra byggemodning af området bidrager til at minimere forbruget af jomfruelige råstoffer/materialer, og det vurderes, at være i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf om at fremme genanvendelse og begrænse anvendelsen og spild af ressourcer.

Luftforurening

Ansøger oplyser følgende:

Der må forventes emission af støv i forbindelse med anlægsarbejdet. Hvis støvudviklingen medfører gener i omgivelserne, iværksættes befugtning af de støvende områder. Diffus emission af brændstof fra brændstoftanken er ubetydelig på grund af det lave damptryk af diesel.

Vurdering

Hedensted Kommune har stillet vilkår om, at anlægsarbejdet ikke må give anledning til væsentlige støvgener i omgivelserne. Det vurderes, at der er foretaget de nødvendige foranstaltninger til at hindre støvgener i omgivelserne.

Spildevand

Ansøger oplyser følgende:

Det sanitære spildevand fra mandskabsfaciliteter tilsluttes Hedensted Spildevand A/S's kloaksystem.

Der genereres ikke spildevand, når støjtjolden er opført.

Vurdering

Hedensted Kommune har ingen bemærkninger til håndteringen af spildevand.

Støj

Ansøger oplyser følgende:

De entreprenørmaskiner der benyttes under anlægsarbejdet, udgør kilder til støj og vibrationer. Der er tale om en midlertidig aktivitet, som ikke bør reguleres i forhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Anlægsarbejdet anmeldes i henhold til Hedensted Kommunes regler for anmeldelse af arbejde der støver, støjer eller frembringer vibrationer. De deraf følgende retningslinjer fra Hedensted Kommune følges.

Vurdering

Det er oplyst, at der forventes aktiviteter i forbindelse med anlæggelse af støjvolden i tidsrummet 6 – 18 på alle hverdage i hele anlægsperioden. Hedensted Kommune accepterer, at mandskabet har mulighed for at klargøre materiellet i tidsrummet kl. 6-7, men at det egentlige anlægsarbejde først kan starte kl. 7. Der er stillet vilkår om, at anlægsarbejdet må foretages i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage, idet det betegnes som normal arbejdstid i støjmæssig sammenhæng. Der er desuden stillet vilkår om, at Hedensted Kommune kan kræve, at der etableres støjbegrænsende foranstaltninger, hvis det skønnes nødvendigt.

Affald

Ansøger oplyser følgende:

Der forventes ingen produktion af affald ud over almindeligt husholdningsaffald i forbindelse med mandskabsfaciliteterne. Affaldet bortskaffes i henhold til Hedensted Kommunes affaldsregulativ. Affald fra eventuelle reparationer af entreprenørmaskiner bortskaffes af reparatøren.

De eksisterende faciliteter til håndtering og opbevaring af husholdningsaffald benyttes.

Der oplagres ikke farligt affald på virksomheden.

Vurdering

Hedensted Kommune har ingen bemærkninger til dette.

Jord og grundvand

Ansøger oplyser følgende:

Projektområdet er ikke omfattet af Hedensted Kommunes områdeklassificering. Der er udarbejdet en forureningsundersøgelse Sag nr. J19.1244 af Franck Miljø- og Geoteknik, som i nogle få prøver har påvist jordforureninger – lettere forurenede jord.

Der vil blive hovedsageligt blive anvendt ren/uforurenede overskudsjord (råjord) til indbygning i volden fra selve projektområdet. Der tilføres evt. muld fra andre lokaliteter til afdækning af volden.

Brændstof til tankning af materiel opbevares i entreprenørtanke med volumen på mindre end 6.000 l. Området, hvor der sker tankning vil blive afmærket, og der udlægges køreplader, så evt. spild fra tankning kan opsamles.

Vurdering

Der er stillet vilkår om, at den lettere forurenede jord, som undersøgelserne Francks Miljø- og Geoteknik har foretaget, kan anvendes i kernen af støjvolden.

Der stilles vilkår om at entreprenørtanken skal være typegodkendt, være sikret mod påkørsel og stå på et fast stabilt underlag, der skal sikre mod jord- og grundvandsforurening.

Forslag til vilkår om egenkontrol

- Alle jordpartier (partier af ca. 20-30 tons) til indbygning i volden kontrolleres visuelt under indbygningen for indhold af uforudset forurening (synlige tegn som olie-/kemikalielugt, unaturlige misfarvninger) og/eller indhold af affald (tegl, asfaltstykker, slagge, plast, jern etc.).
- Den visuelle kontrol foretages af byggeledelsen. I tvivlstilfælde undlades indbygningen og/eller indbygningen aftales med bygherres miljørådgiver.
- Der føres en logbog over kontrollen, hvor også særlige tilfælde noteres og hvorledes disse er håndteret. Efter endt indbygning fremsendes logbogen til Hedensted Kommune.
- Eventuelle jordpartier med affald bortskaffes efter aftale med Hedensted Kommune.
- Eventuelt synligt forurenede jord adskilles, anmeldes og bortskaffes iht. jordflytningsbekendtgørelsen.
- Til beklædning af volden vil der blive anvendt muld fra selve projektområdet, som visuelt bedømmes jf. ovenstående krav til renhed. Ved underskud af muld som derfor må tilføres fra andre lokaliteter anmeldes disse muldpartier iht. jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser.

Vurdering

Hedensted Kommune har stillet vilkår om udarbejdelse af driftsinstruks for kontrol af jord mv. for uforudset forurening og eller indhold af affald i form af f.eks. tegl, plast, jern mv. samt at der føres logbog over kontrollen. Desuden er der stillet vilkår om anmeldelse af synligt forurenede jord via Jordweb. Der er også stillet vilkår om, at hvis der skal anvendes muld fra andre lokaliteter, skal anmeldelse og godkendelse ske via Jordweb.

Bilag

1. Klagevejledning
2. Kort over placering af støjvold

Kopimodtagere

- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Rådgivning og tilsyn Nord

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren
- Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord
- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller direkte på <http://www.kpo.naevneneshus.dk>

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På <http://www.kpo.naevneneshus.dk> kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.

Bilag 2

