

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	11. oktober 2024
CVR-nummer	28142412
P-nummer	1008488262
Journalnr.	GEO-2013-026839
Virksomhed	Circle K
Adresse	Tilst Parkvej 3
Postnummer og by	8381 Tilst
Telefonnummer	86241572
e-mail	ca173@statoilfuelretail.com
Kontaktperson	Charlotte Andersen
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	1966
Udvidelser/ændringer	2017, ændring af afløb fra forvaskeplads
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Charlotte Andersen
Aarhus Kommune	Lis Bach

Aarhus Kommune, Teknik Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Tilsynet var et basistilsyn, hvor alle miljømæssige forhold blev gennemgået. Tilsynet var også et kampangetilsyn, hvor virksomheden blev informeret om PFAS. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens vaskehal reguleres i henhold til:

Autoværkstedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.), da virksomheden er etableret efter 1986.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 5 i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Opkrævning af brugerbetaling for tilsyn med vaskehallen sker i henhold til reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Der opkræves ikke brugerbetaling for tilsyn med tankstationen.

Virksomhedens tankstation reguleres i henhold til:

Bekendtgørelse nr. 1254 af 23. november 2019 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselanlæg (benzinstationsbekendtgørelsen).

Der sker samlet regulering i henhold til:

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til affaldsbekendtgørelsen, affaldsaktørbekendtgørelsen, samt Aarhus Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald: Regulativ for erhvervsaffald (aarhus.dk).

Miljømæssige bemærkninger, opfølgning m.v.

Ved tilsynet blev virksomheden spurgt ind til, om der var PFAS i kemikalier som bruges i vaskehallen. Virksomheden bedes kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne.

Det blev aftalt at sikkerhedsdatablade for kemikalierne som bruges i vaskehallen efterfølgende fremsendes til tilsynsmyndigheden, samt en udtalelse fra leverandøren om hvorvidt der er PFAS i kemikalierne.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Circle K Tilst består af: Servicestation med kiosk, diesel- og benzinsalgssted og vaskehal uden værkstedsaktivitet.



Fig.1. Oversigt over virksomheden

Planforhold

Kommuneplan	Virksomheden er beliggende indenfor kommuneplanramme 250105BO.
-------------	--

Driftstid

Benzinstationen og vaskehallen er åbent 24 timer i døgnet året rundt.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sæber og kemikalier til vaskehallen	Sæber og kemikalier der bruges i vaskehallen opbevares i teknikrum på spildbakker.

TANKE

Inspektion af olietanke og tæthedsprøvning af tilhørende rør

Rapporter fra seneste inspektioner og tæthedsprøvninger af salgsstedet 6 brændstoftanke og rør udført i 2016 er fremsendt i tilknytning til tilsynet. For tank 5, der med to rum, foreligger to særskilte rapporter. Alle tanke og rør er enkeltvæggede.

Oversigt over brændstoftanke i brug:

Nr.	Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	Næste kontrol
1	95 BF	16.000 l	1966	Nedgravet	Senest 22.03.2026
2	ADO	10.000 l	1955	Nedgravet	Senest 21.03.2026
3	95 BF	20.000 l	1974	Nedgravet	Senest 22.03.2026
4	92 BF	10.000 l	1974	Nedgravet	Senest 22.03.2026
5A	ADO	10.000 l	1987	Nedgravet	Senest 23.03.2026
5B	ADO	20.000 l	1987	Nedgravet	Senest 23.03.2026
6	ADO	10.000 l	1969	Nedgravet	Senest 21.03.2026

Tabel over tanke i brug

Jordtankene er forsynet med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Der føres beholderregnskab hver måned for hver tank med målinger af det elektroniske pejleudstyr samt målinger af påfyldte og udleverede mængder motorbrændstof.

STØJ

Porte til vaskehallen er lukkede under vask og tørring. Vaskehallen er beliggende indenfor en afstand på 100 meter fra bolig.

LUFT

Salgsstedet er forsynet med dampretur stage I i henhold til benzinstationbekendtgørelsen. Der er ingen luftemissioner fra vaskehallen. Kontor og bygning opvarmes med elvarme.

LUGT

Der blev ved tilsynet ikke konstateret lugtgener.

SPILDEVAND

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til renseanlæg og overfladevand afledes direkte til recipient. Forvaskepladsen er indrettet så vaskevandet afledes til spildevandssystemet.



Forvaskeplads foran vaskehal

Affald

Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheder skal sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)

Få hjælp til at håndtere jeres virksomheds affald korrekt:

[Hjælp til affaldshåndtering i din virksomhed](#)

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sortering	Virksomheden har god affaldssortering. Der er affaldscontainere til madaffald, pap og papir, plast, metal, mad- og drikkekartoner.
	

Farligt affald:

Der forekommer ikke farligt affald ud over olieaffald i olieudskillere.

Beskyttelse af jord og grundvand

Påfyldningsplads, salgssted og forvaskeplads er belagt med tæt belægning.

Olieudskillere

Olieudskillere er sidst tømt den 5. juli 2024.

I 2011 blev der foretaget tæthedsprøvning og visuel kontrol af olie- og benzinudskillerne på Tilst Parkvej 3. Olieudskillere er udformet af brøndringe i beton, der er coated med glasfiber.

Efter tømning af olie- og benzinudskillerne var der ingen synlige tegn på utætheder, og ved tæthedsprøvningen kunne det konstateres, at olie- og benzinudskillerne var tætte.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Kampagne vedrørende PFAS

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

Ved tilsynet blev virksomheden spurgt ind til, om der var PFAS i kemikalier som bruges i vaskehallen. **Virksomheden bedes kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne.**

Det blev aftalt at sikkerhedsdatablade for kemikalierne som bruges i vaskehallen efterfølgende fremsendes til tilsynsmyndigheden, samt en udtalelse fra leverandøren om hvorvidt der er PFAS i kemikalierne.

Der er på nuværende tidspunkt ikke krav til PFAS-koncentrationen i virksomhedens tilslutningstilladelse. Det er dog muligt, at kommunen på sigt vil stille yderligere vilkår til afledningen.

I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Her er et link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS

[materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](#)

Afsluttende bemærkninger

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø den 28. oktober 2024.

Lis Bach
Industrisagsbehandler

Tlf: 20 54 26 43
e-mail: limeb@aarhus.dk