

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Gåsdalvej 36, 6900 Skjern
CVR:	35205578
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 29-06-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen.
- Der er etableret nye produktionsarealer i form af rundbuehaller med dybstrøelse.
- Små kalvehytter: Afløb, der fører til udsprinkling.
- Vaskeplads: Ikke afløb til opsamling.
 - Der er kun restvand fra ensilageplads, der må udsprinkles.
 - Vand fra møddingsplads og arealer med kalvehytter må ikke udsprinkles.
- Der er afbrændt affald på plads langs med Gåsdalvej (syd for ejendommen).

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Det samlede dyrehold på ejendommen skal reduceres til maksimalt 794,5 dyreenheder.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens miljøgodkendelse med efterfølgende revurdering fra 22. juni 2020, vilkår nr. 11.
 - Der vil blive et opfølgende tilsyn i starten af 2023.
- **Rundbuehaller skal tages ud af drift.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrbrugloven (Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v, bek. nr. 520 af 1. maj 2019) § 16a stk. 4/§ 16b stk. 2.
- **Areal med kalvehytter og vaskeplads skal have etableret afløb til opsamlingsbeholder.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 8 stk. 2.

- **Der må ikke foretages afbrænding af affald.**

- Indskærpelsen gives med grundlag i affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om affald bek. nr. 2512 af 10. december 2021) § 50.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
29-06-2022	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet overskrider det tilladte.
29-06-2022	Indskærpelse, Miljø	Rundbuehaller må ikke anvendes til dyrehold.
29-06-2022	Indskærpelse, Miljø	Plads med kalvehytter (små), vaskeplads og møddingsplads skal have afløb til opsamling - må ikke ledes til udsprinkling.
29-06-2022	Indskærpelse, Miljø	Der må ikke foretages afbrænding af affald.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	04-05-2009
Sidste tilladelse	04-05-2009
Tilladte dyreenheder	794,5
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Tillæg nr. 2 til §12-miljøgodkendelse (26-07-2010) er udnyttet i forhold til dyrehold + nye plansiloer + ny stald.</p> <p>Revurdering af §12-miljøgodkendelse og tillæg er foretaget 2020.</p> <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Senest den 22. juni 2041 skal bedriften overholde beskyttelsesniveauet i forhold til Kategori 1. Beskyttelsesniveauet er det niveau, som er bestemt i henhold til gældende lovgivning pr. 22. juni. 2041. - Miljøgodkendelsen omfatter et økologisk dyrehold på 450 malkekøer, 87 kvier (6-9 mdr.), 195 kvier (9-22 mdr.), 70 kvier (22-24 mdr.), 95 småkalve (0-6 mdr.) og 85 tyrekalve (40-60 kg) alle i tung race og i alt svarende til 794,5 DE. Det tillades, at fordelingen mellem opdræt og køer må variere inden for de 794,5 DE.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Nyere stald har fast, drænet gulv. - Sengestalde med spaltegulv. - Dybstrøelsesarealer. - Dybstrøelse med kort ædeplads.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I ny stald (stald 10) etableres præfabrikerede drænedede gulve. I stalden skal der etableres skrabeanlæg, som skal forsynes med en timer. <p><u>Vurdering:</u> Gulvet skrubes ok.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen gyllebeholder på ejendommen.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Husdyrbrugets køer og kvier skal på årsbasis minimum gå på græs i henhold til nedenstående: <ul style="list-style-type: none"> o Malkekøer minimum 2 mdr. på græs/år o Kvier (6-22 mdr.) minimum 6 mdr./år. <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk - dyreholdet er på græs.</p>
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse afhentes løbende af Nature Energy Månsson A/S.

Vilkår om beplantning	Ingen krav på ejendommen. Der er krav om beplantning ved gyllebeholder ved Feldsingvej 2.
-----------------------	--

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	35	46,67	04-05-2009
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	100	133,33	04-05-2009
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	315	420,00	04-05-2009
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	95	25,68	04-05-2009
St.r. årsopdr. 6-9 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	87	28,89	04-05-2009
St.r. årsopdr. 9-22 mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	195	94,20	04-05-2009
St.r. årsopdr. 22-24 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	70	40,63	04-05-2009
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	85	1,17	04-05-2009

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	25	33,3	0,0	636,5
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	253	337,3	7.529,1	0,0
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	324	432,0	9.642,0	0,0
Jers. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	7	8,0	183,5	0,0
St.r. årsopdr. 0-3 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	150	36,8	0,0	437,0
St.r. årsopdr. 3-5 mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	100	28,7	0,0	340,7
St.r. årsopdr. 23-24 mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	10	5,9	32,7	88,1

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Der er etableret nye produktionsarealer i form af rundbuehaller. - Rundbuehallerne anvendes til opdræt på dybstrøelse. <u>Vurdering:</u> Der er ikke miljømæssig tilladelse til at have opdræt i rundbuehaller. Hallerne skal tages ud af drift.
Dyrehold	Ifølge CHR-register 28-06-2022: Samdrift med Gåsdalvej 19, Længstedal 4 og Feldsingvej 2. Økologisk malkekvægsbesætning: 690 køer, 866 kvier og 130 handyr. - <u>Besætningsliste, CHR:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Angus, køer: 4 stk. ○ Holstein, køer: 569 stk. ○ Jersey, køer: 7 stk. ○ Kryds, køer: 109 stk. ○ RDM, køer: 1 stk. <u>Oplyst af ejer ved tilsyn: fordeling af dyrehold i CHR-register.</u> Køer:

	<ul style="list-style-type: none"> - Angus (4 stk. + 8 stk. krydsning) = opstaldes på anden ejendom i vinterperiode. - Resterende køer: 678 stk., hvoraf 69 stk. goldkøer opstaldes på Gåsdalvej 19. <ul style="list-style-type: none"> o Antal køer på Gåsdalvej 36: $678 - 69 = \underline{609 \text{ stk.}}$ - Kvier/opdræt på Gåsdalvej 36: <ul style="list-style-type: none"> o 250 stk. (0-5 mdr.). o 10 stk. (23-24 mdr.). o De resterende kvier + handyr i CHR: Opstaldes i vinterperiode på Længstedal 4, Feldsingvej 2 og Arnborgvej 10. <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u> fro CVR nr. 11830897:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 637 årskøer, 172 kvier (0-6 mdr.), 599 kvier (6 mdr.-kælvning), 268 slagtekalve (40-98 kg.), 60 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 3 avlstyre. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen og skal reduceres til maksimalt 794,5 dyreenheder.</p>
--	--

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	3 Ensilagesilo mod vest: <ul style="list-style-type: none"> - Ifølge ejer: Afløb til gyllekanal i nyere stald. Ensilageplads/-siloer, nord/sydgående: <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til brønd, hvorfra der er etableret udsprinklingsanlæg.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingsplads skal have afløb til opsamling (gylle).
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p><u>Små kalvehytter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb, der fører til udsprinkling. <p><u>Vurdering:</u> Afløbsforhold skal ændres, så vand ledes til gylle.</p> <p><u>Store kalvehytter:</u></p> Der er etableret nye produktionsarealer til kalve i rundbuehaller. <u>Vurdering:</u> Der er ikke miljømæssig tilladelse til rundbuehallerne. Rundbuehallerne skal tages ud af drift.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07-2009	4.800	6.000	0	
Foderhus	01-07-2009	100	400	100	Opbevaring, tilskudsfoder.
Fast mødding	01-07-2009	50	100	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost markstak. - Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-07-1988	21-02-2014	10	125	600	Flydelag	Beholder ved Ejsdal 2. Beholderkontrol udført 21-02-2014.
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1968			0	120		

Beholdere	
Fortank	Gylle afhentes løbende af biogasanlæg fra fortank nord for kostald.
Opbevaringskapacitet	Alt gylle afhentes af biogasanlæg løbende og leveres i egne/lejede gyllebeholdere - også i Herning Kommune. - Generelt er flydelag i gyllebeholdere ikke set ved tilsynet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder ved Ejsdal 2, idet afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholdere	Gyllebeholder på 600 m ³ . ved Ejsdal 2: Beholderkontrol udført i 2014. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholdere	<u>Ved Feldsingvej 2, 2 stk.:</u> Gyllebeholderen på 4.500 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. Der er krav om beplantning ved gyllebeholderen. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet. Vær opmærksom på, at hvis gyllebeholderen anvendes til svinegylle eller biogasgylle er der krav om teltoverdækning Gyllebeholder på 1.168 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholdere	<u>Ved Feldsingvej 1:</u> Gyllebeholder på 1.060 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2013. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet. <u>Ved Feldsingvej 7:</u> Gyllebeholder på 1.100 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.

Gyllebeholdere	<p><u>Ved Gåsdalvej 40:</u> Gyllebeholder på 1.060 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ok.</p> <p><u>Gåsdalvej 21:</u> Gyllebeholder på 1.180 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Flydelag: Ok.</p>
Gyllebeholdere	<p><u>Borrisvej 17:</u> Gyllebeholder på 1.000 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2014. - Flydelag: Ok.</p> <p><u>Horsmosen 13:</u> Gyllebeholder på 600 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2014. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.</p>
Gyllebeholdere	<p><u>Arnborgvej 39:</u> Gyllebeholder på 488 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: ikke set ved tilsynet.</p> <p><u>Ved Længstedal 16B:</u> Gyllebeholder på 1.160 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.</p>
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages retur gylle fra biogasanlæg. Gylle til biogasanlæg afhentes fra fortank.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Horsmosen 13		600
Afgive til opbevaring	Feldsingvej 2		4.500
Afgive til opbevaring	Feldsingvej 7		1.100
Afgive til opbevaring	Arnborgvej 39		450
Afgive til opbevaring	Gåsdalvej 40		1.000
Afgive til opbevaring	Feldsingvej 1		1.060
Afgive til opbevaring	Gåsdalvej 21		1.180
Afgive til opbevaring	Borrisvej 17		
Afgive til opbevaring	Længstedal 16B		1.160

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2014	12010590	Tank	51-5024	2014	Autogasolie (Dieselolie)	5.900	Over terræn, udendørs		28-12-2044
	5820	Tank	01-5820	2005	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Indendørs		30-12-2030

Olie og kemikalier	
Olietanke	Dieseltanke står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk. Opbevarer ikke kemikalier til brug i marken.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	<p>Restvand fra ensilageplads pumpes til mark syd for Gåsdalvej. Restvandet fordeles via slange over et større areal (slange fra vandingsmaskine med borede huller).</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er kun restvand fra ensilageplads, der må udsprinkles.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vand fra møddingsplads og arealer med kalvehytter må ikke udsprinkles.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2760): 52.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2036.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boring er ikke set ved tilsynet. <p>Adresser og udløbs-år for vandindvindingstilladelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feldsingvej 1: 1 boring (DGU nr. 94.2069): 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2023. - Feldsingvej 2: 1 boring (DGU nr. 94.2231): 37.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030. - Ejsdal 0: 1 boring (DGU nr. 94.2712): 33.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2036. - Horsmosen 13: 1 boring (DGU nr. 94.2134): 18.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 09-11-2022. - Ragedal 1: 1 boring (DGU nr. 94.2574): 21.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2023. - Længstedal 16B: 2 boringer (DGU nr. 94.2097 og 94.2037): 75.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2023. <p>Fornyelse af vandindvindingstilladelser: Kontakt evt. Dorthe Bork på tlf. nr. 99741144.</p>

	Ansøgning om fornyelse af eksisterende tilladelser kan ske via: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand. Der tages løbende analyser af vandkvaliteten. <ul style="list-style-type: none"> - Ifølge ejer er boring i gårdsplads sløjfet. Kommunen har ikke modtaget sløjfningsrapport fra autoriseret brøndborer. - Ifølge ejer anvendes boring med DGU nr. 94.2760. <ul style="list-style-type: none"> o Boring er ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på plads med afløb til udsprinkling. <u>Vurdering:</u> Vand fra vaskeplads skal ledes til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	<u>Vilkår i miljøgodkendelse/revurdering:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal være et af kommunen godkendt forsinkelsesbassin hvortil regnvand fra anlæggets tagflader tilledes. Forsinkelsesbassinet skal være dimensioneret af en autoriseret kloakmester.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ikke set ved tilsynet.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er affaldscontainer til plastik og brændbart. Tømmes efter behov. Der er afbrændt affald på plads langs med Gåsdalvej. <u>Vurdering</u> Afbrænding af affald er forbudt.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka fra plads ved indkørsel syd for ejendommen.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning i sommerperiode.
Beredskabsplan	Er udarbejdet for bedriften.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	29-06-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20

Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.