

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr.: 22/8322
Kontaktperson: Helle Munch
Sørensen

Virksomhedsnavn: KG Auto	Dato for tilsyn: 16. marts 2022
Tilsynsadresse: A. Knudsens Vej 11	Postnummer og by: 8400 Ebeltoft
CVR-nr./evt. P-nummer: 36 60 75 99	Matrikel: 94af, Ebeltoft Markjorder
Kontaktperson: Kugan Gnanachandran	Planforhold: Erhvervsområde 1.1.E4
Telefon nr.: 31 61 71 47 / 86 34 31 55	Tilstede ved tilsynet: Kugan Gnanachandran
E-mailadresse: k.g-auto@outlook.dk	Tilsynsførende: Helle Munch Sørensen

Virksomhedstype: Autoværksted	Hovedaktivitet: Autoværksted
---	--

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):

Basistilsyn (herunder relaterede)	☒	Kampagnetilsyn	☐	§ 9 tilsyn	☐
Prioriteret tilsyn	☐	Opstartstilsyn	☐	Øvrige tilsyn	☐

Tilsynstype (sæt x):

Administrativt tilsyn	☐	Fysisk tilsyn	☒
------------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Støj – støjende maskiner og aktiviteter	☒	Tanke	☒
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder	☒	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	☒
Spildevand/afløbsforhold	☒	Beskyttelse af jord og grundvand	☒
Råvarer – opbevaring og håndtering	☒	Andet	☐

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej

Dato herfor:

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)						
OK		Ikke OK		Ikke relevant	X	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Jordforurening:

Hele matriklen er forureningskortlagt på vidensniveau 1, dvs. at man har kendskab til aktiviteter, der kan have medført forurening af grunden.

Kortlægningen medfører visse restriktioner for anvendelsen af ejendommen. Hvis der skal foretages bygge- og anlægsarbejde eller du ønsker at anvende bygningerne til et andet formål, end de benyttes til i dag, skal du kontakte virksomhedsteamet på virksomheder@syddjurs.dk. Du vil herefter blive oplyst om reglerne for dit projekt.

På tilsynet er der/er der ikke konstateret synlig jordforureninger og der er ikke foretaget undersøgelser.

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: -

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud da virksomheden er etableret før 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilsrotbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olie-tanker-bekendtgørelsen⁶

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med • Reparationer og service • Karosseriarbejde • Slibning • Svejsning	
Produktionsareal	Produktionsareal	ca. 200 m ²
	Grundareal	ca. 1.800 m ²
Indretning	Værkstedet er indrettet med • Lifte • Motortester • Kompressor • Svejseanlæg CO₂ • Ilt og gas • Aircondition Udendørs findes • Parkerede biler • Dæk • Containere til affald	
Etableret på nuværende adresse	Der har været værksted på adressen siden 1972. Nuværende ejer overtog virksomheden d. 1. juni 2015 og købte ejendommen i november 2015.	
Udvidelse /ændringer	Ingen	
Antal beskæftigede	Ejer, én elev, én svend, én kontordame.	
Driftstid	Mandag - fredag kl. 8-16. Arbejde i weekender kan forekomme ved spidsbelastninger.	

¹ Lovbekendtgørelse nr. 100 af 1. januar 2022 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald med senere ændringer

⁵ Bekendtgørelse nr. 1337 af 8. december 2019 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden kan fremvise 1. Kvitteringer for mængde og tidspunkt for aflevering af affald samt modtager. 2. Kvittering for tømning af olieudskillere.
Bemærkning	-

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2017

Nr.	Bemærkning i 2017	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2022
1	Rengøringsmidler skal placeres uden risiko for spild til afløb m.v.	Rengøringsmidler er flyttet til et andet rum med afløb. Se bemærkning i tilsynsbrevet.
2	Modtager af metalaffald.	Jysk Skrot er nu registreret som modtager uden forbehandling. Ok.
3	Vaskemidler må ikke indeholde A- og B-stoffer.	Se bemærkning i tilsynsbrev.
Bemærkning		-

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressor	Udendørs, afskærmet på tre sider
2	Udsugningsanlæg	Indendørs
Bemærkninger		Kompressoren støjer en del men slukkes hver dag ved arbejdstids ophør. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj.

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over tagryg (m)	Filter/ rensning
1 Udstødningsgasser	2 m	Ingen
2 Svejsning, slibning, rensbar	1 m	Ingen

Bemærkninger:


Afkast fra svejsning, slibning og rensebar



Afkast for udstødning. Afkast for træpillefyr. Øvrige afkast benyttes ikke længere.

Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener.

Opvarmning

Type	Træpillefyr
Bemærkning	-

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vask af biler	Autoshine, Jysk Kemiservice	?	?	Sandfang og olieudskiller
Vask af gulv i værksted	Maxi 3 industrirens	?	?	Sandfang og olieudskiller
Bemærkning	Indendørs vaskeplads. Vask af biler foregår i begrænset omfang. Der benyttes højtryksrenser. <i>Vask af biler foregår primært i ekstern vaskehal. Det er ganske lidt, maks. 10 gange pr. år, at der vaskes biler på virksomheden.</i> Gulvet i værkstedet vaskes én gang ugentligt med gulvvaskemaskine. Vaskevandet genbruges og skiftes med jævne mellemrum. Vaskevandet hældes i afløb via olieudskiller. Der er afløb i værkstedet. Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.			

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1	Olieudskillere, beton	400 L iflg. entreprenør
2	Sandfang	Ca. 250 L
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning		Ja, Djursland Kloakservice
Er der alarm på udskiller		Nej, flydelukke
Sidste tømning		29.10.2021
Bemærkning	Sandfang og olieudskillere er etableret i 1972 i forbindelse med etablering af værkstedet. <i>Det er oplyst i sidste tømningsrapport, at der er flydelukke.</i> <i>Ved sidste tømning og kontrol blev tilstanden af bund, flydelukke og dæksel/karm vurderet god. Der var ingen bemærkninger.</i>	

RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	Tønder	Ca. 1.000 L	På spildbakke i indendørs rum og udendørs på overdækket plads
Køler væske, sprinkler væske m.v.	Dunke	Ca. 300 L	På spildbakke indendørs
Kemikalier m.v.	Flasker og mindre beholdere	Ca. 300 L	Kemiskab indendørs
Rengøringsmidler	Dunke	Ca. 300 L	Reol i rum
Bemærkning	<i>Ved sidste tilsyn stod vaskemidlerne i vaskehallen. Kommunen bemærkede, at virksomheden skulle finde en anden løsning, så der ikke var risiko for spild til afløb. Rengøringsmidler er flyttet fra vaskehallen til et andet rum, som også har afløb. Se bemærkning i tilsynsbrevet.</i>		



Rengøringsmidler i vaskehal, 2017

Lokalet til den indendørs oplagsplads er belagt med SF-sten og der er afløb i gulvet. I 2016 blev der etableret en spildbakke.
Den udendørs oplagsplads er overdækket, med opkant og belagt med beton.



Spildbakke i indendørs rum, 2016

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Spildolie	Over jorden	Ca. 1.000 L	2001	-	Ikke omfattet
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Ja, gammelt spild
Er alder og type af tank ok						Ja
Bemærkninger		Tanken er dobbeltvægget. Spildolie overføres til tanken fra en spildolieopsamler ved hjælp af trykluft. Der er tidligere sket spild omkring tanken. Nuværende ejer har oplyst, at der ikke er sket spild i hans tid, men at det må være sket ved den tidligere ejer. Nuværende ejer har ifm. tilsynet i 2017 etableret et tæt låg. Risikoen for spild ved overførsel er dermed reduceret.				

7. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/ container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
Spildolie	576 kg (sidst afhentet)	Dobbeltvægget olietank	Udendørs overdækket plads m. fliser	Avista Oil	Avista Oil
Kølervæske	60 kg	ABAS container med hjulkonsol	Udendørs oplagsplads	ABAS	ABAS
Oliefiltre	66 kg			ABAS	ABAS
Spraydåser	8 kg			ABAS	ABAS
Batterier	?	-	Udendørs overdækket betonplads	Retur til leverandør: FTZ Afhenter løbende	FTZ
Aftappet benzin/diesel	?	Spande	Udendørs overdækket betonplads	Avista Oil	Avista Oil

Øvrigt affald:					
Glasruder	?	-	-	Rudelars (eksternt firma, der skifter ruderne og tager de gamle med retur)	?
Dæk	176	Ude	-	ABAS	ABAS
Metalskrot	?	Container	Ude	Jysk Skrot	?
Brændbart affald	1405 kg	Container	Ude	ABAS	ABAS
Pap/papir	390 kg	Container	Ude	ABAS	ABAS
Opbevares farligt affald på virksomheden	Ja				
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen	Ja				
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald	Nej, ABAS-beholderne skal flyttes.				
Bemærkning	<i>Farligt affald, der afhentes af ABAS er placeret udendørs. Det er aftalt, at virksomheden flytter det til den overdækkede oplagsplads.</i> <i>Der stod fire biler uden nummerplader ved tilsynet.</i>   ABAS, 2022 Udendørs, overdækket oplagsplads m. betonbelægning og opkant. Aftappet benzin/diesel. Ny olie. 2022.				



Biler uden nummerplader, 2022

8. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Farligt affald er placeret udendørs på overdækket betonplads med opkant.
- Spildolie opbevares i dobbeltvægget tank på flisebelagt plads.

9. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til indskærpelser. Virksomheden skal være opmærksom på øvrige bemærkninger

1. Skrotbiler
2. Spildbakke under rengøringsmidler
3. ABAS-beholdere
4. Vaskemidler og A-, B-, C-stoffer
5. Vaskevand fra gulvvasker
6. Udledning af spildevand