



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 19-12-2016 -
John Harry Neumann, Lundsvej 169, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	John Harry Neumann		
Adresse	Lundsvej 169, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	53199
E-mail	neumann@munk.mail.dk	CVR nr.	16648132
Mobil	23634344	P nr.	1001136142
Andre ejendomme			

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn	Acadre nr.	16/31494
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	15-05-2012		
Ændret tilladelse	15-05-2012		
Tilladte dyreenheder	414,70		
Registreret dyreenheder i alt	239,84		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 518 af 27/5-2016.
Til stede ved tilsynet	John neumann, Landmand Jakob Altenborg, Konsulent og bisidder Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er udleveret kopi over fluebekæmpelse, rapoprft fra Mortalin vedr. rottebekæmpelse, Kopi fra Marius Pedersen, foderrecepter og E-kontrol.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 15/5-2012.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.600	111,63	15-05-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.600	260,47	15-05-2012	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.300	42,61	15-05-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.035	163,15	4.129,65	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.035	69,92	1.759,50	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	262	6,77	134,82	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 15/5-2012 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1600 søer- 1300 polte (7,3-107 kg)- 415,44 DE på daværende tidspunkt. <p>CHR fra den 17/11-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1000 søer- 1300 slagtesvin- 600 smågrise <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1035 søer- 262 slagtesvin (31-107 kg)- 242,14 DE <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- 0,8 kvier (21,7-30,8 mdr.)- 0,8 ammeko uden opdræt- 992 søer- 257 slagtesvin (40-107 kg)- 238,54 DE <p>Gødningsregnskabet 2012-2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1000 søer- 500 slagtesvin (40-107 kg)- 245,73 DE <p>Der har været scanning af poltene, hvor 180 polte blev slagtet. Derfor er antallet af søer lidt lavere end normalt. Det er på vej opad igen.</p>

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1-5: Der er givet 5 år til at udnytte godkendelsen og det er opdelt i fase 1 og 2.</p> <p>Vilkår 6: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 7-10: Krav til nye bygninger. De er ikke bygget endnu.</p> <p>Vilkår 11-15: Krav til dyreholdets sammensætning. Det er ok. Der er udleveret en E-kontrol.</p> <p>Vilkår 16-18: Ventilationsanlægget. Det rengøres og tjekkes.</p> <p>Vilkår 19: 24,554 kg N ab dyr. De aktuelle tal giver følgende resultat. 23,793 kg N ab dyr, så vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 20: Særligt energiforbrugende anlæg. Der er frekvensstyret ventilation.</p>

	<p>Vilkår 21: Energibesparende lyskilder i stalden. LED.</p> <p>Vilkår 25: Der er givet en udledningstilladelse.</p> <p>Vilkår 26-29: Vask af sprøjten og maskiner på vaskepladsen. Det sker fra Kelstrupvej 13.</p> <p>Vilkår 30 + 32: Vaskevand fra stalden og vand fra befæstede oplagspladser bliver ledt til gyllebeholder på Kelstrupvej 13.</p> <p>Vilkår 33: Sikring af tagedløb. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 34: Der er ikke blevet omlagt dræn.</p> <p>Vilkår 35: Ryddeligt omkring ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 36: Sortering af affald. Det bliver gjort korrekt. Der blev udleveret kopi fra Marius Pedersen.</p> <p>Vilkår 37: Døde dyr. Ved gyllelagune. Der er kappe, spalte og containere.</p> <p>Vilkår 38-41: Olie og kemikalier. Vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 42: Opbevaring af sprøjte- og desinfektionsmidler. Kemi er i aflåste fryser.</p> <p>Vilkår 43: opbevaring af medicin og medicinaffald. medicin er i køleskabet og tomme flasker afleveres til genbrug.</p> <p>Vilkår 44: Krav vedr. påfyldning af sprøjten. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 45-46: beredskabsplanen. Er i stalden og er oversat til russisk.</p> <p>Vilkår 47-53: Gylleopbevaring og gyllehåndtering. Vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 54-57: Krav vedr. gyllekølingen. Det er ikke opført i nye stalde..</p> <p>Vilkår 58: Der er overbrusningsanlæg.</p> <p>Vilkår 59-60: Det forsøges at undgå lugtgener fra bedriften.</p> <p>Vilkår 61: Fluebekæmpelse. Agita fra aug. 2016 og indtil da gyllefluer fra Mortalin.</p> <p>Vilkår 62: Rottebekæmpelse. Mortalin 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 63-67: Transport af gylle. Det er ok og det er maskinstationen, der sørger for det.</p> <p>Vilkår 68-69: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 74-75: støvgener skal minimeres og det bliver efterlevet.</p> <p>Vilkår 76: Lys og undgå gener. Der er bevægelsescensor på.</p> <p>Vilkår 77-86: Krav vedr. udbringningsarealer. Det er ok.</p> <p>Vilkår 87: Der er ikke set nærmere på fosforoverskud.</p> <p>Vilkår 88-89: Krav vedr. bræmmer. Areal 1-0, 22-1 og 23-0. Det er ok.</p> <p>Vilkår 90: Nitratudvaskningen. Det er ikke efterprøvet.</p> <p>Vilkår 91: Det vurderes at sædskiftet er ok.</p> <p>Vilkår 92: Renere teknologi. LED, frekvensstyret ventilation.</p> <p>Vilkår 93-97: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 98-111: Egenkontrol. Udlevering af foderrecepter, E-kontrol, kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald., faktura for døde dyr. Det er ok.</p> <p>Vilkår 109: Årsforbrug af vand, el og diesel. Diesel 17.788 l, el 281.202 kwh og 3593 m3 vand.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR, GHI og der udarbejdes markplaner. Vilkår vedr. egenkontrol fremgår af "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Markmødding	01-01-2001	0		0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	28-05-2008	187	700	Flydelag	Beholderkontrol udf
Gyllelagune	01-01-2003		1.250	5.000	Teltdug	lagune
Gyllekanaler	01-01-1800		0	1.000		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1986 på 750 m ³ . Der er fortaget beholderkontrol sidste gang den 28/5-2008. Der er en gyllelagune fra 2003 på 5000 m ³ .
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert. 10. år. Der er anmodet om beholderkontrol, der udføres i jan. 2017 - både lagune og gyllebeholder.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er en befæstet vaskeplads på ejendommen med afløb til forbeholder og videre til gyllebeholder. Vaskepladsen er placeret sydvest for gyllebeholderen på 750 m ³ . det er på Kelstrupvej 13.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder eller gyllelagune.
Tagvand	til forsinkelsesbassin.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden og det er minirensningsanlæg.
Husspildevand	Der er et minirensningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er 3 udleveringsramper på ejendommen. De 2 af de 3 er overdækket og siderne og bunden er tætte. Der er afløb, som ledes videre til gyllebeholder. Ved karantænestalden er der 2 indgange - til de ældste og yngste polte.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I afløste fryserne. Frank Nissen fra Sønderjysk Sprøjteservice, står også for sprøjtearbejdet.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Opbevares på spalter med kakaverkappe over og der er container til smågrisene. DAKA-pladsen er ved gyllelagunen.
Spildolie	Opbevares i tromler i maksinhuset på betongulv uden afløb. Bortskaffes via TBS.
Batterier	Opbevares i tromler i maksinhuset på betongulv uden afløb. Bortskaffes via genbrug.
Pap og papir	Bortskaffes via Marius Pedersen.
Plastaffald	Bortskaffes via Marius Pedersen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Opbevares i spande med låg og bortskaffes genbrug.
Pesticidemballage og rester	Samles og bortskaffes til genbrugspladsen og ellers sørger Frank Nissen, sønderjysk Sprøjte- service for det.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der bekæmpes fluer med staldchok og et smørremiddel agita. Det har tidligere været gyllefluer fra Mortalin.
Rottebekæmpelse	Der er indgået en aftale om rottebekæmpelse med Mortalin.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan og den er blevet oversat til russisk. Beredskabsplanen står i stalden.
Risi- ko/Forebyggelse af større uheld	Der er fokus på at pumpeledningen er tæt.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Drikkevand kommer fra egen drikkevandsboring. Boringen er placeret sydøst for stuehuset.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med genindvinding i staldene. Stuehuset opvarmes med træpiller, og asken herfra opbevares i gyllebeholderen og spredes efterfølgende på egne marker.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
19-12-2016	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,73 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er dansk control. Der har været energitjek fra SE.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,73

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 3. januar 2017**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Søgsmaal til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk