

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Kirkevænget 7, 6920 Videbæk
CVR:	26337283
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 10-07-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b (med BAT)
Godkendelsesdato	29-11-2021
Udnyttelse af godkendelse	§16b-miljøtilladelse fra 2021 er udnyttet i eksisterende stalde.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Primært drænet gulv + spalter - Mindre arealer med delvis spaltegulv (25-49 % fast gulv), delvis spaltegulv (50-75% fast gulv) samt dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Kommer i gyllebeholder som flydelag.
Vilkår om beplantning	Intet krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ingen krav om miljøledelse, da der er mindre end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p><u>Vilkår i miljøtilladelse for slagtesvinestald 1 og slagtesvinestald fra 2005:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag. - Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. - Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår. <p><u>Generelt krav til slagtesvinestalde (trådt i kraft 01-05-2023):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I alle typer staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. <p><u>Vurdering:</u> Ifølge ejer: Gylle udsluses ugentligt. Logbog: Ok.</p>

Bygninger godkendt til dyrehold

Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Slagtesvinestald	732

2	Sygestier	38
3	Tidligere kostald	135
4	Ny slagtesvinestald (2005)	724
5	Gammel stald	68

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygning	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Slagtesvin 1	Ja	578	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
2	Sygestier	Ja	29	Slagtesvin	Dybstrøelse, hele arealet
3	Tidligere kostald	Ja	86	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv
4	Slagtesvin 2005	Ja	590	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
5	Gammel stald	Ja	48	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 04-07-2024</u>: 1.800 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2022/2023</u>: 6.090 slagtesvin (31-113,6 kg.)</p> <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Tidligere møddingsplads anvendes til vaskeplads. AFLøb til fortank.
--	---

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-1990	130	130	0	

Markstakke

	Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.
	0

Beholderoversigt

Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1988	14-01-2020	10	233	1.000	Flydelag	Beholder kontrolleret den 14-01-2020
Gyllebeholder	01-01-1996	09-11-2016	10	367	1.548	Flydelag	Beholderkontrol udført den 09-11-2016
Gyllekanaler	05-01-1800			0	600		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1998			30	21	Fast låg	

Beholdere

Opbevaringskapacitet	Ok, ved brug af lejet kapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Ingen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.548 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: Mindre utæthed/tærring i bøjning. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.150 m ³ ved Hedevangsvej 4/Sønderupvej 19. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.

Modtages der husdyrgødning	Ja, til udspredning på markarealer.
----------------------------	-------------------------------------

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Sønderupvej 19		1.000
Modtage til opbevaring og udspredning	Øster Herborgvej 3		750

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2006	165726	Tank	01-5820	2006	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2031

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2006 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhus på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder marksprøjte på vaskeplads.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand - sammen med markvandingsboring. Der er sidst foretaget analyse af kvaliteten i 2020. - Zone rundt om boring: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring: (DGU.nr: 94.2511) 66.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. Sønderupvej 0 (tidligere nr. 16): Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring: (DGU.nr: 94.2272): 78.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2039. - Boring ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage ledes til dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter under kappe.

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald sorteres og køres til genbrugsplads.
---	---

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer i gyllekanaler.
Miljøforbedringer	Lys er skiftet til led. Der er opsat solceller til egen produktion af strøm.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	10-07-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.