

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 24-01-2018

Lars Christian Rejkjær
Novej 30
6950 Ringkøbing

Repræsentant fra landbrug:	Lars Christian Rejkjær Novej 30
Tilsynsførende:	Erik Lauridsen Haahr Ringkøbing Skjern Kommune

Samkøring	Lars Christian Rejkjær	Novej 9
-----------	------------------------	---------

Telefon	40143320
CVR nr.	79183016
P. nr.	1002574012
E-Mail	lr@vjl.dk

Åbningstider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider

mandag - ons-
dag

torsdag

fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommen er tilset med følgende bemærkninger:
 - Flydelag var ikke dannet ved tilsynet, da der lige var blevet omrørt/flyttet gylle fra beholderen på ca. 2.400 m³. Flydelaget skal hurtigst muligt re-etableres, senest inden for 7 dage.
 - Vær opmærksom på, at pumperør fra gyllebeholder enten skal svinges ind over tanken og fastlåses i denne position eller være forsynet med en afspærringsventil til pumperør.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelse på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Lars Christian Rejkjær	Cvr. Nr.:79183016
------------------------	-------------------

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse	08-05-2013
Tilladte dyreenheder	119,13

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	"Skift mellem dyretype", § 17 godkendelse fra 2013, er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Staldanlægget er det eksisterende staldanlæg, hvortil der er bygget verandaer (udeareal).

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.800	105,87	08-05-2013	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	3.800	13,27	08-05-2013	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	3.500	96,63	1.933,49	0,00
Smågrise	Fuldspaltegulv	3.500	11,54	323,82	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Ifølge ejer ved tilsynet produceres der 3.500 slagtesvin fra 14-112 kg. Ifølge gødningsregnskab: 2015/16: (14-31 kg) 3.090 stk. + (31-112 kg) 3.060 stk. 2014/15: (14-31 kg) 2.700 stk. + (31-109 kg) 2.700 stk.
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer til fluebekæmpelse.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Der er ikke etableret møddingsplads på ejendommen. Fast møg/dybstrøelse kommer i gyllebeholder.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Der er ikke dybstrøelse i markstak. Halm/dybstrøelse fra produktionen tilføres gyllebeholder.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- nings- type	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	21-09-1999	280	850		Beholderkontrol udført ifølge ejer i 2012, samtidig med 2.365 m ³ gyllebeholder.
Gyllebeholder	01-01-1994	06-11-2012	500	2.365		Beholderkontrol ok, sidst udført den 06-11-2012.
Gyllekanaler	01-01-1986		0	300		
Gyllekanaler	01-01-1996		100	60		
Gyllekanaler	01-01-2001		0	200	Intet	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 13,52

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Der er ikke krav om vold.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Gyllebeholder på Novej 9 anvendes også til opbevaring af gylle.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Beholderkontrol udført i 2012 ifølge ejer. Logbog ok. Flydelag ok.

Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	<p>Beholderkontrol udført i 2012 Logbog ok. Flydelag var ikke dannet ved tilsynet, da der lige var blevet omrørt/flyttet gylle fra beholderen.</p> <p>Vær opmærksom på, at flydelaget skal re-etableres hurtigst muligt igen, for at minimere ammoniakfordampning og derved optimere indholdet af kvælstof i gyllen.</p> <p>Ifølge miljøministeriets "logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse" skal flydelaget være intakt inden for 7 dage.</p> <p>Vær opmærksom på, at pumperør skal enten svinges ind over tanken og fastlåses i denne position eller være forsynet med en afspærringsventil til pumperør.</p>
--	--

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares aflåst i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes enten ved hydrant eller ved buffertank.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Maskiner vaskes på græsareal.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			1950	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)			
			1987	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			1996	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Nedgravet/underjordisk	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i maskinhus. Ved tilsynet blev der registreret en olietank fra 2004 i BBR.-register, og samtidig blev 2 andre tanke fjernet i BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. står på fast bund i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affald kommer i erhvervskontainer.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe eller i smågrisekontainer på afskærmet plads ved vejen. Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. Der er ikke markboring på ejendommen.
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Erik Haahr

Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	24-01-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40