

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-10-2019 på ejendommen:

Holkvej 7
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Halmballer må afbrændes uden at fjerne net/bindegarn, men andet affald, f.eks. net/bindegarn fra halmballer anvendt til strøelse, må ikke komme i halmfyr.
- Boringer skal have etableret korrekt overbygning/overdækning.
 - Se evt. billeder af korrekt overdækning af boring på Kommunens hjemmeside på <https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	20-02-2003
Tilladte dyreenheder	303,30

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra "Afgørelse om ikke VVM-pligt" fra 2003.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Tyrekalve: Dybstrøelse.- Kyllinger: Dybstrøelse.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse fra tyrekalve afhentes af biogasanlæg.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ejer er der ved tilsynet mindre end 40.000 slagtekyllinger på stald.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Idet der er mindre end 40.000 stipladser til fjerkræ, er der ikke krav om anvendelse/indførelse af miljøledelse senest 21-02-2021.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	525	61,76	20-02-2003	
Slagtekalv st.r. (220-375 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	525	94,84	20-02-2003	
Sl.kyllinger, 39dg., x1000 pr.	Gulvdrift	333	146,70	20-02-2003	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,83	0,00	9,90
St.r. årsopdr. 6-9mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,67	0,00	13,11
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	740	99,91	0,00	1.283,86
Slagtekalv st.r. (220-405 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	500	91,14	0,00	1.576,52
Sl.kyllinger, 34,5dg., x1000 pr.	Gulvdrift	272	87,11	0,00	647,86

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema "Animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2017/2018. Antallet er ejers oplysninger om årsproduktionen på Holkvej 7.</p> <ul style="list-style-type: none"> - (1.090 tyrekalve under 6 mdr. - 350 stk. (andelen på Østerbyvej 10) = 740 Stk.) - (1.050 tyrekalve, 6 mdr.-slagtning, - 550 stk. (andelen på Østerbyvej 10) = 500 stk.) <p><u>Ifølge CHR-register 08-10-2019: (samdrift med Østerbyvej 10):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Slagtekyllinger: 35.000 stk. - Slagtekalvebesætning: 100 kvier, 666 handyr. <ul style="list-style-type: none"> o <u>Ifølge ejer:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Holkvej: 50 kvier og 366 handyr. ▪ Østerbyvej 10: 50 kvier og 300 handyr (over 6 mdr.).

Dyrehold, fortsat	<p><u>Ifølge gødningsregnskab</u> (Gælder både for Holkvej 7 og Østerbyvej 10):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 272.400 slagtekyllinger (34,5 dage), 3 kvier (0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 1.090 slagtekalve (0-6 mdr.), 750 slagtekalve på dybstrøelse (249-405 kg.), 300 slagtekalve i sengestald med spalter (249-405 kg.). - 2016/2017: 275.100 slagtekyllinger (33,5 dage), 2 kvier (0-6 mdr.), 1 kvier (6 mdr.-kælvning), 1.055 slagtekalve (0-6 mdr.), 716 slagtekalve på dybstrøelse (230-404 kg.), 300 slagtekalve i sengestald med spalter (230-404 kg.). - 2015/2016: 278.600 slagtekyllinger (34,5 dage), 30 kvier (0-6 mdr.), 16 kvier (6 mdr.-kælvning), 941 slagtekalve (0-6 mdr.), 663 slagtekalve på dybstrøelse (228-399 kg.), 200 slagtekalve i sengestald med spalter (228-399 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Antallet af dyreenheder i kvæg overskrider det tilladte for ejendommen, mens antallet af dyreenheder i slagtekyllinger er mindre end det tilladte. Samlet set giver dyreholdet ikke anledning til bemærkninger.</p>
-------------------	---

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-07- 2004	900	1.100	0	
Vaskeplads	01-07- 2007	120	1	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen ensilageplads.

Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<ul style="list-style-type: none"> - Afløb til pumpebrønd, der pumper til gyllebeholder. - Fri Randbelægning: Ok. - Overdækket: Nej. Dybstrøelse blev ved tilsynet afhentet af biogasanlæg. <p><u>Vær opmærksom på:</u> Møddinger, markmøddinger og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.</p> <p>Kravet gælder ikke for midlertidige oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning (op til 1 uge) i forbindelse med udbringning (altså hvis man fjerner fra staldanlæg og spreder/pløjer ned inden for 1 uge).</p>
-------------------------------------	---

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Carsten Fredsgaard Dahl	Østerbyvej 9		1.350,00
Afgive til opbevaring	Alex Damgaard Mortensen	Kildevej 75		800,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 2004	26-05- 2017	10	112	450	Intet	Beholderkontrol udført den 26-05-2017.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Lejer gyllebeholdere på Kildevej 75 og Østerbyvej 9 - returgylle fra biogas.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 450 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Gyllebeholderen anvendes til ajle og vand fra møddings-, vaske- og påfyldningsplads til marksprøjte.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 842 m ³ ved Kildevej 75. <ul style="list-style-type: none"> - Anvendes til returgylle fra biogas. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Fyldes med lastbil. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.351 m ³ ved Østerbyvej 9. <ul style="list-style-type: none"> - Anvendes til returgylle fra biogas. - Beholderkontrol sidst udført i 2011. - Dykket indløb: Fyldes med lastbil. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Fra Biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum ved påfyldningsplads. Fast bund uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	På påfyldningsplads, hvorfra der er afløb til pumpebrønd, der pumper til gyllebeholder.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads vest for møddingsplads. Afløb til pumpebrønd, der pumper til gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
6a	1210253			Tank (Produkt på væskeform)		1987	Mineralske olieprodukter		Indendørs		
6a	1210253			Tank (Produkt på væskeform)		1960	Mineralske olieprodukter			Tanke er afblændet	
6a	1210253			Tank (Produkt på væskeform)		1997	Mineralske olieprodukter	1.800	Indendørs		31-12-2027

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund i hhv. værksted og maskinhus. <ul style="list-style-type: none">- Olietank fra 2002 samt transporttank blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register.- Olietanke fra hhv. 1987 og 1960 blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR-register.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i værksted.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	<p>Affald køres på genbrugsplads.</p> <p>Ejer oplyser ved tilsynet, at bindegarn/net fra halmballer afbrændes i halmfyr. Forbrænding af forbrændingseget affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg.</p> <ul style="list-style-type: none">- Halmfyret er ikke godkendt til at afbrænde forbrændingseget affald (der er ikke de korrekte filtre mm. på skorsten). Halmballer må afbrændes uden at fjerne net/bindegarn, men andet affald, f.eks. net/bindegarn fra halmballer anvendt til strøelse, må ikke komme i halmfyr. <p>Ved tilsynet forespurgte ejer omkring aflevering af affald (landbrugsplast) på AFLD ved Tarm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Alt affald, som leveres til AFLD I/S, skal deklareres forud for levering. Det betyder, at AFLD skal have visse oplysninger om kunden, affaldet, affaldsproducenten, og transportøren inden affaldet kan indvejes til behandling. <p><u>Hvem laver deklarationen?</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Det er affaldsproducenten, der har ansvaret for behandling af affaldet og dermed ansvaret for at affaldet bliver deklareret. <p><u>Bemærk</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Modtagelse af affald kan først ske, når anmelderen har modtaget en accept i form af en godkendt deklaration fra AFLD I/S.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	<p>Døde dyr afhentes af Daka.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kyllinger opbevares i container og afhentes eksternt.- Kreatur opbevares ved møddingsplads.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding:</p> <p><u>Østerbyvej 10</u>: 1 boring (DGU nr. 93.1122): 62.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. <p><u>Kildevej 75A</u>: 1 boring (DGU nr. 93.631): 59.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 01-04-2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boring ikke set ved tilsynet. Ifølge ejer har boringen ikke korrekt overbygning. <p>Slumstrupvej 5: 1 boring (DGU nr. 94.2424): 23.500 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boringen skal have etableret korrekt overbygning. <p>Se evt. billeder af korrekt overdækning af boring på Kommunens hjemmeside på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning --> under "Sådan skal din boring være indrettet".</p>
------------------------------	---

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-10-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,80

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.