



Herning
Kommune



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • teknik@herning.dk • www.herning.dk

HERNING KOMMUNE

Revurdering af miljøgodkendelse

Markkærholt/Martin Nielsen
Øster Snetrupvej 22
7451 Sunds

Afgørelsesdato: 25. maj 2016
Sags nr.: 09.17.00-P19-44-16





Registreringsblad

Overordnet lovgrundlag	Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Dato for godkendelse for Kap. miljøgodkendelse:	3. november 2006
Dato for revurdering:	25. maj 2016
Ansøgningsskema nr.	85858, version 2
Ejendommens navn	Markkærholt
CVR-nr.	30302710
CHR nr.	21872
Ejendomsnummer	6570080365
Matr. nr. (ejerlav)	1k (Skåphus Ilskov) 2i (Ilskov By, Ilskov) 3as (Sunds By, Sunds)
Adresse	Øster Sneptrupvej 22 7451 Sunds
Ansøgers navn og adresse	Martin Nielsen Øster Sneptrupvej 22 7451 Sunds E-mail: mn@ilskov-kc.dk Mobil nr.: 40 36 65 96
Konsulent	SvineRådgivningen Birk Centerpark 24 7400 Herning Heidi Birch Wentzlau E-mail: hbw@sraad.dk Tlf: 70 15 12 00
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning
Miljøsagsbehandler	Peter Lindhard Birch
Kvalitetssikring	Christina Thorslev Petersen

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Luffotos – Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

REGISTRERINGSBLAD	2
INDLEDNING REVURDERING	4
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE.....	6
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE	8
NYE VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTIONEN PÅ ØSTER SNEPTRUPVEJ 22, 7451 SUNDS.....	9
DRIFT OG INDRETNING	9
FODER	9
FORBRUG AF VAND OG ENERGI.....	9
EGENKONTROL.....	9
REVURDERING AF EKSISTERENDE VILKÅR	10
EKSISTERENDE STALDANLÆGS LEVETID	13
PÅVIRKNING AF NATUR.....	13
GENNEMGANG AF BAT FOR ØSTER SNEPTRUPVEJ 22.....	14
MANAGEMENT	14
<i>Beredskabsplan</i>	14
<i>Lugt</i>	14
<i>Lys</i>	15
<i>Støv</i>	15
<i>Støj/Transport</i>	16
FODER	16
STALDINDRETNING	17
FORBRUG AF VAND OG ENERGI.....	17
OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING.....	17
UDBRINGNINGSAREALERNE	18
UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING	18
SAMLET VURDERING AF BAT PÅ ØSTER SNEPTRUPVEJ 22	18
OVERSIGT OVER BILAG.....	20



Indledning revurdering

Miljøgodkendelser af husdyrbrug meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal regelmæssigt tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Den første revurdering sker 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år.

Fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen finder grundlag for at revurdere et husdyrbruges miljøgodkendelse, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, træder Husdyrloven¹ regelgrundlag i kraft. Det fremgår af § 41, at revurderingen gennemføres ved påbud efter lovens § 39. Revurderingen skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud eller i en afgørelse, hvor der ikke findes anledning til at skærpe.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendeshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening.

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne, uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² giver ikke hjemmel til at bestemme, at bekendtgørelsens såkaldte beskyttelsesniveau, jf. §§ 9-11 og bilag 3-4, skal gælde i revurderingssager. Krav og vilkår i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT.

Pligten til at gennemføre en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens³ § 7, stk. 1 og 2 gælder endvidere ikke for revurderingsafgørelser. Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6 stk. 3 ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret.

Påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal således være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Revurderingen af husdyrbrug udløser endvidere ikke miljøvurdering af tredjemandsarealer og egne arealer.

Som indledning til en revurdering er der udarbejdet et oplæg til husdyrbrugets ejer om processen og de forventede vilkårsændringer. Offentligheden er gjort bekendt med revurderingen ved annoncering, og er oplyst om, at alle kan kommentere sagen og udbede sig mulighed for at se udkast til afgørelse. Udkast til afgørelse har været varslet i 2 uger ved husdyrbrugets ejer. Ingen har anmodet om at få udkastet tilsendt i offentlighedsfasen.

¹ Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lovbek. nr. 868 af 03/07 2015 med efterfølgende ændringer

² Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 44 af 11/01 2016 med efterfølgende ændringer

³ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1828 af 16/12 2015 med efterfølgende ændringer



Ikke-teknisk resumé

Herning Kommune har den 3. november 2006 miljøgodkendt svineproduktionen på Øster Snetrupvej 22, 7451 Sunds. Godkendelsen blev meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 5 og godkendte en samlet årlig produktion på:

8.900 stk. slagtesvin (33-102 kg), svarende til 247,61 DE beregnet efter dagældende normer.

På miljøtilsyn den 21. oktober 2014, konstaterede Herning Kommune at § 12 miljøgodkendelsen af 12. april 2010 ikke var udnyttet, hvormed hele godkendelsen var bortfaldet. Kapitel 5 miljøgodkendelsen (efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven) af 3. november 2006 var ikke udnyttet fuldt ud i de forudgående 3 år, og der var tale om kontinuitetsbrud. Derfor bortfaldte den del af miljøgodkendelsen, som ikke var udnyttet. I tilsynsbrev af 30. oktober 2014 fastsatte Herning Kommune det tilladte dyrehold til fremadrettet at være på 6.203 stk. slagtesvin (32-102 kg), svarende til 145,29 DE beregnet efter dagældende normer.

Den 26. marts 2016 har Herning Kommune meddelt § 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper, svarende til 5.200 stk. slagtesvin i vægtintervallet 30-110 kg (Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv), i alt svarende til 142,27 DE.

Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne.

Der har været afholdt møde med husdyrbrugets lejer, som er orienteret om processen og formålet med revurderingen. Husdyrbrugets konsulent har efterfølgende indsendt supplerende materiale.

Da afgørelsen meddeles som påbud efter husdyrlovens § 39, jf. § 41 skal partshøring af husdyrbrugets ejer i denne forbindelse betragtes som et forvarsel om påbuddet.

Meddelelse om revurdering af miljøgodkendelse

Herning Kommune har revurderet miljøgodkendelsen af ejendommen Markkærholt, Øster Snetrupvej 22, 7451 Sunds, og meddeler afgørelse om, at svineproduktionen på Markkærholt, Øster Snetrupvej 22, 7451 Sunds, kan fortsætte med de gældende vilkår fastlagt i husdyrbrugets miljøgodkendelse af 3. november 2006 og de stillede påbud. De vilkår, som ikke ændres, er stadig gældende. Afgørelsen træffes med hjemmel i Husdyrlovens § 39, jævnfør § 41.

Påbuddet om ændring af vilkår samt fastlæggelse af nye vilkår meddeles på baggrund af den første lovbundne revurdering af IE-husdyrbrug efter IPPC direktivet. Påbudene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen, med mindre andet fremgår i det enkelte påbud. Revurderingen ændrer ikke regelgrundlaget for kontinuitetsbrud for miljøgodkendte husdyrbrug.

Offentligheden er blevet inddraget tidligt i processen ved annoncering på Herning Kommunes hjemmeside den 15. april 2016. Herning Kommune har ikke modtaget høringsbidrag i forbindelse med annonceringen af revurderingens indledning.

Udkastet til afgørelse blev den 11. maj 2016 varslet hos husdyrbrugets ejer Martin Nielsen, Øster Snetrupvej 22, 7451 Sunds, med mulighed for at udtale sig inden for en frist på 2 uger.

Revurderingen gælder kun for den eksisterende miljøgodkendelse. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, herunder stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udbringningsarealer og lignende, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne revurdering.

Miljøgodkendelsen skal, jf. § 40 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den næste regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet ti år. Det er planlagt at foretage den næste revurdering af husdyrbruget i 2026.



Sagens grundlag

Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen:

- Gældende miljøgodkendelse af 3. november 2006
- Tilsynsbrev af 30. oktober 2014
- § 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper af 26. marts 2016
- Fiktivt ansøgningsskema 85858, version 1 af 22. marts 2016
- Tilsyn den 8. september 2015 med repræsentant fra lejer af staldanlægget med besigtigelse af ejendommen og gennemgang af revurderingsprocessen
- Supplerende oplysninger frem til 25. maj 2016

Lovgrundlag

Afgørelsen om revurdering er truffet med hjemmel i Husdyrlovens⁴ § 39, jf. § 41. Sagen er behandlet i henhold til kravene i Husdyrloven med tilhørende Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug⁵, Husdyrgødningsbekendtgørelsen⁶ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug version 2.0.

IE-husdyrbrug

I forbindelse med implementering EU-direktivet om industrielle emissioner, er der sket ændringer i husdyrbekendtgørelsen. Disse ændringer kan påvirke visse typer husdyrbrug, de såkaldte IE-husdyrbrug. IE-husdyrbrug er defineret som husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Der er ligeledes krav om at driftsherren skal informere kommunen om manglende overholdelse af vilkår samt at driftsherren ved ophør som IE-husdyrbrug skal give kommunen besked om og komme med en redegørelse i forhold til Jordbeskyttelsesloven § 38k⁷.

I forbindelse med implementering EU-direktivet om industrielle emissioner, er der sket ændringer i husdyrbekendtgørelsen. Disse ændringer kan påvirke visse typer husdyrbrug, de såkaldte IE-husdyrbrug. IE-husdyrbrug er defineret som husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Da denne revurdering omhandler et svinebrug, som ikke går ind under §12 stk. 1, nr. 1-3, er svinebruget ikke omfattet af IE-Direktivet. Svinebruget skal dog revurderes alligevel som følge af Husdyrgodkendelsesloven via §41b i Miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning og offentliggørelse

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra annonceringens dato. Klageberettigede omfatter husdyrbrugs ejer, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, som nævnt i husdyrbrugslovens §§ 84 - 87.

Afgørelsen er truffet den 25. maj 2016 og den 4 ugers klagefrist løber frem til den 22. juni 2016. Afgørelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Bliv hørt", "Landbrug" og "Offentliggørelser og Afgørelser".

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

⁴ Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lovbek. nr. 868 af 03/07 2015 med efterfølgende ændringer

⁵ Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 44 af 11/01 2016 med efterfølgende ændringer

⁶ Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervs-mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 1318 af 26/11 2015 med efterfølgende ændringer

⁷ Lov om forurennet jord (jordforureningsloven) nr. 370 af 2. juni 1999 med efterfølgende ændringer



Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest den 22. juni 2016.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ejer.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, hvorfor revurderingen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrlovens § 81, stk. 1. Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ejer.

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jf. Husdyrlovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen
Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder, Herning Kommune
Miljø og Klima, Landbrugsteam



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til afgørelsen:

- Ejer Martin Nielsen, Øster Snetrupvej 22, 7471 Sunds
- SvineRådgivningen, Birk Centerpark 24, 7400 Herning, konsulent Heidi Birch Wentzlau, E-post: hbw@sraad.dk

Nedenstående er orienteret om afgørelsen:

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 84:

- Ejer Martin Nielsen, Øster Snetrupvej 22, 7471 Sunds

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 85:

- Danmarks fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. E-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. E-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K. E-mail: fbr@fbr.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V. E-mail: ae@ae.dk

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 86 – lokale foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Herning, E-mail: herning@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Herning. E-mail: herning@dof.dk
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø. E-mail: bestyrelsen@goedstrupsoe.dk

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 87 – landsdækkende foreninger:

- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-mail: natur@dof.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, Att.: Karsten Johansen. E-mail: lundthing@mail.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-mail: dn@dn.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N. E-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten. E-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk og post@sportsfiskerforbundet.dk

Andre:

- SvineRådgivningen, Birk Centerpark 24, 7400 Herning, konsulent Heidi Birch Wentzlau, E-post: hbw@sraad.dk



Nye vilkår for husdyrproduktionen på Øster Snetrupvej 22, 7451 Sunds

Nedenstående nye vilkår gives som påbud med hjemmel i Husdyrlovens⁸ § 39, jf. § 41:

Drift og indretning

1. Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
 - Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne
2. Vikårene 2.2, 2.3 og 2.10 i den gældende miljøgodkendelse af 3. november 2006 ophæves.

Foder

Slagtesvin

3. Den totale mængde P af dyr pr. år må maksimum være 3.161 kg P pr. år.
4. Foderkorrektioner for slagtesvin skal være gennemført senest den 25-08-2016

Anvendte foderkorrektioner

Slagtesvin: Gram fosfor pr. FEsv: 4,58.

Se beregningerne og formlen i afsnittet omkring BAT-foder.

Forbrug af vand og energi

5. Der skal på ejendommen foretages et energieftersyn af et energiselskab eller -konsulent, hvor de energiforbrugende processer i ejendommen gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og evt. konkrete energispareforslag. Rapporten skal senest den 25-08-2016 indsendes som kopi til Herning Kommune

Egenkontrol

6. **Fosfor i slagtesvinefoder**
 - a. Foderforbruget skal fremgå af e-kontrol.
 - b. Der skal føres logbog, der indeholder foderforbrug og det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i de enkelte foderblandinger
 - c. Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv skal fremgå i de enkelte foderblandinger
 - d. Der skal udarbejdes en blandeforskrift ved ændrede foderblandinger
 - e. I forbindelse med den årlige indsendelse af gødningsregnskab til Plantedirektoratet skal den driftsansvarlige foretage en beregning af det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv på årsbasis. Beregningen af det gennemsnitlige indhold af fosfor skal ske på grundlag af det faktiske, registrerede forbrug af de enkelte blandinger eller på grundlag af det planlagte forbrug, hvis foderforbruget af de enkelte blandinger ikke registreres.
 - f. Logbogens oplysninger, indlægssedler, blandeforskrifter og årlige beregninger over det gennemsnitlige indhold af fosfor og råprotein pr. FEsv skal opbevares på husdyrbruget til næste samlede tilsyn og forevises på Herning Kommunes forlangende.

⁸ Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lovbek. nr. 868 af 03/07 2015 med efterfølgende ændringer



Revurdering af eksisterende vilkår

Miljøgodkendelsens vilkår nr.	Revurdering af vilkår
<p>2.1 Indretning og drift Virksomheden skal indrettes og drives som det er beskrevet i ansøgningen og i godkendelsens miljøtekniske beskrivelse, med mindre vilkårene i denne godkendelse og senere afgørelser heraf foreskriver andet.</p> <p>Indretning og drift af virksomheden skal ske efter den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse og ændringer heraf. Virksomheden må ikke udvide eller ændre dyreholdet, bygninger eller drift før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Herning Kommune.</p> <p>Et eksemplar af godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.</p> <p>Hvis virksomhedens ejerforhold eller forholdene omkring ansvaret for virksomhedens Miljøforhold ændres, skal Miljøafdelingen i Herning Kommune have besked herom.</p> <p>Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium. Der skal foretages forebyggende indsats overfor rotter.</p>	Bibeholdes.
<p>2.2 Dyreholdets størrelse Virksomhedens maksimale tilladte produktion er på 8900 slagtesvin (33-102 kg) pr år, svarende til 247,6 DE.</p>	Den 26. marts 2016 har Herning Kommune meddelt § 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper, svarende til 5.200 stk. slagtesvin i vægtintervallet 30-110 kg (Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv), i alt svarende til 142,27 DE. Dette er herefter gældende.
<p>2.3 Gødningsopbevaring og håndtering Gyllen skal spredes i overensstemmelse med god landmandspraksis, så lugtgener og ammoniakfordampning begrænses. Al udspreddning af gylle skal ske ved udlægning med slæbe-5 slanger eller ved nedfældning. Nedbringning skal ske hurtigst muligt, og senest 6 timer efter udlægning.</p> <p>Der skal inden 8 dage efter omrøring i gylletankene være gendannet tætsluttende flydelag. Hvis det ikke er muligt at danne et naturligt flydelag, skal der etableres et kunstigt.</p>	Ophæves. Er reguleret i lovgivningen.
<p>2.4 Affald Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. De døde dyr skal opbevares overdækket på plastpresenning eller i en lukket container, så der i tidsrummet inden afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold. Affald skal bortskaffes i henhold til det enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune.</p> <p>Olieaffald og andet farligt affald skal opbevares i velegnede beholdere, der er placeret overdækket på tæt underlag. Der må ikke være afløb fra arealet, der skal være forsynet med en opkant,</p>	Bibeholdes.



<p>som kan tilbageholde en mængde svarende til indholdet i den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne.</p> <p>Der må ikke foretages afbrænding eller nedgravning af affald på virksomheden.</p>																	
<p>2.5 Håndtering af olie, medicin, sprøjtemidler og andre kemikalier</p> <p>Olie og kemikalier skal opbevares som beskrevet i Herning Kommunes forskrifter.</p> <p>Rengøring af marksprøjter skal foregå i marken med rentvands-tank eller på plads med afløb til gyllebeholder. Ved fyldning af vand på sprøjten skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningen. Der skal minimum være 20 cm luft mellem vandtilløb og sprøjtebeholderen.</p> <p>Der må ikke opblandes sprøjtemidler i en afstand af 5 meter til en vandboring. Medicin skal opbevares i låst skab utilgængeligt for børn og dyr.</p>	<p>Bibeholdes.</p> <p>Den del af vilkåret der omhandler marksprøjter og sprøjtemidler kontrolleres nu af NaturErhvervsstyrelsen.</p>																
<p>2.6 Foder</p> <p>Opbevaring og håndtering af foder skal ske, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.</p>	<p>Bibeholdes.</p>																
<p>2.7 Luft</p> <p>Hvis ventilationssystem og/eller afkast udskiftes eller renoveres, skal der anvendes den bedst tilgængelige teknik, der tilgodeser foranstaltninger der minimerer mængden af ammoniaknedfald, og som minimum lever op til den til hver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om godkendelse af husdyrbrug.</p>	<p>Bibeholdes.</p>																
<p>2.8 Støj</p> <p>Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente korrigerede støjniveau målt i dB(A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Max. støjbidrag i dB(A) for</th><th>Område 3</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mandag-fredag: 07.00-18.00</td><td>55</td></tr><tr><td>Lørdag: 07.00-14.00</td><td></td></tr><tr><td>Mandag-fredag: 18.00-22.00</td><td>45</td></tr><tr><td>Lørdag: 14.00-22.00</td><td></td></tr><tr><td>Søn- & helligdage: 07.00-22.00</td><td></td></tr><tr><td>Alle dage: 22.00-07.00</td><td>40</td></tr><tr><td>Maksimalværdi*</td><td>55</td></tr></tbody></table> <p>* Maksimalværdien gælder kun om natten ved boliger.</p> <p>Af hensyn til de omkringboende skal den daglige transport finde sted i tiden mellem 7.00 og 18.00 på hverdage. Transport på lørdage efter kl. 14.00 skal så vidt muligt undgås. Sæsonbetonet transport kan i rimeligt omfang foregå udenfor ovennævnte tidsrum. Afhentning af grise og af virksomhedens renovation må foregå før kl. 7.00.</p>	Max. støjbidrag i dB(A) for	Område 3	Mandag-fredag: 07.00-18.00	55	Lørdag: 07.00-14.00		Mandag-fredag: 18.00-22.00	45	Lørdag: 14.00-22.00		Søn- & helligdage: 07.00-22.00		Alle dage: 22.00-07.00	40	Maksimalværdi*	55	<p>Bibeholdes.</p>
Max. støjbidrag i dB(A) for	Område 3																
Mandag-fredag: 07.00-18.00	55																
Lørdag: 07.00-14.00																	
Mandag-fredag: 18.00-22.00	45																
Lørdag: 14.00-22.00																	
Søn- & helligdage: 07.00-22.00																	
Alle dage: 22.00-07.00	40																
Maksimalværdi*	55																
<p>2.9 Uheld og driftsforstyrrelser</p> <p>Pumpning af gylle fra gyllebeholder til gyllevogn skal foregå under overvågning.</p> <p>Hvis der sker uheld med et ikke uvæsentligt udslip, skal Herning Kommune straks kontaktes. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112.</p>	<p>Bibeholdes.</p>																
<p>2.10 Udbringningsarealer</p> <p>Ved køb/forpagtning af jord eller ved væsentlige ændringer i husdyrødningsaftaler, der er nævnt i redegørelsen, skal det forelægges Ringkjøbing Amt, så amtet kan tage stilling til om ændringen skal screenes for VVM-pligt.</p>	<p>Ophæves. Er reguleret i lovgivningen.</p>																



<p>Amtet anbefaler, at ansøger ikke køber, forpagter eller laver husdyrgødningsaftaler i indvindingsoplande til vandværker og nitratfølsomme områder samt indenfor internationale naturbeskyttelsesområder.</p>	
<p>3. Egenkontrol Hvis Herning Kommune finder det nødvendigt, skal virksomheden, højst en gang årligt, dokumentere at støjvilkår er overholdt. Støjmåling skal laves efter de gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen. Målingen skal laves af et akkrediteret laboratorium. Udgifterne til målingerne betales af virksomheden.</p> <p>Hvis Herning Kommune finder det nødvendigt, skal virksomheden foretage undersøgelser af forskellige lugtkilder. Udgifterne hertil betales af virksomheden. Opstår der problemer med lugt fra virksomheden, kan Herning Kommune ligeledes kræve, at virksomheden skal behandle afkastluften, så lugtgenerne mindskes. Udgifterne hertil betales af virksomheden.</p> <p>Afregning fra slagteriet for det foregående kalenderår skal på kommunens forelangende kunne fremvises senest 1. april det næste år. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin det pågældende år. Slagtesvinenes gennemsnitsvægt skal fremgå af afregningen.</p> <p>Lovpligtig registrering efter den til en hver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse skal efter anmodning kunne fremlægges for Herning Kommune.</p>	<p>Bibeholdes.</p>



Eksisterende staldanlægs levetid

Oversigt over staldanlæggets restlevetid på Øster Snetrupvej 22 kan ses på bilag 4. Det eksisterende staldanlæg er bygget i hhv. 1978 og 2005 slagtesvinestalde.

Ansøger har redegjort for, at anlægget forventes at have en restlevetid på ca. 15-20 år for nyere slagtesvinestald og ca. 10 år for ældre stald, der anvendes til sygebufferstald. Staldbygninger og inventar vedligeholdes løbende.

Herning Kommune vurderer på den baggrund, at staldbygningerne foreløbigt ikke er slidt op. Staldanlæggenes løbetid vurderes igen ved næste revurdering i 2026.

Påvirkning af natur

Jævnfør bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal totaldepositionen for ammoniak fra stald og lager fra hele husdyrbruget til det nærmeste kategori 2-natur til den revurderede ejendom overholde kravet om maksimum 1,0 kg N/ha pr år ved revurderinger.

Totaldepositionskrav for ammoniak:

Nærmeste kategori 1- eller 2-naturområde er et § 7 område, Sunds Sø (kategori 2-natur) beliggende ca. 2,6 km sydvest for husdyrbrugets produktionsanlæg. Se bilag 2. Højeste totaldeposition i naturområdet er beregnet til 0,0 kg N/ha pr. år, jf. skema 85858.

Herning Kommune vurderer, at kravet til totalammoniak deposition fra ejendommen til nærmeste kategori 1-/2-natur er overholdt.



Gennemgang af BAT for Øster Snetrupvej 22

BAT i revurderinger

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Det fremgår af Husdyrlovens § 40 stk. 2, at der skal meddeles påbud, hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier kan indgå som et vurderingselement, når kommunalbestyrelsen skal vurdere, om der er sket ændringer i BAT, som kan begrunde, at der meddeles påbud. Dette gælder både de situationer, hvor kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele påbud (det i Husdyrlovens § 40, stk. 2, nr. 4 nævnte tilfælde) og de situationer, hvor kommunalbestyrelsen kan meddele påbud på grund af ændringer i BAT. Særligt i sidstnævnte situation skal kommunalbestyrelsen også inddrage proportionalitetsprincippet, som tilsiger, at der skal være et rimeligt forhold mellem den miljøeffekt, som kan opnås på grund af ændringer i BAT og de økonomiske omkostninger, som dette medfører.

Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen er i stadig udvikling.

Redegørelsen omfatter følgende områder:

1. Management
2. Fodringsstrategier
3. Staldsystemer
4. Forbrug af vand og energi
5. Opbevaring af husdyrgødning
6. Udbringning af husdyrgødning

Ved Herning Kommunes vurdering i relation til BAT indgår Miljøstyrelsens Teknologi-blade oversigt, Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning⁹ version 2, bilag 3 (teknologilisten) samt kravene i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensiv hold af svin og fjerkræ (BREF-dokument). Nedenfor vil de enkelte emner blive gennemgået.

Management

Beredskabsplan

Ansøger har i forbindelse med revurderingen udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen. Udover at være BAT, så er det Herning Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan vil være til stor hjælp for landmanden, såfremt der skulle ske et uheld. Samtidig giver beredskabsplanen landmanden en mulighed for at gennemgå sin ejendom og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, således at risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres.

Lugt

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der som udgangspunkt ikke hjemmel til, at beskyttelsesniveauet for lugt i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en miljøgodkendelse med uændret drift. Derfor skal lugtkravene heller ikke overholdes. Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Derfor skal kommunen vurdere om det er økonomisk og teknisk muligt for ejer af ejendommen at reducere ejendommens lugtbelastning, hvis lugtgenekriteriet ikke overholdes.

⁹ <http://www2.mst.dk/wiki/husdyrvejledning.default.aspx>



I IT-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldanlæggene til dyrehold. Lugtgener fra opbevaringsanlæg og lugtgener ved udbringning indgår ikke i lugtberegningen og håndteres derfor ved hjælp af de generelle regler.

Ejer af ejendommen har via husdyrgodkendelse.dk indsendt skema 85858 version 1. I tabellen er vist de beregnede geneafstande.

Lugtgenegrænse for nabo, lokalplan, byzone, samlet bebyggelse:

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (ansøgt)	Ukorrigeret geneafstand (nudrift)	Korrigeret geneafstand (ansøgt)	Korrigeret geneafstand (nudrift)	Vægtet gennemsnits afstand	Bortscreenet	Genekriterie overholdt
+ Ø Snetrupvej 17	0	NY	120,99	120,99	120,99	120,99	540,11	Ja	Ja
+ Sønderskovvej 56	0	NY	224,39	224,39	224,39	224,39	1.891,56	Ja	Ja
+ Ilskov By, Ilskov	0	FMK	367,32	367,32	367,32	367,32	1.891,16	Ja	Ja

Bebyggelsestyper

Enkeltbolig

Enkeltbolig forstås som en enkelt beboelsesbygning, som ikke er del af en ejendom med landbrugspligt efter landbrugslovens regler og heller ikke er ejet af driftsherren for det ansøgte anlæg.

Samlet bebyggelse

Ved *samlet bebyggelse* forstås, at der inden for en afstand af 200 meter fra en beboelsesbygning ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom.

Byzone

Byzone forstås som et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.

Ejendommen ligger i det åbne land. Lugtberegningerne viser, at de maksimale geneafstande, der gælder for nyetablering af dyrehold, bliver overholdt for byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig.

Herning Kommune vurderer, at ejendommens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende. Alle tyder beboelse ligger udenfor geneafstanden. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om lugt.

Lys

Ejer af ejendommen oplyser, at produktionen foregår i lukkede stalde, deraf begrænsede gener fra lys. Ejendommen har belysning på befæstede arealer og pladser som primært anvendes i årets mørke måneder. Der er lys på alle udleveringsramper. I vintermånederne er lyset i staldene tændt i 8 timer, jf. Husdyrloven.

Herning Kommune vurderer at lys ikke vil være generende for naboer. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om lys.

Støv

Ejer af ejendommen oplyser at støvgener i forbindelse med transporter på grusvej ændres ikke jf. tidligere miljøgodkendelse. I forbindelse med foderleverancer og udfordring kan der opstå støvgener. Støvpartiklerne vil, grundet deres størrelse, være koncentreret i og omkring ejendommens foderlade.



Herning Kommune vurderer at støv ikke vil være generende for naboer. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om støv.

Støj/Transport

Der forventes ingen væsentlige støjgener fra bedriften. De væsentligste støjgener er i den gældende miljøgodkendelse opgjort til ventilation og transport. Hertil kan nævnes indblæsning af foder. Indblæsning af foder er forekommer dog i begrænsede perioder. I staldanlægget bruges der undertryksventilation i alle staldene.

Ang. Transport har ansøger oplyst at:

Smågrise til ejendom: 16 gange / årligt

Slagtesvin fra ejendom: 20 gange / årligt

Døde dyr afhentet af DAKA: 52 gange / årligt

Foder til ejendom: 26 gange / årligt

Husdyrgødning fra ejendom: 95 stk. / årligt

Antal transporter årligt: 209 stk.

Herning Kommune vurderer, at det gældende støjvilkår kan videreføres. Samtidigt er der i den forgangne periode sket en reduktion fra 8.900 stk. producerede slagtesvin om året til 5.200 stk. slagtesvin, hvilket har reduceret det samlede antal transporter på årsbasis. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om støj/transport.

Foder

Foderkorrektionsberegninger til slagtesvin:

Anvendte foderkorrektioner slagtesvin: Gram fosfor pr. FEsv: 4,58.

"P ab dyr pr. slagtesvin" beregnes ud fra følgende ligning:

$$\frac{((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram fosfor pr. FEsv}) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr kg tilvækst})}{1.000}$$

$$\frac{((110 \text{ kg} - 30 \text{ kg}) \times 2,86 \text{ FEsv pr kg tilvækst} \times 4,58 \text{ g p pr. FEsv}) - ((110 \text{ kg} - 30 \text{ kg}) \times 0,0055 \text{ kg P pr kg tilvækst})}{1.000} = 0,6079$$

0,6079 x 5.200 stk. slagtesvin = **3.161 total mængde kg P ab dyr pr. år**

Herning Kommune har påbudt overholdelse af 3.161 total mængde P ab dyr pr. år.

BAT på fosfor

BAT på fosfor beregnes ud fra de vejledende emissionsgrænseværdier udarbejdet af Miljøstyrelsen (maj 2011)

Tabellen viser det beregnede BAT-niveau for fosforemissionen samt det aktuelle emissionsniveau:

Antal dyr/dyregruppe	Dyreenheder	Emissionsgrænseværdi Kg P/DE ab lager	Total Kg P for dyregruppen
5.200 slagtesvin	142,27	22,3	3.172,62
Total BAT emissionsniveau for projektet			3.172,62
Projektets aktuelle fosforemission			3.170,37
BAT-niveauet er overholdt med			2,25



Ifølge Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier (Maj 2011) for konventionelle svinebrug skal det samlede P ab lager fra slagtesvin for husdyrbruget være på maksimum 3.173 kg P. Af ansøgningen fremgår det at der er en samlet fosforemission på i alt 3.170 kg P i ansøgt drift. BAT-niveauet for fosfor er dermed overholdt med 3 kg P.

Herning Kommune vurderer samlet, at ansøger lever op til BAT indenfor fodring af besætningen.

Staldindretning

BAT Staldsystem: Ammoniakemissionen skal leve op til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier (maj 2011)

Tabellen viser det beregnede BAT-niveau for ammoniakemissionen samt det aktuelle emissionsniveau:

Antal dyr og staldsystem	Emissionsgrænseværdi* Uden korrektion (Kg NH ₃ -N/dyr)	Korrigeret emissionsgrænseværdi** Kg NH ₃ -N/dyr	Total Kg NH ₃ -N for dyregruppen
5.200 slagtesvin (30-110 kg) Eksisterende stald. (Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv)	0,36	1,0715	2.005,85
Total BAT emissionsniveau for projektet			2.005,85
Projektets aktuelle ammoniakemission			1.929,32
BAT-niveauet er overholdt med			76,53

* Emissionsgrænseværdi, stald + lager) (Kg NH₃-N pr. produceret slagtesvin 32-107 kg).

**((afgangsvægt - indgangsvægt) x (13,39 + 0,168 x (afgangsvægt + indgangsvægt))) / ((107 - 32) x (13,39 + 0,168 x (107 + 32))) Vejledning til gødsknings og harmonikrav 2015-2016.

Den samlede NH₃ emission fra anlægget er ifølge ansøgningen opgjort til 1.929 kg N/år og overholder derved BAT-niveauet på 2.006 kg N/år.

Forbrug af vand og energi

Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) er det BAT at have fokus på at minimere forbruget af vand og energi bedst muligt.

Se ansøgers beskrivelse i bilag 3.

Herning Kommune har med tanke på øget fokus på minimering af energiforbrug, stillet vilkår om at der skal udarbejdes en energirapport af en energikonsulent/energifirma, som skal indsendes 3 måneder efter meddelelsesdato.

Herning Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til vand- og energiforbrug.

Opbevaring af husdyrgødning

Et husdyrbrug bør til stadighed søge at begrænse forureningen ved at indføre og gøre brug af den bedste tilgængelige teknik (BAT) til at nedbringe eventuelle miljøpåvirkninger og gener fra blandt andet gødningsopbevaringsanlæg.

Lugten fra de eksisterende gyllebeholdere indgår ikke i lugtberegningerne i husdyrgodkendelse.dk, da gyllebeholdere i stedet for er omfattet af de generelle afstandsregler. Det kan dog ikke undgås, at der forekommer lugt fra gyllebeholderne. Dette vil være særlig markant i forbindelse med at gyllebeholderne fyldes, eller når der omrøres i forbindelse med udbringning.



På bedriften er der en gyllebeholder på 4.000 m³ fra 1989. Gyllebeholderen ligger mere end 300 meter fra nærmeste nabo. Gyllebeholderen er ikke overdækket. Der meddeles ikke påbud om at fyldning af gyllebeholderne skal ske indenfor almindelig arbejdstid.

Se ansøgers beskrivelse i bilag 3.

Herning Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning.

Udbringningsarealerne

Det revurderede husdyrbrugs arealer, der er godkendt til udbringning af husdyrgødning fra et husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, skal ikke vurderes efter habitatbekendtgørelsen. Da det såkaldte beskyttelsesniveau i forhold til ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat heller ikke finder anvendelse, kan man som hovedregel ikke i en revurdering fastsætte nye påbud for arealer.

Miljøstyrelsen har vurderet, at kommunens muligheder for at skærpe disse vilkår ved revurdering ikke er anderledes end muligheden for at påbyde nye vilkår i sager, hvor godkendelsen ikke indeholdt vilkår for arealerne. Der er heller ikke i disse sager hjemmel til at foretage habitatvurdering eller kræve husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer overholdt. Der kan således kun gives påbud om vilkår for husdyrbrugets ejede og forpagtede udbringningsarealer, når betingelserne efter husdyrgodkendelseslovens § 40, stk. 2, er opfyldt. Det vil sige i følgende situationer:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre tekniker.

Herning Kommune vurderer, at de i miljøgodkendelsen fra 2006 stillede krav til udbringningsarealerne ikke er operationelle i forbindelse med tilsyn. Der er således ikke knyttet bestemte arealer til vilkåret. Der er heller ikke pligt til at anmelde arealændringer, og beregningsmetoder og normer er ændret i forhold til de på godkendelsestidspunktet gældende. Herning Kommune vurderer derfor, at det pågældende vilkår ikke vil kunne håndhæves, og Herning kommune ophæver vilkåret.

Udbringning af husdyrgødning

Al husdyrgødning fra ejendommen afsættes til Hvidmosevej 17, 7451 Sunds, der har en § 16 miljøgodkendelse af 25. juli 2013.

Herning Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til udbringning af husdyrgødning.

Samlet vurdering af BAT på Øster Snetrupvej 22

Herning Kommune vurderer, at husdyrbruget overholder BAT i forhold til management, ressourceforbrug, fodringsstrategier, staldsystemer, forbrug af vand og energi, opbevaring og udbringning af husdyrgødning. Endvidere vurderer Herning Kommune, at de vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor er overholdt. For at opnå dette er der i forbindelse med denne revurdering gjort en særlig indsats for foderkorrektion (type 2).

Herning Kommune vurderer overordnet set, at ejer af husdyrbruget er opmærksom på at der løbende kan være gode muligheder for at optimere forureningsbegrænsende foranstaltninger, renere teknologi, minimere forbruget af energi, vand og andre råvarer samt



muligheder for at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige. Ligesom det vurderes, at der kan være gode muligheder for, at arbejdsgange og processer kan blive mindre belastende for miljøet.



Oversigt over bilag

Bilag 1: Oversigt over ejendommen, gyllebeholdere, siloer osv.

Bilag 2: Ejendommen i forhold til nærmeste Kategori 1-natur og/eller kategori 2-natur.

Bilag 3: BAT-redegørelse fra ejer/konsulent

Bilag 4: Restlevetid på staldanlægget Øster Snetrupvej 22, 7451 Sunds

Bilag 1: Oversigt over ejendommen, gyllebeholdere, siloer osv.



Bilag 2: Ejendommen i forhold til nærmeste Kategori 1-natur og/eller kategori 2-natur.





SvineRådgivningen

Revurdering af ejendommen Ø. Snetrupvej 22, 7451 Sunds

Redegørelse for BAT

Anlæg

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om miljøgodkendelse er der foretaget en vurdering af anvendte virkemidler til begrænsning af skadelig miljøpåvirkning. Vurderingen har til hensigt at belyse, om der på ejendommen / bedriften er anvendt bedst tilgængelig teknik, dvs. en teknik som under indtryk af økonomisk proportionalitet i videst mulig omfang begrænser skadelige miljøpåvirkninger.

De vigtigste anvendte virkemidler er:

Virkemiddel	
Staldsystemer	Slagtesvinestalden er med 25-49 % fast gulv, hvilket er BAT-teknologi for gulve i slagtesvinestalde med BAT-byggeblad 106.04-52.
Mere effektiv fodring	<p>Alle grise fodres med næringsstoftilpassede blandinger som skiftes gennem vækstperioden. Desuden tilsættes enzymer til de foderblandinger hvor det er relevant. Enzymerne forbedrer grisenes foderudnyttelse, og begrænser herved næringsstofudledningen.</p> <p>Foderplaner er udarbejdet i samarbejde med konsulent/foderfirma, og med anvendelse af nyeste viden indenfor foderoptimering. Råvareprisen taget i betragtning vil det ikke være økonomisk rentabelt at undlade optimering og næringsstoftilpasning af foderblandingerne løbende gennem perioden.</p> <p>Ansøger har indsendt ansøgning uden at korrektionen for fosfor ab lager er helt i mål. Besætningens aktuelle forhold kan IKKE opfylde BAT for fosfor.</p>
Overbrusningsanlæg	<p>Der overbruses på aktivitetsarealet. Overbrusningen har til formål at nedkøle grisene i varme perioder for at undgå svineri i stalden, og i køligere perioder fugter man spaltearealet for at styre grisenes gødeadfærd mod dette område hvor fordampningen er mindst.</p> <p>Overbrusningen/temperaturregulering er lovpligtig i hht. Lov om indendørs hold af søer, smågrise og slagtesvin.</p>
Management	<p>Danish Crowns "Code of Practice" er indført. Heri indgår afsnit om bortskaffelse af døde dyr, miljøbeskyttelse og etiske regler for svineproduktion.</p> <p>Der føres regnskab med vand- og energiforbrug via den årlige opgørelse fra forsyningsvæsenet.</p> <p>Antallet af dyr optælles en gang årligt ved kalenderårets slutning og indberettes til CHR- registret.</p> <p>Der føres gødningsregnskab for bedriften, med hjælp fra Planteavlskonsulent, hvori der gøres rede for handels- og husdyrgødning.</p>



	<p>Mekanisk udstyr, som foderanlæg, overbrusning o.lign. kontrolleres dagligt for funktionssvigt.</p> <p>Branchekoden fra dansk landbrug omhandlende "god produktionspraksis i primærproduktionen" følges.</p>
Vand- og energiforbrug	<p>Ejendommens vandforbrug er primært drikkevand til dyrene. Derudover bruges en mindre andel af vandet til rengøring i staldene.</p> <p>I foderautomaterne tilbydes dyrene rent vand i forbindelse med fodring, her er som bekendt krybbe placeret under ventilen for at imødekomme evt. spild.</p> <p>Lovpligtig overbrusning til slagtesvinene er tids og temperaturstyret, for at mindske spild. Staldene iblødsættes før rengøring for at mindske vandforbrug.</p> <p>Elektricitet anvendes til ventilation, lys, foderanlæg og ved overpumpning af gylle.</p> <p>Indendørs og udendørsbelysning er i størst muligt omfang isat lavenergi pærer. Der er tændt for lyset i staldene i dagtimerne efter behov og lovkrav.</p> <p>Der føres regnskab med vand- og energiforbrug via den årlige opgørelse fra forsyningsvæsnet.</p>
Gødningsopbevaring	<p>Der er naturligt flydelag på beholderen. Tilstand og vedligehold dokumenteres med logbog.</p> <p>Beholderen kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger og dens vægge er tætte og beskyttede mod tæring.</p> <p>Lageret tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, og gyllen omrøres kun i forbindelse med tømning eller overpumpning til vogn.</p> <p>Tanken er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10. år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.</p> <p>Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen til at den lagrede gylle kan udbringes i perioder, hvor der er optimale vækstbetingelser for den voksende afgrøde.</p>
Gødningsudbringning	<p>Gyllen afsættes til §16 Susanne Nielsen.</p>

Restlevetid Øster Snetrupvej 22, 7451 Sunds

