

Returadresse
Land, By og Kultur – Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

ARLA FOODS AMBA
Sønderhøj 14
8260 Viby J

**NATURENS
RIGE**

Sagsbehandler
Yvonne Grandahl
Direkte telefon
99741513
E-post
yvonne.grandahl@rksk.dk
Dato
12. marts 2018
Sagsnummer
17-040553

PÅBUD om sammenskrivning og opdatering af støjvilkår i miljøgodkendelsen til Arla Foods Amba, Trolldhede Mejeri, Industrivej 1, 6920 Videbæk



Copyright Ringkøbing-Skjern Kommune – KMS © COWI – DDO

Indholdsfortegnelse

	Emne:	Side:
1	Afgørelse	4
2	Vilkår	4
3	Ikke Teknisk resumé	5
4	Miljøteknisk vurdering	6
5	Gyldighed og retsbeskyttelse	7
6	Offentliggørelse og Klagevejledning	7
7	Liste over modtagere af kopi af godkendelse	9
8	Kortbilag, Kommuneplan 2017-2019 - Bilag 1	10
9	Kortbilag, lokalplaner - Bilag 2	11
10	Lovgrundlag - Bilag 3	12

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Arla Foods Amba, Troldhede Mejeri
Virksomhedens adresse	Industrivej 1, Troldhede, 6920 Videbæk
Virksomhedens kontaktperson	Vita Kjærgaard Vig
Virksomhedens matrikelnummer	1qb Viumkrog, Nr. Vium
CVR-nr./P-nr.	25313763 / 1003024558
Listebetegnelse, Brugerbetal.bek. 1475/12-12-2017 med senere ændringer	F62 - Virksomheder for fremstilling af ost og tømælk, når den modtagne mængde af mælkebaseerede råvarer er mellem 100 og 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis.
Omfattet af bilag 1, godk. bek. 1458/12-12-2017 med senere ændringer	Nej
Omfattet af VVM, lovbek. 448 af 10. maj 2017	Ja
Omfattet af risikobek. bek. 372 / 25-04-2016	Nej
Pligt til afgivelse af miljøoplysninger (PRTR-bek.), bek. 1172 / 13-10-2015	Nej
Dato for øvrige miljøgodkendelser	25-06-2001 Miljøgodkendelse, Arla Foods Amba, Troldhede Mejeri, Industrivej 1, 6920 Videbæk. 15-10-2008 Tillæg til miljøgodkendelse, udvidelse af eksisterende tankgang samt indvejningsterminal. 10-09-2015 Miljøgodkendelse, Etablering af varmepumpe med tilhørende vandtanke.
Dato for andre tilladelser	08-06-2001 Miljøgodkendelse til udledning af rensset spildevand fra virksomhedens renseanlæg

1 Afgørelse

1.1 Påbud

Ringkøbing-Skjern Kommune påbyder hermed ændring af gældende vilkår iht. til de i afsnit 3 nævnte vilkår.

- Påbud efter miljøbeskyttelsesloven §42.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forøget forurening, eller flytning af forureningsniveau til andre områder eller øget affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om miljøgodkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i afsnit 5. Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 3.

2 Vilkår

2.1 Generelt

2.1.1 Miljøgodkendelsen "*Miljøgodkendelse – Arla Foods Amba, Troldhede Mejeri, Industrivej 1, 6920 Videbæk*", dateret 25. juni 2001, er fortsat gældende, dog med nedenstående ændringer.

2.2 Forureningsbegrænsning

Støj

2.2.1 Støjvilkår 3.3.1, 3.3.2 og 3.3.3 i "*Miljøgodkendelse – Arla Foods Amba, Troldhede Mejeri, Industrivej 1, 6920 Videbæk*", dateret 25. juni 2001, ophæves hermed.

2.2.2 Virksomhedens samlede støjbidrag – målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) – må uden for virksomhedens eget areal ikke overstige følgende grænseværdier:

		Område I	Område IA	Område II	Område III	Midlingstid
Mandag - fredag	06.00 – 18.00	55 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)	60 dB(A)	*
Lørdag	06.00 – 14.00					
Mandag - fredag	18.00 – 22.00	45 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)	
Lørdag	14.00 – 22.00					**
Søn- og helligdag	06.00 – 22.00					
Alle dage	22.00 – 06.00	40 dB(A)	50 dB(A)	40 dB(A)	60 dB(A)	***
* Grænseværdien skal overholdes indenfor det mest støjbelastende tidsrum på 8 timer. For lørdag er midlingstiden 7 timer.						
** Grænseværdien skal overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For lørdage eftermiddage (kl. 14.00 – 18.00) er midlingstiden 4 timer.						
*** Grænseværdien skal overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.						

Støjens maksimalværdier i natperioden kl. 22.00 – 06.00 i område II og ved boliger i landzone må ikke overstige de angivne værdier med mere end 15 dB(A).

Område I: Nabobeboelser i landzone.

Område IA: Offentligt område med skole og idrætscenter, jf. Kommuneplan 2017-2029 nr. 50of003, Område 3 i Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede og Delområde C i Lokalplan nr. 70 for et blandet område ved Nr. Viumvej i Troldhede.

Område II: Boligområdet mod vest og tildels mod syd, jf. Kommuneplan 2017-2029 nr. 50bo008.

Område III: Erhvervsområde, Kommuneplan 2017-2029 nr. 50er006 og Delområde 1, 2 og 4 i Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede, samt det tilstødende erhvervsområde mod sydvest, Kommuneplan 2017-2029 nr. 50er009.

3 Ikke teknisk resumé

Der er med dette påbud foretaget opdatering og sammenskrivning af støjvilkår i miljøgodkendelsen af 25. juni 2001.

4 Miljøteknisk vurdering

Troldhede Mejeri er ikke omfattet af kravene til miljøgodkendelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsen. Men mejeriet har tidligere modtaget miljøgodkendelse og denne ønskes fastholdt, dog med opdatering og sammenskrivning af støjvilkår.

4.1 Lokalisering

Troldhede Mejeri er beliggende på Industrivej 1, Troldhede, 6920 Videbæk. Ejendommen er beliggende indenfor erhvervsområde nr. 50er006, jf. Kommuneplan 2017-2029, og Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede.

4.2 Forureningsbegrænsning

Støj

Miljøgodkendelsen af mejeriet fra 25. juni 2001 indeholder vilkår for overholdelse af støj. Vilkårene lyder:

Vilkår 3.3.1	<p>Virksomhedens bidrag til den ækvivalente, korrigerede støjniveau målt udendørs, må ved de nærmeste nabobeboelser i landzone og i det offentlige område (Videbæk Kommuneplan 1997 område T01 og lokalplan 85 delområde 1), ikke overstige nedenstående værdier:</p> <table><tbody><tr><td>Mandag-fredag</td><td>kl. 06.00 – 18.00</td><td>Lr(8)</td><td>= 55 dB(A)</td></tr><tr><td>Lørdag</td><td>kl. 06.00 – 14.00</td><td>Lr(4)</td><td>= 55 dB(A)</td></tr><tr><td>Mandag-fredag</td><td>kl. 18.00 – 22.00</td><td>Lr(1)</td><td>= 45 dB(A)</td></tr><tr><td>Lørdag</td><td>kl. 14.00 – 22.00</td><td>Lr(1)</td><td>= 45 dB(A)</td></tr><tr><td>Søn- og helligdage</td><td>kl. 06.00 – 22.00</td><td>Lr(1)</td><td>= 45 dB(A)</td></tr><tr><td>Nat</td><td>kl. 22.00 – 06.00</td><td>Lr(0,5)</td><td>= 40 dB(A)</td></tr></tbody></table> <p>I natperioden må der ikke forekomme højere maksimalværdier end 55 dB(A) ved nabobeboelse i landzone.</p>	Mandag-fredag	kl. 06.00 – 18.00	Lr(8)	= 55 dB(A)	Lørdag	kl. 06.00 – 14.00	Lr(4)	= 55 dB(A)	Mandag-fredag	kl. 18.00 – 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)	Lørdag	kl. 14.00 – 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)	Søn- og helligdage	kl. 06.00 – 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)	Nat	kl. 22.00 – 06.00	Lr(0,5)	= 40 dB(A)
Mandag-fredag	kl. 06.00 – 18.00	Lr(8)	= 55 dB(A)																						
Lørdag	kl. 06.00 – 14.00	Lr(4)	= 55 dB(A)																						
Mandag-fredag	kl. 18.00 – 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)																						
Lørdag	kl. 14.00 – 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)																						
Søn- og helligdage	kl. 06.00 – 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)																						
Nat	kl. 22.00 – 06.00	Lr(0,5)	= 40 dB(A)																						
Vilkår 3.3.2	<p>Virksomhedens bidrag til den ækvivalente, korrigerede støjniveau målt udendørs, må i boligområdet mod vest og tildels mod syd, der i Videbæk Kommuneplan 1997 har betegnelsen TB4, ikke overstige nedenstående værdier:</p> <table><tbody><tr><td>Mandag-fredag</td><td>kl. 06.00 – 18.00</td><td>Lr(8)</td><td>= 50 dB(A)</td></tr><tr><td>Lørdag</td><td>kl. 06.00 – 14.00</td><td>Lr(4)</td><td>= 50 dB(A)</td></tr><tr><td>Mandag-fredag</td><td>kl. 18.00 – 22.00</td><td>Lr(1)</td><td>= 45 dB(A)</td></tr><tr><td>Lørdag</td><td>kl. 14.00 – 22.00</td><td>Lr(1)</td><td>= 45 dB(A)</td></tr><tr><td>Søn- og helligdage</td><td>kl. 06.00 – 22.00</td><td>Lr(1)</td><td>= 45 dB(A)</td></tr><tr><td>Nat</td><td>kl. 22.00 – 06.00</td><td>Lr(0,5)</td><td>= 40 dB(A)</td></tr></tbody></table> <p>I natperioden må der ikke forekomme højere maksimalværdier end 55 dB(A) ved nabobeboelse i landzone.</p>	Mandag-fredag	kl. 06.00 – 18.00	Lr(8)	= 50 dB(A)	Lørdag	kl. 06.00 – 14.00	Lr(4)	= 50 dB(A)	Mandag-fredag	kl. 18.00 – 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)	Lørdag	kl. 14.00 – 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)	Søn- og helligdage	kl. 06.00 – 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)	Nat	kl. 22.00 – 06.00	Lr(0,5)	= 40 dB(A)
Mandag-fredag	kl. 06.00 – 18.00	Lr(8)	= 50 dB(A)																						
Lørdag	kl. 06.00 – 14.00	Lr(4)	= 50 dB(A)																						
Mandag-fredag	kl. 18.00 – 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)																						
Lørdag	kl. 14.00 – 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)																						
Søn- og helligdage	kl. 06.00 – 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)																						
Nat	kl. 22.00 – 06.00	Lr(0,5)	= 40 dB(A)																						
Vilkår 3.3.3	<p>Virksomhedens bidrag til de ækvivalente, korrigerede støjniveau må ikke overstige 60 dB(A) udenfor virksomhedens grund i erhvervsområdet, der er omfattet af lokalplan 85 delområde 2, 3 og 4 og det tilstødende erhvervsområde mod syd.</p>																								

Miljøstyrelsen har ved vejledning nr. 3/2003 om ekstern støj oplyst, at skoler og andre institutioner til undervisning af børn er støjfølsomme, men at skoler dog ikke er mere støjfølsomme om aftenen og natten end om dagen.

Kommunen foretager på den baggrund en opdeling af det tidligere vilkår 3.3.1 således, at støjkra­vet overfor skolen og idrætscenteret skærpes i dagtimerne og det samme støjkra­v fastholdes døgnet rundt.

Samtidig er der foretaget en sammenskrivning af støjvilkårene uden yderligere ændringer.

5 Gyldighed og retsbeskyttelse

5.1 Gyldighed

Påbuddet er gyldig straks efter modtagelsen.

Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

5.2 Retsbeskyttelse

Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 42 kan påklages.

6 Offentliggørelse og klagevejledning

6.1 Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside www.rksk.dk under informationer fredag den 16. marts 2018. Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

Afgørelsen offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital MiljøAdministration (DMA).

6.2 Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest fredag den 13. april 2018**.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <http://www.nmkn.dk> Klageportalen ligger på <http://www.borger.dk> og <http://www.virk.dk> Du logger på <http://www.borger.dk> eller <http://www.virk.dk>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til

den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Prøvning ved domstolene

Ifølge miljøbeskyttelseslovens §101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen



Yvonne Grandahl

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

7 Liste over modtagere af kopi af påbuddet

Sendt på mail:

Arla Foods Amba, Helle Nielsen, hlnis@arlafoods.com

Arla Foods Amba, Vita Kjærgaard-Vig, vita.kjaergaard.vig@arlafoods.com

Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland senord@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Ringkøbing-Skjern Kommune, dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk


Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk

Friluftsrådet Midt-Vest, midtvestjylland@friluftsradaet.dk

Kopi sendt til:


Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14 2, 1651 København V.

8 Kortbilag, Kommuneplan 2017-2029 - Bilag 1



OBS Målestoksforhold er ikke korrekt, da det er et indsat billede.

9 Kortbilag, lokalplaner - Bilag 2



OBS Målestoksforhold er ikke korrekt, da det er et indsat billede.

10 Lovgrundlag – Bilag 3

Påbuddet er primært givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 (miljøbeskyttelsesloven).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger:

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ 1984, ekstern støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/2003, ekstern støj i byomdannelsesområder