


Miljøgodkendelse

Lerbjergvej 16
8370 Hadsten



27. februar 2025

Miljøgodkendelse af listevirksomhed

I henhold til kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024.

Afgørelse om ikke-miljøvurderings-pligt

I henhold til bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Godkendelsen/afgørelsen omfatter:

Oplag af spildevand/salt slam i eksisterende gyllebeholder.

Favrskov Kommune den 27. februar 2025

Lene Farving
Miljøingeniør
Team virksomheder

Annonceres den 27. februar 2025 på DMA – Digital Miljøadministration
www.dma.mst.dk og Favrskov Kommunes hjemmeside: www.favrskov.dk
Klagefristen udløber den 28. marts 2025
Søgsmålsfristen udløber den 27. august 2025

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn:	Vognmand Michael D. Johansson
Virksomhedens adresse:	Lerbjergvej 16, 8370 Hadsten
Virksomhedens art, Listebe- tegelse:	K212 – Anlæg for oplagring, omlastning, omem- ballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punk- terne R12 og R13 i bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggø- relse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilfø- relse af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra de under pkt. K211 nævnte anlæg.
CVR nr.:	29085994
P-nummer:	Intet P nummer
Matr.nr.:	9a, Lerbjerg by, Lerbjerg
Virksomhedens ejer:	
Virksomhedens kontaktper- son:	Michael D. Johansson
Ejendommen ejes af:	Hadstenvej 15 ApS, Jægersborg Alle 5, 5. 2920 Charlottenlund
Bygninger ejes af:	
Godkendelsesmyndighed:	Favrskov Kommune
Sagsbehandler:	Lene Farving
Sagsnr.	GEO-2020-18752
KS af:	Markus Plass Jensen

Indhold

1. BAGGRUND	5
2. AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE	5
3. VILKÅR.....	6
3.1 GENERELT	6
3.2 INDRETNING OG DRIFT	7
3.3 LUFTFORURENING	7
3.7 BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND	7
3.4 AFFALD	8
3.5 STØJ	8
3.8 EGENKONTROL, VEDLIGEHOLDELSE M.V.....	10
3.8 DRIFTSJOURNAL	10
4. AFGØRELSE OM IKKE MILJØVURDERINGS-PLIGT (VVM).....	12
5. MILJØTEKNISK VURDERING.....	13
5.1 BELIGGENHED OG PLANFORHOLD	13
5.2 Natura 2000 områder og bilag IV-arter	14
5.3 Luft.....	15
5.4 Støj.....	15
5.5 Affald.....	15
5.6 Forurening af jord, grundvand eller overfladevand.....	16
5.7 Spildevand.....	16
5.8 Bedste tilgængelige teknik.....	16
5.9 Sammenfatning for bilag 5 virksomheder	16
5.10 HOVEDHENSYN VED MEDDELELSE AF GODKENDELSEN	17
6. OFFENTLIGGØRELSE	18
6.1 KLAGEVEJLEDNING	18
GEBYR.....	19
KLAGEFRIST	19
6.2 SØGSMÅL	19
6.3 OFFENTLIGHED.....	19
BILAG 1 - LOVGRUNDLAG M.V.....	20
BILAG 3 – AFGØRELSE OM IKKE MILJØVURDERINGS-PLIGT	23

1. Baggrund

Rambøll har på vegne af vognmand Michael D. Johansson den 31. oktober 2024 ansøgt om miljøgodkendelse til opbevaring af saltslam i eksisterende gyllebeholder.

Borevandet skal opbevares som mellemlager indtil det sendes til behandling hos godkendt modtager.

Det er første gang, der gives godkendelse til affalds-/spildevandopbevaring i beholderen.

Gyllebeholderen forventes at være i drift året rundt.

2. Afgørelse om miljøgodkendelse

Favrskov Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår.

Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne godkendelse.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, § 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Virksomheden er omfattet af bestemmelser om indsættelse af standardvilkår. I den forbindelse er der indsat standardvilkår.

Afgørelsen omfatter:

- Oplag af ikke farligt affald/spildevand i eksisterende gyllebeholder.

Et udkast af nærværende godkendelse har været til høring hos ansøger og andre relevante interessenter. Der er i forbindelse med høringen indsendt præcisering af nogle markerede linjer, ellers har det ikke givet anledning til bemærkninger.

Som forudsætning for godkendelsen gælder de oplysninger der fremgår af ansøgningens materiale, samt oplysninger, som herudover er tilgået miljømyndigheden i forbindelse med ansøgningen.

Godkendelsen omfatter udelukkende forholdet til miljølovgivningen. Andre godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning – f.eks. byggeloven og planloven – skal søges separat. Ejeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige nødvendige godkendelser eller tilladelser.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles Favrskov Kommune. Favrskov Kommune tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Beholderen er allerede i drift, så der er tale om lovliggørelse.

Ved endeligt ophør af virksomheden/aktiviteten skal alt oplag af affald fjernes, senest 3 måneder efter, at driften er ophørt. Når virksomheden er rømmet, skal virksomheden skriftligt meddele dette til Favrskov kommune

Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Revurderingen vil ske på det tidspunkt, hvor virksomhedens hovedgodkendelse/øvrige godkendelser skal revurderes.

Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§ 41 og 41 a i miljøbeskyttelsesloven).

Risikoforhold

Virksomheden er ikke omfattet af § 4/§ 5 i risikobekendtgørelsen.

3. Vilkår

3.1 Generelt

- 1 Gyllebeholderen skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med oplysningerne i den miljøtekniske beskrivelse, medmindre andet fremgår af godkendelsens vilkår.
- 2 En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
- 3 Den ansvarlige for virksomheden skal underrette Favrskov kommune før virksomheden - helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes - indstiller driften i en længere periode eller permanent - genoptager driften, efter at den har været indstillet i en længere periode.
- 4 Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere Favrskov kommune herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (*Standardvilkår 1*)
- 5 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (*Standardvilkår 2*)

3.2 Indretning og drift

- 6 Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagerkontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal være tilgængelig for og kendt af personalet. (*Standardvilkår 3*)

- 7 Virksomheden/mellemlageret må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsarter og –fraktioner i de angivne mængder:

Affaldet skal opbevares i den ansøgte beholder

Affaldsart	Underkategori	EAK-kode	Maksimalt oplag
saltslam	affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 100105, 100107 og 100118	100119	1000 m ³

Tabel 1. Oplag af affald i beholder.

(*Standardvilkår 4*)

- 8 Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter Favrskov Kommunes vurdering (*Standardvilkår 5*)
- 9 Pumpning af affald til og fra beholderen skal ske under overvågning. (*Standardvilkår 6*).

3.3 Luftforurening

- 10 Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område, som efter Favrskov Kommunes vurdering er væsentlige for omgivelserne. (*Standardvilkår 11*).

3.7 Beskyttelse af jord og grundvand

- 11 Gyllebeholderen til opbevaring af saltslam skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderen skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivning. Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal

der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant. (*standardvilkår 12*)

- 12 Spild af slam skal straks opsamles og føres tilbage i beholderen. (*Standardvilkår 15*)
- 13 Omlæsningspladser skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald, og de skal have en sådan størrelse og indretning:
- at køretøjer, der leverer og afhenter slam og andet organisk affald, kan være på pladsen
 - at slam eller andet organisk affald, der spildes i forbindelse med omlastning, kan holdes inden for konturerne af pladsen,
 - at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og
 - at overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand ikke kan løbe ind på pladsen. (*Standardvilkår 16*)
- 14 Inden køretøjer forlader omlastningspladsen, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer (*Standardvilkår 17*)
- 15 Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald, skal ske på tæt belægning med fald mod sump eller afløb, hvor der sker kontrolleret afledning. (*Standardvilkår 18*)
- 16 Oplags- og omlæsningspladser, beholder og containere til slam og andet organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, telt-overdækning samt betondæk eller andet fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter de er konstateret. (*Standardvilkår 19*)
- 17 Beholderen skal tømmes så ofte, at affaldet og overfladevand ikke løber over. (*Standardvilkår 20*)

3.4 Affald

- 18 Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Favrskov Kommunes affaldsregulativ/anvisninger.

3.5 Støj

- 19 Driften af virksomheden/aktiviteten må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen uden for virksomhedens grund overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	i dB(A)	ii dB(A)	iii dB(A)	iv dB(A)	Reference- tidsrum* Timer
Mandag- fredag	07-18	60	55	45	40	8
Lørdag	07-14	60	55	45	40	7
Lørdag	14-18	60	45	40	35	4
Søn & helligdage	07-18	60	45	40	35	8
Alle dage	18-22	60	45	40	35	1
Alle dage	22-07	60	40	35	35	0,5
Maksimalværdi	22-07	-	55	50	50	-

- i. Erhvervsområder, hvor boliger kun er tilladt, hvis de er nødvendige for virksomhedens drift (portnerbolig)
- ii. Blandet bolig- og erhvervsområder samt ved boliger i det åbne land og i skel til enkelte boliger i erhvervs- og industriområder
- iii. Områder for åben og lav boligbebyggelse
- iv. Offentlige rekreative områder

- 20 Favrskov Kommune kan forlange, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes Favrskov Kommune sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt.

Krav til støjmåling

- 21 Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- 22 Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med Favrskov Kommune.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse.

Definition på overholdte støjgrænser

- 23 Grænseværdier for støj, jf. vilkår 19 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien.

Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).

Er dokumentationen udført som beregninger, skal dokumentationen indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for Favrskov kommunes vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjklenderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse.

3.8 Egenkontrol, vedligeholdelse m.v.

- 24 Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønd ved beholder til slam eller andet organisk affald for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brønden, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen. (*Standardvilkår 21*)
- 25 Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden for oplaget af slammet til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør (*Standardvilkår 24*)
- 26 Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet. (*Standardvilkår 26*).
- 27 Beholderen skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand jf. bekendtgørelse om kontrol for beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultat af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. (*Standardvilkår 27*)

3.8 Driftsjournal

- 28 Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af kontrol af opbevaringen af affald
 - Dato for og resultat af kontrol af fast eller tæt overdækning af beholderen, samt afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant.
 - Dato for og resultat af kontrol, samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af beholderen og rampe.
 - Behov for ekstra kørsel udenfor almindelige hverdage f.eks. helligdage.

Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (*Standardvilkår 29*)

4. Afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt (VVM)

Oplag af ikke farligt affald omfattet af punkt 11.c i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Favrskov Kommune har foretaget en screening til vurdering af behovet for en miljøvurdering (VVM) og vurderet, at virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af reglerne vedrørende udarbejdelsen af en miljøvurdering. Baggrunden for den vurdering er, at udvidelsen af virksomheden ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø.


Vurderingen er foretaget via screeningsskemaet. Endelig afgørelse ligger som Bilag 3

5. MILJØTEKNISK VURDERING

Virksomheden ønsker et sted at samle saltslam, som mellemlager indtil det sendes til behandling hos godkendt modtager.

5.1 Beliggenhed og planforhold

Beholderen er beliggende i landzone og der er omkring 140 meter til nærmeste nabo beboelse syd for beholderen. Nord for beholderen er der ca. 200 meter til nærmeste bebyggelse Lerbjergvej 14. Der ligger ikke andre bebyggelser indenfor 300 meter. Derefter er der mere end 400 meter til bebyggelser.



Beholderen ligger sammen med 2 andre gyllebeholdere, der er i drift og indeholder gylle. Beholderen ligger på matrikel 9a, Lerbjerg by, Lerbjerg.

Beholderen er etableret i 1992. Der er foretaget 10 års beholderkontrol i 2018. Der skal derfor ikke udføres beholderkontrol inden ibrugtagning.

Beholderen forventes være i drift hele året rundt.



Beholderen ligger ikke i indvindings område eller område med særlig drikkevandsinteresser.

Beholderen til opbevaring af saltslammet er beliggende 300 og 490 meter fra beskyttet natur (mose) og 360 og 530 meter fra overdrev.

Nærmeste vandløb Lerbjerg bæk er ca. 700 meter øst for beholderen.

Nærmeste Natura 2000 habitat område ligger ca. 2,6 km nord for beholderen.

Oplagring med saltslam sker med henblik på at opsamle indtil, der fremkommer en passende mængde, der derefter kan bortskaffes til godkendt affaldsmødtager.

Det drejer sig om en gyllebeholder, som tidligere er blevet anvendt til gylle i forbindelse med landbrugsdriften på ejendommen.

Beholderen forventes ikke at blive mere end halv fuld af gangen, før tømning påbegyndes.

5.2 Natura 2000 områder og bilag IV-arter

Ifølge bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter skal Favrskov Kommune konsekvensvurdere afgørelsen ved at vurdere det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter og deres levesteder.

Det ansøgte ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekts indvirkning på udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, er uvæsentlig. Ligeledes vurderer kommunen, at projektet ikke vil have noget væsentlig indflydelse på beskyttelsen af visse arter og deres levesteder.

5.3 Luft

Der foreligger ikke oplysninger om sammensætning og koncentrationen af lugtafgivelsen fra saltslammet. Der har ved tilsyn ikke konstateret væsentlige lugtgener i forbindelse med opbevaringen af saltslammet.

Der er stillet vilkår om, at lugtemissionen i omgivelserne udenfor virksomheden ikke må give anledning til væsentlige lugtgener samt, at hvis der konstateres et lugtproblem, som Favrskov Kommune vurderer væsentligt, så skal virksomheden træffe foranstaltninger, der effektivt fjerner disse gener.

Som vurderingskriterie af væsentlig lugtgene vil Favrskov Kommune anvende følgende C_g -værdier som grænseværdier, jf. Miljøstyrelsens lugtvejledning:

- $C_g = 10 \text{ LE (lugtenheder)/m}^3$, i erhvervsområdet (inkl. boliger) og ved bolig i landzone
- $C_g = 5 \text{ LE (lugtenheder)/m}^3$, i område for blandet bolig og erhverv og i boligområde

hvor C_g - regnet som 1 minuts midlingstid, betegner det lugtimmissionskoncentrationsbidrag, der ikke må overskrides.

Der kan forekomme støv fra transport i forbindelse med til- og frakørsel. Eventuelle støvklager til Favrskov Kommune vil kunne medføre, at kommunen stiller krav om støv dæmpende foranstaltninger

5.4 Støj

De væsentligste støjklager vil være til- og frakørsel til beholderen.

For at sikre de omboende mod væsentlige støjgener er der stillet krav om overholdelse af faste tidspunkter, hvor der må ske på- og aflæsning. Der er derfor stillet vilkår om, at transporten kun må foregå i dagtimerne. Der kan dog afviges fra de faste tidspunkter, hvis der opstår akut behov for at få bortskaffet spildevand fra renseanlægget.

Der er oplyst der i gennemsnit kører 2-3 transporter til og fra beholderen pr. uge, hvilket svarer til ca. 130 transporter årligt.

Det er Favrskov Kommunes vurdering, at støjvilkårene kan overholdes, når der køres indenfor de tilladte tidspunkter.

5.5 Affald

For at sikre der ikke sker oplag af andre affaldstyper omkring virksomheden stilles der vilkår om, at evt. affald skal håndteres efter gældende regulativer. Dette er ikke et standardvilkår.

Selve opbevaringen af saltslam medfører ikke yderligere affald og saltslammet bortskaffes efterfølgende til godkendt modtager.

5.6 Forurening af jord, grundvand eller overfladevand

Forekommer der spild i forbindelse med fyldning og tømning af beholderen, vil det straks blive samlet op. Det stilles der vilkår om.

For gyllebeholdere i drift stilles der vilkår om 10-årig beholder kontrol. Dette er for at sikre, at beholderens vedligeholdelsesstand er forsvarlig og at eventuelle uheld hurtigt kan opdages. Beholderen er senest kontrolleret i 2018.

5.7 Spildevand

Der forekommer ingen ekstra spildevand i forbindelse med opbevaringen af saltslammet. Køretøjerne pumper vandet over i beholderen, samt det pumpes retur ved afhentning.

5.8 Bedste tilgængelige teknik

Ved renere teknologi forstås produktion, som reducerer forureningen, samt andre ikke forurenende produktioner.

Standardvilkårene for udarbejdelse af denne godkendelse er fastsat ud fra, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Miljøstyrelsen har nemlig udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik indenfor branchen.

Der er forskellige standardvilkår for listepunkt k212 for oplagring af ikke farligt affald, samt stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald. Saltslammet er ikke organisk, men vilkårene passer bedre til saltslammet, fremfor de andre standardvilkår, der er dog skelet til begge typer standardvilkår og sikret vilkårene er fyldestgørende.

Vilkår der ikke er relevante medtages ikke, det vil sige følgende vilkår er fjernet: 8, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 25 og 28.

delvist standardvilkår 6 og 20

Der er standardvilkår om overdækning, men saltslammet indeholder ikke organisk materiale, kun salte og metaller, så standardvilkår 7 om tæt overdækning er ikke medtaget, idet driften ikke forventes at medføre lugtgener. Der er dog stillet vilkår om at driften ikke må medføre lugtgener der betragtes som væsentlige, så skulle der ved tilsyn konstateres forhold med lugtgener, der vurderes som væsentlige fra beholderen, vil Favrskov Kommune vurdere om der vil være behov om at stille krav, svarende til standardvilkår 7 om fast overdækning.

5.9 Sammenfatning for bilag 5 virksomheder

Der er ved fastlæggelse af vilkårene i denne godkendelse taget udgangspunkt i de for branchen beskrevne standardvilkår omfattet af bilag 5 til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed. Standardvilkårene er udvidet med vilkår for blandt andet støj, lugtbegrænsning og affald.

Udkast til miljøgodkendelsen har været til høring hos Vognmand Michael D. Johansson, Combineering/Rambøll, Lerbjergvej 14 og Lerbjergvej 17 (ejendomme indenfor 300 meter), samt ejer af ejendommen.

5.10 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

Favrskov Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved at finde en midlertidig løsning.

Favrskov Kommune vurderer endvidere, at virksomheden / anlægget kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftemission og støj - der er anvendt som vilkår i godkendelsen - vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende

6. Offentliggørelse

6.1 Klagevejledning

Klage over afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Klage over afgørelse om ikke VVM-pligt efter planloven

Afgørelse om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
- Miljøministeren

Hvordan klager man

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af naevnenes-hus.dk. Klageportalen kan også findes på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kroner for en borger og 1.800 kroner for en virksomhed/organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil afvise klagen, hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af en fastsat frist. Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagen skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen er anført på side 2.

Yderligere orientering om indsendelse af klage og gebyrordningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet kan findes via hjemmesiden for Nævnenes Hus www.naevne-neshus.dk.

Betingelser, mens en klage behandles

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en klage, medmindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

6.2 Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene efter miljøbeskyttelseslovens skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Søgsmålsfristen er anført på side 2.

6.3 Offentlighed

Godkendelsen annonceres på Favrskovs Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato er anført på side 2.

Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen:

- Styrelsen for patientsikkerhed, kontor for tilsyn og Rådgivning vest, Falstersvej 10, 8940 Randers SV, e-mail: stps@stps.dk
- Ejer af Lerbjergvej 14 og 17
- Ejer af Lerbjergvej 16: hhc@erhvervsinvest.dk
- Rambøl: behs@ramboll.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Favrskov: e-mail: favrskov@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Favrskov, e-mail: Favrskov@dof.dk
- Danmarks sportsfiskerforbund. Distrikt 4. v. Jakob Kjær Madsen, e-mail: jkm@sportsfiskerforbundet.dk
- Leca Denmark: dorte.odgaard.laustsen@saint-gobain.com

BILAG 1 - LOVGRUNDLAG M.V.

Lov om miljøbeskyttelse:

- Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

Godkendelse generelt:

- Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.
- Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

VVM/Miljøvurdering:

- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om samordning af miljøvurdering og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Støj:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Luft:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

Lugt:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

Affald:

- Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om af affald.

Beholder:

- Beholderkontrolbekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft

Støjvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Luftvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

Lugtvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

Favrskov Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Favrskov Kommunes forskrift for opbevaring af farligt affald.

Bilag 2 – Ansøgning

Miljøansøgningen og bilag hertil er ikke vedhæftet godkendelsen. Materialet kan ses ved henvendelse til Favrskov Kommune, Virksomheder og landbrug.

BILAG 3 – AFGØRELSE OM IKKE MILJØVURDERINGS-PLIGT

Skema er vedhæftet særskilt, samt afgørelse i den fremsendte mail.