

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	25. februar 2025
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	19541142
P-nummer	1003217703
Virksomhed	Ahlsell Danmark A/S
Adresse	Samuel Morses Vej 3
Postnummer og by	8200 Aarhus N
Branchekode	K203. Omlastning/ompakning/oplag af farligt affald - R12/R1
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Jens Erik Schreiber, Lars W, Pedersen, Jannik Pilgaard
Aarhus Kommune	Marie Karlsson

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 15. november 2006. Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse.

Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v. Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021).

Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november. Da timesatsen for affaldstilsyn er højere end timesatsen for miljøtilsyn, bliver det samlede beløb derfor lidt større end beløbet for miljøtilsyn i de tidligere fakturaer.

INDRETNING OG DRIFT

Planforhold

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område: 26.02.02 ER
Området er udlagt til erhverv. Byplanvedtægt 10 - 11 gælder for området.

Virksomhedens areal kan ses på nedenstående billede 1.



Billede 1. Virksomhedens areal er markeret med rød omrids.

Antal ansatte

Virksomheden har 11 ansatte.

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomhedens areal har en samlet størrelse på 2.900 m².

Virksomheden er en grossistvirksomhed for køleudstyr samt fyldestation for kølemiddelcylinder og glykoler. Virksomheden har en hal til aftapning og påfyldning af flaskegas, samt et udendørs oplag.

Virksomheden er gennemgået af brandvæsnet og der er opsat brandmur mod nord. Virksomhedens maskinpark og -anlæg består af trucks, stablere og fyldestationer.

Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden er ikke certificerede, men bruger et internt formaliseret miljøledelsesystem magen til ISO 14001.

Egenkontrol

Virksomhedens egenkontrol blev drøftet ved tilsynet og det blev fra virksomheden oplyst, at de bruger FORCE Technology til at udføre flere af deres kontroller.

Råvarer

Glycol aftapning er placeret indendørs på tæt befæstning. Der er placeret kattegrus til anvendelse ved spild.

Råvareforbrug er opgjort i bilag 6 i virksomhedens miljøgodkendelse. Virksomheden oplyste ved tilsynet, at de bruger de mest miljøvenlige produkter som det er muligt. De har stort fokus på dette område.

Affald

Ved tilsynet fortalte Aarhus Kommune om det nationale affaldsdatasystem, ADS og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere), hvor affaldsdata fra virksomheden skal kunne fremsøges, se følgende link: [Miljøstyrelsen - ADS portal \(mst.dk\)](https://mst.dk)

Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør /indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk. For at se data i ADS, skal der bruges en digital signatur.

Kildesortering af affald

De 10 affaldsfraktioner blev drøftet og virksomheden oplyste, at de kildesorterer deres affald.

Det er muligt at læse mere om de 10 affaldsfraktioner på Kredsløbs hjemmeside, se link: [Er du i tvivl om sortering af affald? Søg i sorteringsguiden Kredsløb](#)

Oplysninger om virksomhedens forskellige affaldsfraktioner, opbevaring og bortskaffelse kan ses i nedenstående tabel 1.

Tabel 1.

Affaldstyper	Modtager
Brugte kølemidler	A Gas A/S i Belgien
Jern og Metal	H.J Hansen
Pap	Marius Pedersen
Erhvervsaffald/Småt brændbart	Marius Pedersen
Plastic	Genbrugsstationen
Kunde batterier	Genbrugsstationen

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra virksomheden til nærmeste boligområde er ca. 100 meter.

Virksomhedens væsentligste støjklender er følgende:

- Ventilation
- Kompressor
- Til- og frakørsel samt internt truckkørsel

Kompressor er placeret indendørs.

Der vurderes ikke at være væsentlige støjgener uden for virksomhedens areal.

LUFT

Beskrivelse af processer, hvorfra der kan forekomme emissioner:

Afkast	Aktivitet	Højde over tag (meter)	Udsuget luftmængde m ³ /h	Stof
1	Rumudsug	1	1800	Dampe fra kølemidler
2	Rumudsug	1	1800	Dampe fra kølemidler

OPVARMNING

Virksomhedens kontor opvarmes ved hjælp af el.

LUGT

Der er ikke nogen lugtgener fra virksomheden.

Spildevand

Spildevand afledes til Egå renseanlæg.

Området er kloaksepareret, Skejby (EGÅ)

Oplag af råvarer/kemikalier

Ethylen- og Propylenglykol bliver opbevaret indendørs på betongulv. Råvarene bliver opbevaret på store reoler. Der er et afløb i hallen og spildevand bliver ledt til renseanlæg. Hvis der skulle ske spild vil det blive opsamlet med kattesand. Ethylen- og Propylenglykol vil dog ikke være skadeligt for renseanlægget hvis der skulle løbe ned i kloakken.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke observeret forhold, der kan give anledning til jordforurening ved tilsynet.

Klima

Virksomheden er ved at undersøge mulighederne for, at ikke længere opvarme deres kontor med elvarme.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Aarhus Kommune. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Aarhus Kommune inden 14 dage efter datoen for dette tilsynsbrev. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra jer inden denne dato, vil Aarhus Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Aktindsigt

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Med venlig hilsen

Marie Karlsson
Miljømedarbejder
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 10. marts 2025