



Bratbjergvej 4
Hanning
6900 Skjern



Revurdering af Miljøgodkendelse

gældende for virksomhed på adressen
Bratbjergvej 4
6900 Skjern

Virksomhedens art:	Slagtesvin og hjortehold
Matrikel nr.:	3 a, Gadegård, Hanning
Listebetegnelse:	1101a:Anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder.
Tilsynsmyndighed:	Skjern Kommune



Revurderingen indeholder følgende:	3
Baggrund.....	4
Påbud.....	5
1: Generelt	5
Ændres ikke.	5
2: Vilkår for godkendelsen.....	5
Ændres til:	5
Vilkår om indretning og drift	5
2.1; 2.1.1; 2.1.2: Ændres til:.....	6
Vilkår om støj, lugt, støv og hygiejne	6
2.2: Ændres til:	7
2.3; 2.3.1; 2.3.2: Ændres til:	8
Vilkår for affaldshåndtering	8
2.3.3 Ændres til:.....	8
Vilkår i relation til husdyrgødningsbekendtgørelsen.....	8
2.4: Ændres ikke:	9
2.5; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3: Ændres til:.....	9
Vilkår om kontrol	9
3; 3.1; 3.2; 3.3: Øvrige forhold	10
Ændres til:	10
Øvrige vilkår	10
4: Klagevejledning.....	10
Ændres til:	10
Klagevejledning	10
5: Underretning om afgørelsen	11
Ændres til:	11
Miljøteknisk beskrivelse.....	12
Ejerforhold.....	12
Bedriftens beliggenhed.....	12
Bedriftens etablering	12
Opbevaring og bortskaffelse af affald.....	14
Støj-, lugtgener.....	15
Øvrige miljøforhold (vandforsyning m.v.).....	15
Resumé	15
Miljøteknisk vurdering.....	16
Støjbelastning	16
Jord- og vandforurening	16
Luftforurening.....	16
Affald	17

Revurderingen indeholder følgende:

- **Indholdsfortegnelse**
- **Baggrund**
- **Der refereres til miljøgodkendelsen udstedt den 23. juni 1987 efter Miljøbeskyttelsesloven af 8. marts 1985.**
- **Ændrede vilkår udstedt som påbud.**
- **Miljøteknisk beskrivelse**
- **Miljøteknisk vurdering**

Baggrund

Der blev den 23. juni 1987 efter daværende miljøbeskyttelseslov udstedt en godkendelse efter kap. 5 til erhvervsmæssigt dyrehold på 512 DE beregnet på grundlag af:

Årssøer:	550 stk.	181,5 DE
Slagtesvin:	10.000 stk.	<u>330,0 DE</u>
I alt:		512 DE (daværende normtal)

Omregnet i nuværende normtal: 471,05 DE.

Jævnfør Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, § 18, skal tilsynsmyndigheden regelmæssigt tage virksomheder der er (i)- mærket på listen i bilag 1 op til revurdering og om nødvendig ændre på vilkårene ved påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 41.

I forbindelse med miljøtilsyn er ejeren blevet oplyst om bekendtgørelsens bestemmelser vedrørende revurdering af eksisterende godkendte virksomheder.

Ved revurdering er der ikke tale om en fornyet godkendelse, men om, at der for ændringer i vilkårene i den eksisterende godkendelse udstedes et påbud for hver ændring.

Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er en beskrivelse af forholdene for virksomheden i dag.

Der er ikke i forbindelse med revurderingen ændringer i bygningerne.

Påbud

Der udstedes hermed påbud om ændrede vilkår jf. Miljøbeskyttelsesloven af 25. august 2001, § 41, med henvisning til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder af 3. juli 2003, § 18.

Punkter refererer til eksisterende miljøgodkendelsen udstedt den 23. juni 1987 efter Miljøbeskyttelsesloven af 8. marts 1985.

Tekst med kursiv er hentet fra eksisterende godkendelse og er taget med i revurdering, for sammenhængens skyld.

1: Generelt

Ændres ikke.

Under henvisning til foranstående oplysninger meddeler Skjern Kommune Tekniske Udvalg, på Byrådets vegne, miljøgodkendelse til [REDACTED] Bratbjergvej 4, Hanning, 6900 Skjern, i henhold til bekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som er defineret i ovennævnte lovs kap. 5.

Ansøgeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser.

Godkendelsen gives under forudsætning af, at nedennævnte vilkår overholdes.

2: Vilkår for godkendelsen

Ændres til:

Vilkår om indretning og drift

Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen og godkendelsens vilkår.

Godkendelsen er gældende for en produktion op til 512 DE, beregnet på grundlag af landbrugets daværende normtal. (471,05 DE ved nuværende normtal).

Ved revurderingen var der følgende husdyrhold:

Smågrise 7,5-30 kg	16.000 stk.	91,43 DE
Slagtesvin 30-100 kg	12.000 stk.	343,20 DE
Årsdå	100 stk.	11,11 DE
Heste	4 stk.	<u>1,74DE</u>
I alt:		447,48 DE

bilag 2 i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Ringkjøbing Amt har ved gennemgang af sagen den 15. juli 2004 vurderet at ændringen ikke giver anledning til screeningspligt.

Produktionens omfang er dog begrænset af det til enhver tid værende areal, der er til rådighed for udbringning af husdyrgødning. Den maksimalt tilladte produktion beregnes ved gødningsårets start, hvert år 1. august, på grundlag af det areal, der er til rådighed for udspreddning af husdyrgødning og opbevaringskapaciteten af den producerede husdyrgødning.

Til dokumentation for, at produktionen ligger inden for godkendelsens rammer, skal der en gang årligt indsendes relevante kopier i form af Plantedirektoratets skema til gødningsregnskab. Regnskabet indsendes til Teknik og Miljø og indsendes første gang den 1. januar 2006 for regnskabsperioden 1. august 2004 til 31. juli 2005.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en sådan måde, at det indebærer en forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til Lov om miljøbeskyttelse. Det anbefales generelt at orientere Skjern Kommune, før der foretages ændringer eller udvidelser, som kan have konsekvenser for det eksterne miljø.

Kommunalbestyrelsen kan ifølge § 72, stk. 2, i Lov om miljøbeskyttelse revidere vilkårene i miljøgodkendelsen med henblik på at forbedre egenkontrollen eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Såfremt godkendelsen ikke er fuldt udnyttet i en periode over 3 år, vil dette blive betragtet som kontinuitetsbrud, og godkendelsen vil blive reduceret til det højeste antal dyr eller DE, som har været over denne periode.

Nærværende miljøgodkendelse omfatter alene forhold til Lov om miljøbeskyttelse og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuel fornøden tilladelse i medfør af anden lovgivning.

Skjern Kommune fører tilsyn med, at godkendelsens vilkår overholdes.

Tilsyn med harmonibestemmelser og gødningsanvendelse m.v., § 28 i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., udføres af Plantedirektoratet.

Ved driftsuheld, hvor der er sket en forurening, eller der er fare herfor, skal tilsynsmyndigheden snarest muligt orienteres om uheldets art, omfang og afværgelse.

For gyllebeholder placeret Skrebsgårdvej 5 gælder det, at der etableres en bufferzone, således at mængden af gylleudslip ved uheld kan reduceres.

2.1; 2.1.1; 2.1.2: Ændres til:

Vilkår om støj, lugt, støv og hygiejne

Støv og lugt

Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener uden for ejendommens areal, der af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige.

Udspreddning af gylle skal ske i overensstemmelse med Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., og endvidere skal der udvises god landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning begrænses.

Ventilationsanlæg skal indrettes således, at der ikke opstår væsentlige lugt- eller støjgener for de omkringboende. Staldventilatorer skal renholdes og vedligeholdes efter behov.

Der skal, ved væsentlige ændringer i eksisterende stalde samt ved etablering af nye staldbygninger, foretages en vurdering af mulighederne for, at reducere støv- og lugtgener. BAT- noter (Bedst Anvendelig Teknik) skal indgå i vurderingerne og skal forelægges Skjern Kommune, Teknik og Miljø inden byggeriet/ændringerne igangsættes.

Hygiejne

Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr, herunder rotter.

Der skal overalt ved ejendommens avls- og driftsbygninger foretages forebyggende rottebekæmpelse.

Som dokumentation herpå, skal der indsendes kopi af indgået kontrakt med en Aut. rottebekæmpelsesfirma. Såfremt der ændres i kontrakten skal dette meddeles til Skjern Kommune, Teknik og Miljø.

Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium. Anvendelse af rovfluer falder ind under disse retningslinier.

2.2: Ændres til:

Støj

Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau ved boliger uden for egen grund må ikke overskride følgende værdier:

Mandag-fredag	07:00-18:00	55 dB(A)
Lørdag	07:00-14:00	55 dB(A)
Lørdag	14:00-18:00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	07:00-18:00	45 dB(A)
Aften alle dage	18:00-22:00	45 dB(A)
Nat alle dage	22:00-07:00	40 dB(A)

Støjens spidsbelastning må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Det ækvivalente støjniveau i dB(A) skal overholdes inden for de følgende tidsrum:
For dagperioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

For aftenperioden skal grænseværdien overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time.

For natperioden skal grænseværdien overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

2.3; 2.3.1; 2.3.2: Ændres til:

Vilkår for affaldshåndtering

Døde dyr

Selvdøde dyr skal bortskaffes til destruktionsanstalt og opbevares således, at der i tidsrummet inden afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold. Det vil sige, at mindre dyr skal opbevares i lukkede containere, mens større dyr skal overdækkes tæt med kadværk, presenninger eller lignende.

Farligt affald

Farligt affald skal opbevares under tag, i lukket emballage på tæt underlag med opkant, således at spild kan tilbageholdes og opsamles.

Farligt affald skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regulativ for bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald i Skjern Kommune.

Risikoaffald

Risikoaffald i form af medicinrester og redskaber for anvendelse af medicin såsom knive, kanyler med videre, skal bortskaffes i en gennemsigtig beholder af enten glas eller plastic til et apotek eller på genbrugspladsen.

Andet affald

Affald skal opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ, jævnfør Retningslinier - Erhvervsaffald Renovationselskabet ESØ 90 I/S af januar 1999.

Der må ikke foretages nedgravning eller afbrænding af affaldsprodukter.

Registrering af affald

Der skal føres register over affaldsproduktionen jævnfør Bekendtgørelse om affald. Registeret skal føres over fraktion, art, mængde og sammensætning af det producerede affald, herunder muligheder for yderligere sortering, samt indhold af visse miljøbelastende stoffer. Registeret skal første gang føres for året 2005. Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 5 år.

2.3.3 Ændres til:

Vilkår i relation til husdyrgødningsbekendtgørelsen

Opbevaring og udbringning af husdyrgødning

Indretning og drift af stald og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt udbringning af husdyrgødningen skal ske i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Opbevaringskapacitet

Opbevaringsanlæggene for husdyrgødning skal have den tilstrækkelige kapacitet. Opbevaringskapaciteten for den flydende husdyrgødning inklusive vaskevand, spildevand og regnvand skal svare til mindst 9 måneders tilførsel.

Opbevaring

Skriftlige aftaler om levering af husdyrgødning til opbevaring på anden ejendom skal være af mindst 5 års varighed. Kopi af aftalerne skal fremsendes til Skjern Kommune senest ½ år, før aftalen træder i kraft. Standardkontrakter udarbejdet af afdelingen for Landboret bør anvendes.

Forpagtningsaftaler eller andre skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning skal være af mindst 1 års varighed.

Hvis der leveres husdyrgødning til anden ejendom, skal der til enhver tid foreligge et ajourført regnskab over gødningsleverancen med anførsel af modtager, leveret mængde, dato og gødningstype.

Der skal til stadighed i samtlige gyllebeholdere være opbygget et tæt flydelag eller anden godkendt afdækning for nedsættelse af afdampning af næringsstoffer og ammoniak.

Der skal føre logbog for hver gyllebeholder, der ikke er overdækket med dug, telt eller betonlåg.

2.4: Ændres ikke:

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til afledning af spildevand.

2.4.1 Der må kun afledes alm. husspildevand og overfladevand fra husdyrbruget.

2.4.2 Sanitært spildevand fra husdyrbruget skal ledes via septik- eller trixtank til ned-sivning.

Tanken(e) skal tømmes mindst 1 gang årligt.

2.5; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3: Ændres til:

Vilkår om kontrol

Tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksomheden foranlediger gennemført måling/beregning af støjbelastningen af omgivelserne for at dokumentere, at grænserne i vilkår 2.2 er overholdt.

Målingen/beregningen skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 af et hertil akkrediteret laboratorium og afrapporteres som "Miljømåling – ekstern støj". Hvis der ikke konstateres overskridelser af støjgrænser, kan støjmåling højst kræves 1 gang om året. Udgifter i forbindelse med målingen påhviler virksomheden.

Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende lugt fra ventilation af staldene er velbegrundede, vil der blive udstedt påbud om forbedret rensning af luften fra ventilationsafkastene.

3; 3.1; 3.2; 3.3: Øvrige forhold

Ændres til:

Øvrige vilkår

Ejerforhold

Ændring i ejerforhold skal meddeles tilsynsmyndigheden.

Offentlig vej

Hvis der ved færdsel på offentlig vej med kørende materiel tabes eller spildes noget på vejen, der er til fare eller ulempe for færdselen, skal dette straks fjernes og vejen rengøres.

Transport af husdyrgødning over en vejafstand på mere end 10 km fra husdyrproduktionen skal foregå med lastbil eller et påhængskøretøj hertil.

Under transporten skal flydende gødning opbevares i lukkede tanke, og fast gødning skal overdækkes.

Spildevand

Vaskevand fra vask af stalde skal opsamles i gyllebeholder eller separat spildevandsbeholder. Vaskevandet skal herefter anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne for spildevand i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Sanitært spildevand må ikke tilledes gødningsbeholderen og udspredes på landbrugsjord.

4: Klagevejledning

Ændres til:

Klagevejledning

I henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan der klages over miljøgodkendelsen af ejeren af virksomheden og enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt af visse myndigheder og organisationer, der er angivet i lovens § 98-100.

Eventuel klage skal sendes til Skjern Kommune, Teknik og Miljø, Finderupsvej 9, 6900 Skjern. Klagen vil herfra blive sendt videre til Skov- og Naturstyrelsen.

Ejeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for dens offentliggørelse og udløber 2.juni 2005.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

5: Underretning om afgørelsen

Ændres til:

Kopi af denne skrivelse sendes til:

Embedslægeinstitutionen for Ringkjøbing Amt
Ringkjøbing Amt, Teknik og miljø
Miljøcenter Vestjylland, Holstebro
samt naboer til Bratbjergvej 4.

Revurderingen offentliggøres i Ugeposten den 4.maj 2005.



Hans Hølt Poulsen
Teknik og Miljøchef



Kurt Larsen
Miljømedarbejder

Miljøteknisk beskrivelse

Ejerforhold

Ejendommen ejes og drives af:

Tlf.nr.

CVR nummer:

P-nr.:

84 69 85 12

100.270.171.5

Bedriftens beliggenhed

Bedriften er beliggende Bratbjergvej 4, 850 m vest for Hanning by.

På bilag 1 ses en oversigtsplan over området i målestok 1:4.000.

UTM: N 6208590, Ø 468061

Afstandsforhold til nærmeste naboer fremgår af nedenstående skema:

Nabobeboelse(Gadegårdvej 1)	370 m
Nabobeboelse(Gadegårdvej 3)	480 m
Nabobeboelse(Skrebsgårdvej 5)	Ubeboet 350 m

På bilag 2 ses en oversigtsplan for tilhørende arealer i målestok 1:10.000. Alle tilhørende arealer ligger i Skjern Kommune. Arealerne ligger hovedsagligt tæt ved ejendommen.

Ved ejendommens arealer er vandløbet Bundsbæk Mølle Bæk, som har udløb til Ganer Å. Bækken er langs ejendommens arealer i Regionplanen målsat som gyde- og /eller yngelopvækstområde for laksefisk, og bredderne er udlagt som SFL område.

Arealer der udbringes husdyrgødning på, er i Regionplan for Ringkjøbing Amt udlagt som område med drikkevandsinteresser, men ikke med særlige drikkevandsinteresser.

Området er okkerforekomst klasse 1 lavbundsområde, hvor over ca. 50% af profilerne indeholder stærkt forsurende (svovlsure) prøver.

Bedriftens etablering

Produktionen

Der er en årlig produktion af:

Smågrise 7,5-30 kg	16.000 stk.	91,43 DE
Slagtesvin 30-100 kg	12.000 stk.	343,20 DE
Årsdå	100 stk.	11,11 DE
Heste	4 stk.	1,74DE
I alt:		447,48 DE

Smågrisene modtages 4 uger gamle og opfedes til slagtevægt.

Som biaktivitet til den godkendelsespligtige produktion af slagtesvin produceres der dådyr i en indhegning omkring gården. Bedriften er på 100 årsdå, svarende til 11,1 dyreenheder, og bliver solgt ved 40 kg levende vægt. Hestene er fritidsdyr.

Bedriftens indretning og drift

Bygninger

På situationsplanen i bilag 3 er vist placeringen af ejendommens bygninger. I skemaet nedenfor ses en tabel over arealet af bygningerne.

Nr. på bilag 3	Bygning	Bemærkninger
3	Smågrisestald	685 m ²
4	Slagtesvinestald	717 m ²
5	Maskinhus	190 m ²
6	Slagtesvinestald	1144 m ²
8	Stålsilo	36 m ²
10	Maskinhus	310 m ²
11	Slagtesvinestald	1526 m ²
12	Gyllebeholder	1500 m ³
13	Gyllebeholder	1500 m ³
14	Gyllebeholder	1500 m ³

Der er opført en gyllebeholder på Skrebsgårdvej 5 på 4.500 m³, som indgår i opbevaringskapaciteten.

Arealer

Arealet til ejendommen er på 210 ha (inkl. Lemvej 4), hvoraf der kan udbringes husdyrgødning på 200 ha. Der er forpagtet et areal på 60 ha og 20 ha i brak beliggende ved Næsbjerg, Varde. Endvidere eksisterer der skriftlige aftaler på 100 ha. Dermed fås et samlet udspretningsareal på 360 ha.

Beskæftigede

Der er beskæftiget 2 fuldtidsmedarbejdere ud over ejeren, [REDACTED] Derudover bruges maskinstation til nedfældning af husdyrgødning.

Stalde:

Ventilation

Ventilationsanlægget i staldene er et undertryk anlæg med indsugningsventiler placeret i væg og udsugninger placeret ved kip. Der er i alt 28 afkast ved kip 4 gavilventilator og 16 afkast placeret i tagfladen med konisk afslutning. Lufthastigheden i luftafkastene er ved maksimal ventilation ca. 8 m/sek., men ved minimum ventilation under 1 m/sek.

Staldventilationen er på 1,9-71 m³ luft pr. time pr. dyr. Der vil opholde sig ca. 5.018 dyr i staldene. Det giver en luftudskiftning på 10.000-357.000 m³ pr. time.

Energiforbrug

Elforbruget omfatter ventilation, foder- og gødningshåndtering. Der bruges oliefyr til opvarmning af staldene.

Det samlede forbrug er oplyst til 40.000 liter/år.

Brændstofforbruget er ikke oplyst. Egenandelen afhænger af anvendelsen af maskinstation.

Foderforbrug

Foderforbruget til produktion af et slagtesvin, som vejer ca. 98 kg, er ca. 233 kg. Årligt foderforbrug er ca. 3.000 ton til grisene.

Produktion af gødning

Gødningstypen er gylle fra grisene. Der produceres 6.992 m³ gylle pr. år hvilket svarer til 7.550 tons.

Spildevand

Ledes til opbevaring i gylletank.

Kemikalier

Påfyldning af kemikalier og vand på sprøjteudstyr foregår i maskinhuset med betongulv uden afløb. Rengøringen af sprøjteudstyr foregår ved påfyldning af 40 l skyllevand ad 3 gange, der efterfølgende udsprøjtes på mark.

Der er aflåst kemikalie-/ pesticidrum i bygning nr. 3, rummet har intet gulvafløb.

Vedligeholdelse af driftsmaskiner

Traktorerne bliver tilset på autoriseret værksted. Der er ikke værksted på ejendommen.

Opbevaring af husdyrgødning

Der er 3 gylletanke på 1.500 m³, 2 fra 1982 og 1 fra 1987, samt en gyllebeholder på Skrebsgårdvej 5 på 4.500 m³.

På gylletanken bliver der etableret flydelag ved hjælp af snittet halm, som maskinstationen tilsætter. Der føres logbog over flydelaget.

Udbringning af husdyrgødning

Gylle udbringes på marken af maskinstationen, der bruger en nedfælder.

Ammoniakfordampningen fra stald forventes at være:	7931 kg/år
Ammoniakfordampningen fra lager forventes at være:	834 kg/år
Ammoniakfordampningen fra mark forventes at være:	830 kg/år

Beregningsforudsætningerne for NH₃ - fordampning fra stald, lager og marker er foretaget med udgangspunkt i Beretning nr. 36, normtal.

Opbevaring og bortskaffelse af affald

Døde dyr

Døde dyr opbevares i containere eller overdækkes med presenning og afhentes af destruktionsanstalten DAKA efter behov. Containeren er placeret mellem Bratbjergvej og staldbygningerne. Containerne opbevares i en køler.

Farligt affald

Der er forekomst af spildolie, når traktorerne får skiftet olie, spildolien afleveres på genbrugspladsen.

Støj-, lugtgener

Der er ikke foretaget måling af støj fra virksomheden.

Lugtgener begrænses ved flydelag på gylletanken.

Der er ikke beregnet eller målt, hvad lugtemissionen er.

Oplysninger om til- og frakørselsforhold

Modtagelse og afhentning af grise vil være ca. 150 transporter årligt.

Modtagelse af foder er 200 gange om året. Endvidere vil der være traktorkørsel i forbindelse med markarbejdet.

Øvrige miljøforhold (vandforsyning m.v.)

Ejendommen modtager drikkevand fra offentligt vandværk.

Det sanitære spildevand kommer fra den private bolig og fra et toilet i driftsbygningerne. Mængden af sanitært spildevand kendes ikke, men alt sanitært spildevand ledes gennem en bundfældningstank til nedsivningsanlæg.

Resumé

Virksomheden har adresse til Bratbjergvej 4, 6900 Skjem. Ejendommen ligger i det åbne land 850 m vest for Hanning by med matrikelnummer 3 a m.fl. Gadegård, Hanning.

Virksomhedens produktion er opfedning af 16.000 smågrise og 12.000 slagtesvin pr. år svarende til 434,63 DE. Ud over en slagtesvineproduktion har virksomheden en biaktivitet i miljøgodkendelsesøjemed på 100 årstdå svarende til 11,11 DE og 4 ponyer svarende til 1,74 DE. Den samlede produktion årligt er således 447,48 DE.

Der er beskæftigelse til 2 fuldtidsansatte medarbejdere foruden ejeren.

Miljøteknisk vurdering

I forbindelse med driften af Bratbjergvej 4 forekommer der situationer og affaldsprodukter, der kan medføre en støj-, jord-, vand- og luftforurening af omgivelserne.

I miljøgodkendelsen og i revurderingen er der således fastsat en række vilkår, som skal sikre, at forurening af omgivelserne begrænses.

Det er vurderet, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og uden risiko for forurening, såfremt denne miljøgodkendelses vilkår efterleves.

Støjbelastning

Det vurderes, at de væsentlige støjkloder vil være ventilationsafkastene samt kørsel med traktorer og lastbiler.

Det vurderes, at virksomhedens drift ikke vil give anledning til væsentlige støjgener for de omboende.

Jord- og vandforurening

Jord- og vandforurening undgås ved at opsamle og opbevare gødning og spildevand i dertil egnede beholdere samt ved varetagelse af de til enhver tid gældende regler for udbringning af husdyrgødning. Der er etableret en jordvold omkring gyllebeholderne, således at forureningen kan minimeres ved et evt. uheld.

Reglen om sammenhæng mellem dyr og udspretningsareal, også kaldt harmonikrav, er 1,4 DE/ha pr. år, for svineproduktionen, hvilket svarer til, at der minimum skal være 319,63 ha, udspretningsareal til 447,48 DE.

Harmonikravet opfyldes således på nuværende tidspunkt.

Der er i gødnings- og markplan regnet med udspretning og produktion af 6.992 m³ gylle. Gylletankene er på 3x1.500 m³ samt 4.500 m³, og endvidere er der gyllekanaler med en kapacitet på 877 m³. En del af gyllen overføres til gyllebeholderen på Skrebsgårdvej 5. Overførelsen sker 1 til 2 gange årligt.

Håndtering af pesticider foregår forsvarligt, idet der påfyldes kemikalier og skyllevand på sprøjteudstyr på plads med betonbund uden afløb, og rengøringen af sprøjteudstyr foregår i marken.

Luftforurening

Det vurderes, at luftforureningen hovedsagligt består af støv- og lugtgener fra stalde og disses ventilationsafkast. Dette vil minimeres ved løbende kontrol og rengøring.

Der er endvidere lugtgener fra udbringning af husdyrgødning. Dette vil ikke medføre væsentlige lugtgener, hvis denne godkendelse samt god landmandspraksis overholdes.

Ved hjælp af regnemodellen i "Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" udarbejdet af MLK-Fyn beregnes her geneafstand og konsekvensområde for lugt.

Antal grise på stald ad gangen

Smågrise: 2.000

Slagtesvin: 3.429


Denne lugtemission vurderes at have et konsekvensområde på 878 m og geneafstandsområde på 192 m. Geneafstanden er vurderet efter, at naboer er boliger i landzone

uden tilknytning til landbrugserhverv. Nærmeste nabo ligger 415 m væk og er altså ikke inden for geneafstand.

Affald

Af affald kan specielt nævnes døde dyr, spildolie og medicin.
Affaldet håndteres i dag efter gældende regler.










KORT25_3




Målförhold: 1:25.000



BRATBJERGVEJ



50 m

Dato: 18.04.02	Målforshold: 1:750	Reference: Kurt Larsen
Emne: Bilag 3		
Skjern Kommune Finderupsvej 9 6900 Skjern 96803500		



Lemvej

Bratbjergvej

□ Ejet jord
■ Lejet jord