



# Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

## Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den - Keld Johanning, Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

### Overordnede oplysninger

Ejer	Keld Johanning		
Adresse	Sommerstedvej 7, 6500 Vojens		
Telefon	74506000	CHR nr.	52130
E-mail	kjohanning@mail.dk	CVR nr.	17481045
Mobil	40446079	P nr.	1001296366

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/39666
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	23-07-2018		
Ændret tilladelse	22-02-2013		
Tilladte dyreenheder	207,07		
Registreret dyreenheder i alt	203,72		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Keld Johanning, landmand Astrid Kjærulff Jepsen fra Haderslev Kommune.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der foretages et basis tilsyn, hvor der ses nærmere på ejendommens miljøforhold og gennemgang af vilkår i miljøgodkendelsen fra den 28/9-2005 og påbud fra revurderingen fra den 29/11-2013.

### Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1a	1.462	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		23-07-2018	23-07-2024

### Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	1a	Ja	1.462	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		23-07-2018

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
23-07-2018		Miljøgodkendelse	Endelig § 16 a godkendelse Sommerstedvej 7.pdf

### Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra §16a, stk 2 godkendelsen:</p> <p>Vilkår 1: Hvad godkendelsen omfatter. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 2: Vilkår skal overholdes. Besked om ejerforhold.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af godkendelsen. Den er på ejendommen.</p> <p>Vilkår 4: Produktionsarealet. Det er overholdt. Der er udleveret tegning over stalden.</p> <p>Vilkår 5: Gyllebeholdere. Er ok.</p> <p>Vilkår 6: Gulvtype - drænet gulv + spalter( 33-67%). Fremgår af GHI.</p> <p>Vilkår 7-8: Befæstede arealer og vask samt krav hertil. Det er ok.</p> <p>Vilkår 9-10 + 25: Olie og diesel. Det er ok.</p> <p>Vilkår 11-16: Lugt.</p> <p>Vilkår 17-18: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 19-20: Støv. Der er ikke konstateret støvgerne ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 21-23: Fluebekæmpelse. Rovfluer. Rottebekæmpelse. Ewers.</p> <p>Vilkår 24: Lys. Det er ok.</p> <p>Vilkår 26-28: Uheld. Der er tilsendt en beredskabsplan, idet der er forpagter af staldene.</p> <p>Vilkår 29-30: Ophør. Det er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 31: Dokumentation for produktionsarealet.</p> <p>Vilkår 32: Logbog for rørudslusningsanlægget. Der er fakturaer fra bogas.</p>

## Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR, GHI og der udarbejdes markplaner.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1987	60	90	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0	0		
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0	0		
Gyllebeholder	01-01-1986	18-03-2009	188	750	Flydelag	kontrolleret, ingen bemærkninger. Indløb i bunden.
Gyllebeholder	01-01-1994	26-11-2014	458	1.830	Flydelag	Perstrup. Flydelag af snittet halm nødvendig.
Gyllekælder	01-01-1960		0	50		
Gyllekanaler	01-01-1994		1.932	1.159	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1994		7	28	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Gyllebeholderen fra 1986 på 734 m<sup>3</sup> er beholderkontrolleret den 18-3-2009. Husk beholderkontrol i 2019. Beholderen var tom ved tilsynet. Der er indføring i bunden.</p> <p>Den anden gyllebeholder på 1830 m<sup>3</sup> fra 1994 er beholderkontrolleret den 26-11-2014. Der var flydelag. Der er dykket indløb. Husk ny beholderkontrol i 2024.</p> <p>I maskinhuset er der et hjørne til fårene om vinteren. Dybstrøelsesmøget hældes i gyllebeholderen.</p> <p>På møddingspladsen er der kun halm, der er fejlet sammen fra laden. Der opbevares ikke noget, der skal overdækkes.</p>
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	På møddingsplads.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Møddingspladsen.
Vaskevand fra stald	Til gyllekanal.

Tagvand	Til dræn.
Toilet i stald	Ja. Der er tilslutning til offentlig kloak.
Husspildevand	Offentlig kloak.

### Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Udlevering: Der er en overdækket udlevering. Der er spalter og afløb til stald. Der er tætte sider + bund.  Udleveringen i endegavlen ud mod vejen anvendes ikke mere.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er Frank Nissen, der står for det. Ejer udfører arbejde for Frank Nissen.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Dakaplads: På betonbund ved møddingspladsen. Der er kadavarkappe.
Spildolie	Værksted.
Batterier	Værksted.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jespers skrot.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Kanyleboks til genbrug.  Tomme medicinflasker i sæk og afleveres til genbrug.  Emballage: I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Pesticidemballage og rester	Det sker hos Frank Nissen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Elektriker mht. lysstofrør. Spraydåsertil genbrug.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket noget nyt.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket noget nyt.

## Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluer.
Rottebekæmpelse	Ewers.

## Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med revurderingen.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Maugstrup vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	I stalden er der varmekanoner til udtørring af stalden efter vask. Stuehus: Stokerfyr. Aske på møddingspladsen, hvor der er afløb til fortank.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
21-09-2016	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der er givet scoren 3, da der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der er udarbejdet en § 19d, så dyreholdet aktuelt stemmer overens med det tilladte.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3. Der er to gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er mellem 75-250 DE som tilladt dyrehold.
Sårbarhed	Der gives scoren 5. Ejendommen er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser.
Miljørisikovurdering	2,74
Samlet vurdering	På 56 uger er der en produktion af 4 hold.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 12. august 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Tel:

E-mail: