

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 13-12-2018 på ejendommen:

Møllebyvej 8
6980 Tim

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af ejendommen |
|-------------------------|--------------------|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Produktion af slagtekalve er mere end 3 år siden, og dermed er reglerne for kontinuitet ikke overholdt. Tilladelsen til at have slagtekalveproduktion på ejendommen er dermed bortfaldet.
 - Dette betyder, at hvis der fremadrettet igen ønskes produktion af slagtekalve på ejendommen, så skal der først ansøges og opnås tilladelse/godkendelse til dette ved kommunen.
- Vær opmærksom på, at hvis der 3 år i streg ikke har været opdræt af kvier på ejendommen, så bortfalder retten til at have dyrehold på ejendommen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Godkendelsestype | Anmeldelse §17 (§19 bkg) |
| Godkendelsesdato | 14-12-2011 |
| Sidste tilladelse | 14-12-2011 |
| Tilladte dyreenheder | 93,25 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde fra 2011 har tidligere været udnyttet. <ul style="list-style-type: none">- Produktion af slagtekalve er mere end 3 år siden, og dermed er reglerne for kontinuitet ikke overholdt. Tilladelsen til at have slagtekalveproduktion på ejendommen er dermed bortfaldet.- Vær opmærksom på, at hvis der 3 år i streg ikke har været opdræt af kvier på ejendommen, så bortfalder retten til at have dyrehold på ejendommen.<ul style="list-style-type: none">o Hvis rettigheden bortfalder vil der ved kommunen skulle søges om tilladelse/godkendelse til at have erhvervsmæssig dyrehold på ejendommen. |
| Staldtype, i forhold til miljøgodkend | Sengestald med spalter. |
| Vilkår om beplantning | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - forsuring - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - luftrensning - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - skraber - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - overdækning - vilkår | Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere. Der anvendes flydelag. |
| Foder - vilkår | Ingen krav. |
| Antal mdr. på græs - vilkår | Ingen krav. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|--------------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| St.r. årsopdr. 6-23 mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 60 | 27,97 | 14-12-2011 | |
| St.r. årsopdr. 6-23 mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 140 | 65,27 | 14-12-2011 | |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|-------------------------|-----------------|-----------|----------|--|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Spaltegulvbokse | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Dyrehold (evt. kommentar) | Ifølge CHR.-register er kviehotellet ophørt 29.02-2016. Slagtekalvebesætningen er ophørt 10-12-2011. Se evt. "udnyttelse af godkendelse/anmeldelse". |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
|---------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Vaskeplads | 05-01-1800 | 120 | 1.000 | 0 | Afløb til fortank/gyllebeholder ude af drift. |
| Ensilageplads | 03-01-1800 | 165 | 1.000 | 165 | Anvendes til maskinhus. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv) | Anvendes til maskinhus/maskinopbevaring. |
| Møddingsplads (afløb, randzone mv) | Tidligere møddingsplads anvendes til vaskeplads. |

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|---------------------------------------|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | 0 |

Markstakke med ensilage

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|----------------------------|
| Ensilage i markstak (placering og saft) | Ingen ensilage i markstak. |

Aftaler om opbevaring af gødning

| Aftaletype | Aftalepartner | Adresse | Fast m ³ /år | Flyd m ³ /år |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Modtage til opbevaring og udspredning | BUKHOLT EJENDOMME ApS | Søgårdevej 3 | | 700,00 |
| Modtage til opbevaring og udspredning | HAURVIG MINK ApS | Sønder Klitvej 103 | | 250,00 |
| Modtage til opbevaring og udspredning | Anton Kolby | Opstrupvej 5 | | 1.100,00 |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæ- kningst ype | Bemærkning |
|----------------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Gyllebeholder | 01-01-1979 | 10-09-2009 | 175 | 700 | | Beholderkontrol udført den 10-09-2009. |
| Gyllebeholder | 01-01-1991 | 10-09-2009 | 200 | 810 | | Beholderkontrol udført den 10-09-2009. |
| Gyllebeholder | 01-01-2002 | 27-07-2012 | 0 | 2.890 | | Beholderkontrol udført den 27-07-2012. |
| Gyllekanaler | 01-01-1800 | | 0 | 994 | | |
| Fortank t. gyllebeh. | 02-01-1800 | | 0 | 36 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|--|
| Alarm på gyllebeholder | Ingen krav om alarm på 700, 810 og 2.890 m3 gyllebeholdere. |
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Gyllebeholder 1 | Gl. gyllebeholder, der er lavet hul i siden, bruges til vaskevand |
| Gyllebeholder 2 | Gyllebeholderen på 700 m3. Beholderkontrol sidst foretaget i 2009. Dykket indløb: Beholderen fyldes med lastbil. Flydelag: ok. Logbog: ok. Beholderen er med spjæld, og må derfor ikke fyldes mere end til niveau med jorden. |
| Gyllebeholder 3 | Gyllebeholderen på 810 m3. Beholderkontrol sidst foretaget i 2009. Dykket indløb: Beholderen fyldes med lastbil. Flydelag: ok. Logbog: ok. |
| Gyllebeholder 4 | Gyllebeholderen på 2.890 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2012. Dykket indløb: Beholderen fyldes med lastbil. Flydelag: ok. Logbog: ok. |
| Modtages der gylle, andet steds fra | Der modtages gylle fra forskellige husdyrbrug. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|---------------------|
| Kemikalier (opbev.) | Opbevares i fryser. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | På møddingspladsen. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Vaskeplads - læsseplads | Der vaskes på møddingsplads. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes ud på terræn. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

| Matr. nr | Ejerlav | Fabr. år | Fabr. nr | Klassifikation | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Om-/tilbyg. år | Sløjf. frist |
|----------|---------|----------|----------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------|
| 1a | 1181252 | | | Tank (Produkt på væskeform) | | 1954 | Mineralske olieprodukter | | | Afblændet | |
| 1a | 1181252 | | | Tank (Produkt på væskeform) | | 1987 | Mineralske olieprodukter | | Indendørs | | |
| 1a | 1181252 | | | Tank (Produkt på væskeform) | | 2003 | Mineralske olieprodukter | | Indendørs | | |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|--|
| Olietanke | Olietank fra 2003 står på fast bund i maskinhus. I forbindelse med tilsynet blev olietank fra 1987 fjernet fra BBR.-register. |
| Olie (opbevaring) | Opbevares i maskinhus på beton uden afløb. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---------------------------------|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Ingen dyrehold. |
| Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle) | Affald køres til genbrugsplads. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|---|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Sund Å i pumpelaget Vollerum Enge: Der er ved tilsynet en ansøgning ved kommunen: 120.500 m ³ /år. Tidligere 84.000 m ³ /år. For vandingsåret 2018 er der givet dispensation til 105.000 m ³ . |

| | |
|----------------|--|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |
|----------------|--|

Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 13-12-2018 |
| A. Miljøledelse | 5 |
| B. Regelefterlevelse | 1 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 3 |
| E. Sårbarhed | 3 |
| Vægtet sandsynlighed | 2,60 |
| Vægtet konsekvens | 3,00 |
| Vægtet score | 2,80 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.