



***Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova***

***Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk:***

***Omlastning af dagrenovation og restaffald***

Miljøgodkendelse – godkendt af Halsnæs Kommune: November 2013

Tilføjelse af vilkår – godkendt af Halsnæs Kommune: 15. september 2017

## DATABLAD

### Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

Miljøgodkendelse - godkendt af Halsnæs Kommune	November 2013
Tilføjelse af vilkår – tidsbegrænset godkendt af Halsnæs Kommune	19. september 2016
Tilføjelse af vilkår – godkendt af Halsnæs Kommune	15. september 2017
Virksomhedens hovedaktivitet og listebetegnelse	<p><b>K 212:</b> Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.</p> <p>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.</p>
Virksomhedens biaktiviteter og listebetegnelser	<p><b>K 203:</b> Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.</p> <p>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.</p> <p><b>K 206:</b> Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.</p>



Virksomhedens beliggenhed	Havnevej 25, 3300 Frederiksværk
Matr.nr. og ejerlav	18A og 69H Frederiksværk Markjorder
Ejer og kontaktperson	DeNova Ressourcecenter ApS Havnevej 25 3300 Frederiksværk  Jimmy Opfermann Tlf. 47 77 26 12 E-mail. <a href="mailto:jimmy@denova.dk">jimmy@denova.dk</a>  Poul Erik Bermann Tlf. 20 26 49 40 E-mail. <a href="mailto:peb@denovarc.dk">peb@denovarc.dk</a>
CVR-nr.	33588623
P-nr.	1016767006
Tilsynsmyndighed	Halsnæs Kommune
Omfattet af risikobekendtgørelsen	Nej
Sags nr.	09.02.16-P19-15-01 - Miljøgodkendelse 09.02.16-P19-25-01 - Tillæg til miljøgodkendelse 09.02.16-K08-19-01 - Tilsynssag

## Indholdsfortegnelse

1	Indledning .....	2
1.1	Myndighedskompetence.....	2
2	Afgørelse .....	3
3	Vilkår .....	3
3.1	Indretning og drift .....	3
4	Grundlag for godkendelse.....	5
4.1	Liste over sagsakter .....	5
4.2	Planforhold .....	5
4.3	Bygningsmæssige forhold .....	5
4.4	VVM-screening .....	6
5	Miljøteknisk beskrivelse og vurdering .....	6
5.1	Indretning og drift .....	6
5.2	Luftforurening .....	7
5.3	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand .....	8
5.4	Støj .....	8
5.5	Affald.....	8
5.6	Bedst tilgængelige teknik (BAT).....	8
6	Klagevejledning .....	9
7	Referencer .....	11

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

## 1 Indledning

DeNova Ressourcecenter ApS er en virksomhed, der modtager mange forskellige typer af affald til neddeling og sortering.

Virksomheden er senest blevet miljøgodkendt november 2013 [1].

Virksomheden vil omlaste dagrenovation og restaffald fra Halsnæs Forsyning. De ankomne lastbiler vil blive indvejet i vejebod og registreret i virksomhedens system (adgangskontrol). Affaldet vil blive aflæst i bås i hal 2.

Affaldet vil derefter blive omlæst af læssemaskine i en 30 m<sup>3</sup> container. Alle containere vil være forsynet med presenning, som er lagt over containeren, når der ikke læses affald i containeren.

Virksomheden har haft en tidsbegrænset miljøgodkendelse gældende fra 1. oktober 2016 til og med 30. september 2017. I denne periode har der ikke været lugt eller andre gener fra anlægget.

Virksomheden har den 14. august 2017 fremsendt en ansøgning, hvor de ansøger om en permanent miljøgodkendelse. Det drejer sig om følgende affaldsfraktioner:

EAK-kode	Affaldsart/affaldsfraktion
20 03 01	Dagrenovation – Usorteret dagrenovation indeholdende bioaffald fra husholdninger og institutioner.
20 03 01	Restaffald – Kildesorteret forbrændingseget dagrenovation fra husholdninger og institutioner.

### 1.1 Myndighedskompetence

DeNova Ressourcecenter ApS hører under listepunkt K 212 (Hovedaktivitet) og K 203 (biaktivitet) i godkendelsesbekendtgørelsen [2]:

**K 212:** Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

*Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.*

**K 203:** Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.

*Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.*

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

**K 206:** Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Det er derfor kommunen, der skal træffe afgørelse om tillæg til Miljøgodkendelse af Denova Ressourcecenter ApS [1] jf. bekendtgørelsens [1] § 5 stk. 1.

## 2 Afgørelse

På det foreliggende grundlag meddeler Halsnæs Kommune hermed som tillæg til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk fra november 2013 [1] godkendelse til det ansøgte og med samtidig tilføjelse af yderligere vilkår.

Denne miljøgodkendelse er meddelt med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens [3] § 33 stk. 1.

Vilkår for tillægget til miljøgodkendelsen er angivet nedenfor. Miljøgodkendelse af november 2013 [1] er i øvrigt fortsat gældende.

## 3 Vilkår

### 3.1 Indretning og drift

- A. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner. Virksomheden må fortsat modtage affaldsarter/-fraktioner nævnt i Miljøgodkendelse af november 2013 [1] vilkår 6 samt i andre tillæg til miljøgodkendelsen.

Affaldstype	EAK-kode	Tilladt maksimum oplag (t)	Eventuelle særlige krav til opbevaring	Oplagsområde
Dagrenovation  Usorteret dagrenovation indeholdende bioaffald fra husholdninger og institutioner	20 03 01	50	Indendørs	Bås, Hal 2, befæstet underlag
Restaffald  Kildesorteret forbrændingseget dagrenovation fra	20 03 01		Indendørs	Bås, Hal 2, befæstet underlag

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25,  
3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

husholdninger og institutioner				
--------------------------------	--	--	--	--

**Tabel 1 – Dagrenovation og restaffald.**

- B. Virksomheden skal etablere og drive aktiviteten i den eksisterende Hal 2 på matriklen, jf. Bilag 1. Virksomheden skal etablere en særlig bås for aktiviteten inde i hallen samt en ledhejseport i bygningen jf. Bilag 2.
- C. Ved nedbrud af læssemaskine skal denne straks erstattes af virksomhedens øvrige læssemaskiner. Såfremt portens automatiske hejsefunktioner skulle svigte, skal der straks etableres en manuel styring af porten, således at den kan lukke og åbne ved aflæsning af indsamlingsbiler.
- D. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. Dette vilkår gælder kun for aktiviteten med omlastning af dagrenovation og restaffald.
- E. Affaldet skal omlæses af læssemaskine i en 30 m<sup>3</sup> container senest 3 timer efter aflæsning af affald i bås. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at omlæsningen af affaldet skal ske hurtigere, hvis der opstår gener fra anlægget. Alle containere skal være forsynet med presenning, som er lagt over containeren, når der ikke læses affald i containeren. Hvis virksomheden ønsker at anvende andre typer af containere, skal dette godkendes af tilsynsmyndigheden.
- F. Dagrenovation og restaffald skal være bortkørt fra virksomheden senest 2 dage efter, at det er modtaget på virksomheden. Der må ikke være affald i 30 m<sup>3</sup> containere eller andet dagrenovation/restaffald på virksomheden weekenden over, dvs. fra fredag til mandag. Hvis virksomheden undtagelsesvis modtager affald lørdag, må dette gerne opbevares i 30 m<sup>3</sup> containere til mandag.
- G. Båsene skal ved arbejdsdags ophør rengøres og eventuelt spules efter behov. Vand efter rengøring skal opsamles med slamsuger og køres til rensningsanlæg.
- H. Virksomhedens driftstid skal følge vilkår 5 i miljøgodkendelsen fra november 2013 [1] dvs. mandag – fredag fra 7-18 samt lørdage 7-14. I forbindelse med påske og julehelligdage må virksomheden gerne have aktivitet, hvis helligdagen falder på en dag, der normalt er en hverdag. Her må driftstiden være fra 7-18.
- I. Tilsynsmyndigheden kan når som helst kræve affaldet fjernet omgående fra miljøgodkendelsens område, hvis det giver anledning til lugtgener af nogen art. Aktiviteten må ikke give anledning til klager, der sandsynliggør vedvarende eller gentagne lugtgener – heller ikke selvom lugtende affald bortkøres med det samme.

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

- J. Dagrenovation og restaffald skal håndteres på en sådan måde, at der ikke ligger affald udendørs. Der må ikke flyve affald rundt i luften udendørs.
- K. Der skal i driftsjournalen registreres antal af indkomne og udgående lastbiler og mængde af affald.
- L. Virksomheden skal indberette til tilsynsmyndigheden, såfremt vilkår for miljøgodkendelsen ikke overholdes.

## **4 Grundlag for godkendelse**

### **4.1 Liste over sagsakter**

- Miljøgodkendelse fra november 2013 [1].
- Ansøgning - Miljøteknisk beskrivelse for omlastning af dagrenovation og restaffald – COWI A/S – 21. juni 2016.
- Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af Denova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald – gyldig fra 1. oktober 2016 – 30. september 2017.
- Ansøgning pr. mail om en permanent miljøgodkendelse til omlastning af dagrenovation og restaffald, Denova Ressourcecenter ApS, 14. august 2017

Virksomheden har den 25. august 2017 modtaget denne afgørelse i udkast.

Virksomheden har haft mindre bemærkninger, som er indarbejdet i den endelige version af miljøgodkendelsen.

Virksomheden har adgang til aktindsigt i sagens øvrige oplysninger.

### **4.2 Planforhold**

Der er ingen ændringer i planforhold i forhold til miljøgodkendelse fra november 2013 [1].

Virksomheden ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD). Omlastning af dagrenovation og restaffald vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig risiko for forurening af grundsvandsinteresser hvis vilkår i miljøgodkendelsen [1] samt denne skrivelse følges.

### **4.3 Bygningsmæssige forhold**

Virksomheden har etableret aktiviteten i den eksisterende Hal 2 i en særlig bås. I bygningen er der etableret en ledhejseport. Porten betjenes automatisk ved åbning vha. fotoceller eller sløjfer ilagt befæstelsen.

Derudover er der ingen ændringer af bygningsforhold i forhold til miljøgodkendelse fra november 2013 [1].



Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

#### 4.4 VVM-screening

Anlægget er omfattet af VVM-loven [4]:

*Bilag 2: 11. Andre projekter b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).*

Jf. VVM-loven må et anlæg ikke tages i anvendelse før at kommunen har meddelt bygherren, at der enten ikke er VVM pligt eller har meddelt VVM tilladelse.

I forbindelse Halsnæs Kommune gav en midlertidig miljøgodkendelse af anlægget i 2016, blev der foretaget en VVM-screening af anlægget. Kommunen vurderede på daværende tidspunkt, at der ikke var VVM-pligt.

Kommunen vurderer, at en permanent miljøgodkendelse kan rummes af samme VVM-screening, da der ikke er foretaget ændringer af anlægget eller af de mængder af affald, som virksomheden må opbevare.

### 5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Kommunen vurderer, at anlægget kan drives uden væsentlig risiko for miljøbeskyttelsen, når virksomheden overholder vilkår i Miljøgodkendelsen [1] samt vilkår i denne skrivelse.

#### 5.1 Indretning og drift

Virksomheden ønsker at omlaste dagrenovation og restaffald fra Halsnæs Forsyning. De ankomne lastbiler vil blive indvejet i vejebod og registreret i virksomhedens system (adgangskontrol). Der er etableret en særlig bås i hal 2, hvor indkomne lastbiler vil aflæsse affald. Porten til hal 1 kan lukkes, hvis der skulle opstå lugtgener i forbindelse med driften. Chaufføren kører tilbage til vejeboden, hvor lastbilen udvejes.

Dagrenovation og restaffald i båsen vil blive omlæsset af læssemaskine i 2 stk. 30 m<sup>3</sup> containere senest 3 timer efter, at affaldet er aflæsset i bås. Dette er en lempelse i forhold til den midlertidige miljøgodkendelse, hvor affaldet skulle være omlæsset i 30 m<sup>3</sup> container inden 30 minutter. Virksomheden har oplyst, at det vil være mere realistisk driftsteknisk, at omlæsse affaldet inden 3 timer. Virksomheden oplyser yderligere, at der er installeret sprinklersystem til HC Fresh, som vil blive aktiveret hver gang porten lukkes. Dette vil forebygge lugtgener.

Kommunen accepterer en lempelse af vilkåret. Der har ikke været konstateret lugtgener fra anlægget sidst opstart i 2016. Derudover har virksomheden installeret sprinklersystem, til forebyggelse af lugtgener. Kommunen har jf. vilkåret mulighed for at kræve affaldet omlæsset hurtigere end 3 timer, hvis det giver anledning til gener.

Båsen er etableret som sammensvejsede metalplader med 2 m høje sider ind mod hal 1 og i bagkant. Bunden er ligeledes sammensvejsset med siderne. Alle containere vil være forsynet med presenning, som er lagt over containeren, når der ikke læsses affald i containeren. Affaldet i containerne vil blive transporteret til I/S Vestforbrænding med henblik på forbrænding. Affaldet bliver bortkørt senest 2 dage efter at affaldet er læsset i containerne. Der vil ikke blive opbevaret

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

affald på virksomheden fra fredag til mandag. Der kan undtagelsesvist opbevares affald på virksomheden fra lørdag til mandag.

Omlasteanlæggets samlede kapacitet planlægges til ca. 50 tons per dag svarende til ca. 15.000 tons per år. Virksomheden kan godt modtage mere end 50 tons per dag, så længe at vilkår om maksimalt oplag af henholdsvis dagrenovation og restaffald ikke overskrides. I denne miljøgodkendelse skelnes der ikke mellem dagrenovation og restaffald i forhold til mængder. Kommunen vurderer, at det ikke vil få nogen praktisk betydning i forhold til lugtgener. Virksomheden har oplyst, at de vil overholde kravet ved at fyldte 30m<sup>3</sup> containere bortkøres, så snart det er muligt.

Båsen vil ved arbejdsdags ophøre blive rengjort og spulet efter behov. Opsamling af vaskevand vil blive opsamlet af slamsuger og kørt til rensningsanlæg.

Ved nedbrud af læssemaskine vil denne kunne erstattes hurtigt af virksomhedens øvrige læssemaskiner. Såfremt portens automatiske hejsefunktioner skulle svigte, vil der blive etableret en manuel styring af porten, således at den kan lukke og åbne ved aflæsning af indsamlingsbiler.

Anlægget har kørt på en midlertidig miljøgodkendelse fra 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Der har i denne periode ikke været lugt eller andre gener fra anlægget.

I den midlertidige miljøgodkendelse fra 2016 var der stillet vilkår om, at virksomheden hver måned skulle afrapportere omlastning af dagrenovation og restaffald til kommunen. I denne miljøgodkendelse er dette vilkår fjernet. Det er kommunens vurdering, at virksomheden har styr på indkomne og udkomne mængder. Derudover kan kommunen når som helst kræve oplysningerne udleveret fra virksomheden.

## 5.2 Luftforurening

Omlastning af dagrenovation og restaffald kan potentielt give anledning til lugtgener. Det omlastede affald vil typisk være emballeret i plastposer. Affaldet har inden indsamling været opbevaret i op til 14 dage hos borgerne. En eventuel biologisk omsætning kan give anledning til lugtgener.

For at minimere risikoen for lugtgener, har Halsnæs Kommune stillet vilkår, der går ud over standardvilkår. Der er stillet vilkår om, at dagrenovation og restaffald skal være læsset i containere senest 3 timer efter, at det er aflæsset i bås. Der er også stillet vilkår om, at dagrenovation og restaffald, der er modtaget på virksomheden, skal være bortkørt senest 2 dage efter modtagelse. Kommunen kan også kræve affaldet fjernet, hvis det giver anledning til lugtgener. Aktiviteten må heller ikke give anledning til vedvarende eller gentagne lugtgener – heller ikke selvom lugtende affald bortkøres med det samme. Derudover er der stillet vilkår om, at dagrenovation og restaffald ikke må ligge udendørs. Der må heller ikke flyve affald rundt i luften udendørs. Kommunen kan kræve, at affald der lugter, bliver fjernet fra virksomheden.

Virksomheden har oplyst, at de vil anvende et produkt fra Sense of smell, hvis der mod forventning skulle opstå lugtgener. Produktet sprøjtes direkte på det emne, der lugter. Produktet er et mikrobiologisk produkt, som indeholder dyrket bakteriegrupper og bioenzymer, som omdanner den dårlige lugt til bl.a. kuldioxid og vand, som ikke lugter.

Der vil ikke blive etableret ventilationsanlæg for det ansøgte omlasteanlæg, hvorfor der ikke vil være afkast.

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

Halsnæs Kommune vurderer på baggrund af ovenstående vilkår, at risikoen for støv- og lugtgener er minimeret. Omlastning af dagrenovation og restaffald forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne, hvis vilkår i miljøgodkendelsen fra november 2013 [1] samt denne skrivelse følges.

### **5.3 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

#### **Jord**

Selve gulvet i hal 2 er befæstet med beton/stål. Der vil derfor ikke være risiko for jordforurening.

#### **Spildevand**

Omlastning af dagrenovation og restaffald vil i sig selv ikke give anledning til frembringelse af spildevand. Virksomheden forventer at anvende ca. 50 m<sup>3</sup> vand vaskevand pr år. Spildevandet opsamles via slamsuger og bortskaffes til rensningsanlæg. Der vil ikke være afløb fra båsen. Virksomheden har derfor ikke søgt om tilslutningstilladelse til spildevand.

#### **Overfladevand**

Ikke relevant.

### **5.4 Støj**

Omlastning af dagrenovation og restaffald vil betyde øget transport til virksomheden. Pilotforsøg i foråret 2016 viste, at der i gennemsnit var 24 indkomne lastbiler om ugen. I fremtiden forventes der at ankomme ca. 5. stk. 1-kammer indsamlingsbiler dagligt på hverdage. Affaldet vil blive transporteret ud fra virksomheden med større biler med hænger svarende til 1-2 hængertræk med 2 stk. 30 m<sup>3</sup> containere pr. gang. Samlet set vil den ansøgte aktivitet medføre ca. 7 køretøjer dagligt på hverdage. Den øgede transport er minimal i forhold til hvad der i forvejen forekommer af transport til og fra virksomheden. Derudover vil selve omlastningen af affaldet foregå indendørs i hal 2. Samlet set vurderer kommunen, at der ikke er øget støjpåvirkning af omgivelserne.

I miljøgodkendelsens [1] vilkår 6 samt i senere tillæg fremgår det, at virksomheden må opbevare 19.960 tons affald. 50 tons dagrenovation og restaffald udgør en meget lille mængde af virksomhedens samlede oplag (0,251 %).

### **5.5 Affald**

Omlastning af dagrenovation og restaffald medfører ikke en egentlig egenproduktion af affald på virksomheden.

Det er med vilkår sikret, at håndteringen af affaldet ikke giver anledning til støv- eller lugtgener for omgivelserne.

### **5.6 Bedst tilgængelige teknik (BAT)**

Dette tillæg til miljøgodkendelsen fra november 2013 [1] er udarbejdet i henhold til standardvilkår for listepunkt K212. Anlægget vil derfor som udgangspunkt være BAT.

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25,  
3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

Omlastning af dagrenovation og restaffald sker for at mindske antallet af transportere fra Halsnæs Forsyning til forbrændingsanlægget på I/S Vestforbrænding i Glostrup og derved at mindske miljøbelastning forbundet med transporten.

## 6 Klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [www.halsnaes.dk](http://www.halsnaes.dk) den 15. september 2017.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Sundhedsstyrelsen, Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet og enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal være sket inden 4 uger fra afgørelsen er modtaget dvs. **senest 13. oktober 2017.**

Klagen skal fremsendes via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Login til [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk) er oftest med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Information om klagegebyr og betaling kan ses på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Fritagelse for at bruge klageportalen kan opnås ved at sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Sagen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens [3] § 101 indbringes for domstolene senest 6 måneder fra dags dato, dvs. **senest 15. marts 2018.**

Med venlig hilsen

Chris Andreasen

Miljøsagsbehandler

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25,  
3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

**Kopi sendt til:**


- Sundhedsstyrelsen [seost@sst.dk](mailto:seost@sst.dk)
- Dansk Naturfredningsforening [dnhalsnaes-sager@dn.dk](mailto:dnhalsnaes-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet, [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25,  
3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

## **7 Referencer**

- [1] Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk, Halsnæs Kommune, november 2013
- [2] Bek nr. 725 af 6. juni 2017, Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed; samt senere ændringer
- [3] Lov bek. Nr. 966 af 23. juni 2017, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse; samt senere ændringer
- [4] Bek nr. 448 af 10. maj 2017, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM); samt senere ændringer
- [5] Lov bek. Nr. 433 af 22. april 2014, Forvaltningslov (Forvaltningsloven); samt senere ændringer

**Bilag 1 – Bygningsoversigt**



**Figur 1 - Bygningsoversigt.**

**Bygning A, B, I:** Udlejning

**Bygning C:** Værksted

**Bygning D:** Oplag af maskiner

**Bygning E:** Kontor og administration

**Bygning F:** Fliskedel og oplag af maskiner

**Bygning G:** Oplag af sorterede affaldsfraktioner

**Bygning H:** Sortering af gips

**Hal 1:** Sortering og neddeling af blandet affald

**Hal 2:** Sortering og neddeling af blandet affald, omlastning af dagrenovation og restaffald




## Bilag 2 - Indretningsoversigt



Figur 2 - Port til hal.





Figur 3 - Oversigtstegning over hal 1 og hal 2.

Halsnæs Kommune  
Miljø og Teknik • Natur og Miljø  
Rådhuspladsen 1  
3300 Frederiksværk  
Telefon 4778 4000  
mail@halsnaes.dk  
www.halsnaes.dk