

**Revurdering af miljøgodkendelsen
for svinebruget
Østergård Hovedgård
Østergårdsvej 4
7870 Roslev**



Meddelt den 11. september 2020

Revurdering af vilkårene i Kap. 5 miljøgodkendelse fra den 13. december 2006 og revurdering fra den 7. november 2014.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Datablad	2
2.	Resumé og samlet vurdering	3
2.1	Revurdering af miljøgodkendelse	3
2.2	Afgørelse	4
2.3	Retsgrundlaget	4
2.4	Offentlighed	5
3.	Vilkår	6
3.1	Nye vilkår	6
3.2	Revurdering af eksisterende vilkår	6
3.4	Vilkår, der ophæves, og derfor ikke længere er gældende.	14
4.	Staldanlæg	15
5.	Påvirkning af natur	16
6.	Gennemgang af BAT for Østergårdsvej 4, 7870 Roslev	17
6.1	Management	17
6.2	Fodringsstrategier	18
6.3	Staldsystemer	19
6.4	Forbrug af energi	20
6.5	FORBRUG AF VAND	20
6.6	Opbevaring af husdyrgødning	20
6.7	affald	20
6.8	Ophør	20
7.	Samlet konklusion for revurderingen	21
8.	klagevejledning og underretning	21
8.1	Klagevejledning og søgsmål	21
9.	Bilag	23
9.1	Bilag 1 Oversigtskort	23
9.2	Bilag 2 stalde, opbevaringslagre og produktionsareal	24
9.3	Bilag 3 kort og beregninger med Kategori 1 og 2 natur	26

1. DATABLAD

Bedrift:

Adresse:	Østergårdsvej 4, 7870 Roslev
Matr. nr.:	1a, Østergård Hgd., Åsted
CVR-nummer:	47872812
CVR-navn:	Østergård Hovedgård v/Tommy Hensberg
P-nr.:	1001904326

Ejere af ejendommen

Navn:	Tommy Rudolf Hensberg
Adresse:	Nedre Hjerkevvej 18, 7870 Roslev

Konsulent:

Virksomhed	Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive
Kontaktperson:	Jan Haarbo

Oplysninger til revurderingen

Skema nr.:	Revurdering 218602
------------	--------------------

Vigtige datoer:

Skive Kommune indledte revurderingen	3. april 2020
Oplysninger modtaget	8. juni 2020
Offentliggøre, at landbruget skal revurderes	10. juni 2020
Revurderingen blev meddelt/annonceret	11. september 2020
Klagefristen udløb	9. oktober 2020
Revurdering skal ske næste gang	2030

2. RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

2.1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

Husdyrbruget ligger på Østergårdsvej 4 - 10, 7870 Roslev. Skive Kommune har meddelt kapitel 5 miljøgodkendelse til en produktion af 50.150 slagtesvin (25,5 – 105 kg) på 11.978 stipladser. Godkendelsen er meddelt i medfør af miljøbeskyttelsesloven den 13. december 2006.

Godkendelsen blev revurderet den 7. november 2014 med påbud af yderligere vilkår.

Revurdering

Godkendelser til IE-husdyrbrug skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år revurderes, og de skal vurderes i forhold til ny teknologi. Den første regelmæssige revurdering skal dog ske, 8 år efter at husdyrbruget blev godkendt første gang. Husdyrbruget skal ligeledes revurderes, når der er offentliggjort en BAT-konklusion.

Indledning

Skive Kommune har skrevet til Tommy Hensberg med oplysninger om revurderingen. Han har herefter i samarbejde med en konsulent sendt oplysninger ind, som skal bruges til revurderingen.

Skive Kommune skal i forbindelse med revurdering sikre, at kravet om BAT (Bedst Tilgængelig Teknologi) er opfyldt, ammoniakdeposition til kategori 1 og 2 natur, udnyttelse af energi, vand og råvarer er mest effektivt, iagttagelse af affaldshirakiet, og vi skal sikre, at risikoen for uheld minimeres.

Nogle vilkår/dele af vilkår i miljøgodkendelsen fra 2006 og revurderingen fra 2014 er blevet overflødige eller uaktuelle af anden grund, og de bortfalder. Denne revurdering er lavet sådan, at den indeholder samtlige vilkår, som gælder fremover. Eksisterende vilkår, som blot er overført til denne revurdering, kan ikke påklages.

Skive Kommune vurderer, at der ikke skal stilles nye vilkår (påbud) i forbindelse med denne revurdering.

Du skal være opmærksom på, at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og andre relevante bekendtgørelser, love, regulativer med mere også skal overholdes.

Der er ikke foretaget ændringer af bygninger, som vedrører husdyrholdet.

2.2 AFGØRELSE

Skive Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til svinebruget på ejendommen Østergårdsvej 4, 7870 Roslev med de forudsætninger, der fremgår af revurderingen.

Udkastet til revurderingen har været i høring hos ejer. Skive Kommune meddeler i forlængelse heraf, at der ikke skal meddeles påbud om vilkårsændringer i henhold til Husdyrlovens §§ 39 og 41.

Revurderingen er foretaget efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt tilhørende bekendtgørelse og anden lovgivning.

Du har ikke længere retsbeskyttelse på vilkår. Det betyder, at Skive Kommune til enhver tid kan revurdere miljøgodkendelsen eller meddele påbud for at begrænse forurening eller risiko herfor, hvis det er nødvendigt og er i overensstemmelse med loven. Det kan eksempelvis ske på baggrund af, at det bliver økonomisk muligt at anvende ny forureningsbegrænsende teknologi, dvs. BAT, eller efter en årrække på op til 10 år. Næste regelmæssige revurdering skal foretages senest 10 år efter denne revurdering, dvs. senest i 2030; dog skal revurdering også ske, hvis det er nødvendigt for at opfylde EU-retlige krav. Husdyrbrugets produktionsomfang (mere end 2.000 stipladser til slagtesvin > 30 kg) gør, at husdyrbruget er et IE-landbrug. Det kan derfor være, at der skal foretages revurdering tidligere i forbindelse med kommende BAT-krav jf. EU BAT-referencedokumenter (BREF).

2.3 RETSGRUNDLAGET

Revurdering sker i henhold til § 41 i Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrloven) og § 39 i bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Afgørelsen meddeles efter Husdyrlovens § 39, jf. § 41.

Af Husdyrlovens § 40, stk. 2, fremgår, at påbud eller forbud mod fortsat drift skal meddeles, hvis

1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Et af de væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Overholdelsen af kravet om anvendelse af BAT skal sikre, at forurening fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelse. Derfor giver revurdering ikke tilladelse til at udvide eller ændre dyreholdet eller bygningerne på ejendommen.

Habitatforpligtelser

Når et husdyrbrug bliver revurderet, så er der ingen ændringer. Derfor skal Skive Kommune ikke vurdere husdyrbruget efter habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2.

Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau

Beskyttelsesniveauet for lugt i Bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen skal husdyrbrug kun overholde, når de får en godkendelse eller en tilladelse. Derfor vurderer vi ikke på lugt i forhold til Bilag 3. Der vurderes på ammoniak i forhold til eksisterende stalde, og der er krav til, at totaldepositionen for kategori-1 og 2 natur overholdes.

“Ved en revurdering, hvor husdyrbruget ikke har foretaget godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, skal husdyrbruget leve op til et krav, der er baseret på bedste tilgængelige teknik (BAT-kravet) for den pågældende type husdyrbrug på tidspunktet for revurderingen, også selvom dette krav er forskellig fra totaldepositionskravet for den pågældende naturtype (kategori 1-, henholdsvis kategori 2-natur). Som for godkendelser vil BAT-kravet kunne indebære, at krav til totalmissionen kan være skærpet set i forhold til totaldepositionskravet fastlagt i bekendtgørelse. Dette er i harmoni med den almindelige praksis ved revurderinger, hvor bl.a. vilkår om BAT inddrages i respekt for de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder proportionalitetsprincippet. Uanset niveauet for BAT vil totaldepositionskravet skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag.”

2.4 OFFENTLIGHED

Da Skive Kommune indledte revurderingen, så blev det oplyst på kommunens hjemmeside. Naboer og andre interesserede kunne komme med bemærkninger om svinebruget, og de kunne give besked om, at de ville have et udkast til revurderingen tilsendt, inden kommunen meddeler den endelige revurdering.

Offentliggørelsen fandt sted den 10. juni 2020 på Skive Kommunes hjemmeside med frist på 2 uger til at fremsende bemærkninger. Der indkom ingen bemærkninger til husdyrbruget, og ingen har ønsket at få tilsendt et udkast til revurdering.

3. VILKÅR

3.1 NYE VILKÅR

Skive Kommune vurderer, at der ikke skal stilles nye vilkår i denne revurdering.

3.2 REVURDERING AF EKSISTERENDE VILKÅR

Gennemgang af vilkår, der enten ophæves eller stadig er gældende.

Miljøgodkendelsens vilkår, der blev revurderet i 2014. Numrene er derfor taget fra revurderingen:

Vilkår fra miljøgodkendelsen til generelle forhold og informationer

1. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af den gældende miljøgodkendelse på ejendommen. De ansvarlige i driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
2. Landbrugsdriften eller foderproduktionen på ejendommen må ikke udvides eller ændres på en måde, som medfører forøget forurening, før ændringen eller udvidelsen er godkendt af tilsynsmyndigheden.
3. Ved overdragelse af virksomheden eller virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden straks orienteres.

*Vilkår 4 er indsat i forbindelse med revurdering i 2014. **Dette vilkår ophæves ved denne revurdering.***

4. Næste regelmæssige revurdering skal foretages i 2024, med mindre tidspunktet fremskynedes med baggrund i EU-retlige krav.

Vilkår fra miljøgodkendelsen til årsproduktion - staldbelægning

5. Bedriften skal inden reovering af de eksisterende stalde fremvise redegørelse, der viser, at staldene er indrettet efter principperne om renere teknologi og BAT. Redegørelsen skal godkendes af tilsynsmyndigheden inden opstart.
6. Der må maksimalt etableres 11.978 stk. stipladser inkl. sygestier mv.
7. Dyreholdet må ikke overstige 1305 DE (jf. nuværende beregningsmetode pr. 01.08.2014). Der accepteres et vist udsving indenfor det i bilag 5 angivne produktionsinterval.
8. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal der ligge dokumentation for antallet af indsatte grise for de tre foregående år med angivelse af gennemsnitsvægt.
9. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal afregning fra slagteriet for hele den animalske produktion dækkende de sidste tre års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin det pågældende år. Derudover skal slagtesvinenes gennemsnitsvægt fremgå af afregningen. Egen driftskontrol, effektivitetskontrol og/eller grønt regnskab skal kunne forevises for tilsynsmyndigheden.
10. Der må max behandles 25.000 tons foderråstof om året på foderfabrikken.

Vilkår fra miljøgodkendelsen om fodring. Dette vilkår ophæves ved denne revurdering

11. Der skal anvendes fytase og benzoesyre i foderet og/eller produkter, der kan give samme funktion. Desuden skal der anvendes enten to- eller trefasefodring til optimering af foderudnyttelsen, reduktion af fosfor og begrænsning af ammoniakfordampning.

Vilkår 12 - 17 er indsat i forbindelse med revurdering i 2014. Disse vilkår ophæves ved denne revurdering.

12. Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som kg N ab dyr pr. slagtesvin x antallet af producerede slagtesvin må maksimalt være 140.420 kg N pr. år.

N ab dyr pr. slagtesvin skal beregnes ud fra følgende ligning:

$$(((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram råprotein pr. FEsv}/6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ Kg N pr. kg tilvækst}))$$

Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårligningen skal samlet set overholdes.

Faktor	Værdi
Antal producerede slagtesvin	50.150
Indgangsvægt, kg	25,5
Afgangsvægt, kg	105
FEsv pr. kg tilvækst	2,75
Gram råprotein pr. FEsv	147,40
Kg N ab dyr pr. slagtesvin	2,80

13. Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som kg P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal af producerede slagtesvin må maksimalt være 28.586 kg P pr. år.

P ab dyr pr. slagtesvin skal beregnes ud fra følgende ligning:

$$(((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram fosfor pr. FEsv}/1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ Kg N pr. kg tilvækst}))$$

Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårligningen skal samlet set overholdes.

Faktor	Værdi
Antal producerede slagtesvin	50.150
Indgangsvægt, kg	25,5
Afgangsvægt, kg	105
FEsv pr. kg tilvækst	2,75
Gram fosfor pr. FEsv	4,62
Kg P ab dyr pr. slagtesvin	0,57

14. Der skal føres logbog eller en produktionsprotokol, hvoraf følgende skal fremgå:

- Antal producerede dyr
- Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt)
- Foderforbrug pr. kg tilvækst
- Det gennemsnitlige indhold af fosfor og råprotein pr. FEsv i foderblandingerne

15. P/N ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionsprotokollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september 2014 til 15. februar 2016.

16. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.
17. Logbogen/produktionsprotokollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbrugets i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Spildevand og regnvand

18. Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholdere.
19. Tilsynsmyndigheden kan stille vilkår om afhjælpende foranstaltninger, hvis det konstateres/vurderes at afledningen af overfladevand og spildevand fra ejendommen påvirker vandløbets (Hinnerup Å) tilstand i negativ retning.
20. Al spildevandsudledning fra virksomheden skal være godkendt af tilsynsmyndigheden inden en frist på 2 år fra godkendelsen er meddelt.
21. Vaskepladser skal etableres i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for "Udenomsfaciliteter. Ramper, pladser og veje" nr. 103.11-03, revideret d. 18.03.2010. Såfremt der etableres sandfang og olieudskiller ved vaskepladsen, skal disse tømmes i overensstemmelse med tilsynsmyndighedens anvisninger.
22. Påfyldning af sprøjtemiddel til marksprøjte skal foregå på en fast plads med tæt bund og afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Påfyldning skal ske under konstant overvågning.

Affald

23. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning mv.
24. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, må ikke begraves eller opbevares sammen med fast eller flydende husdyrgødning, men skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes af til autoriseret destruktionsanstalt. De skal opbevares i lukket beholder, overdækket på befæstet areal eller lignende indtil afhentning, således at der i tidsrummet inden afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold. Hvis de døde dyr ikke er afhentet inden tre dage skal de opbevares afkølet.

Råvarer og hjælpestoffer

25. Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, således det ikke er tilgængeligt for dyr og børn.
26. Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum eller skab uden afløb. Oplagspladsen skal være under tag og skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan fx bruges en spildbakke.
27. Kemikalier skal opbevares som under vilkår 25.
28. Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå, så spild kan opbevares og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning.

Driftsforstyrrelser og uheld

29. Virksomheden skal indrettes og drives, så spild, udslip og andre ukontrollerede miljøbelastninger forebygges og således, at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.
30. Driftsuheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, hvor der opstår risiko forurening af det omgivende miljø, skal straks udbedres og anmeldes til alarmcentralen, tlf. 112 og Skive Kommune, tlf. 99 15 55 00.
31. På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret indsatsplan, der beskriver hvorledes omfanget af et eventuelt gylleudslip kan begrænses. Indsatsplanen skal placeres således, at alle ansatte på bedriften har fri adgang til den.

Vilkår 32 er indsat i forbindelse med revurdering i 2014.

32. Der skal foreligge en beredskabsplan for ejendommen. Beredskabsplanen skal være opdateret og fortælle, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for alle, der færdes på bedriften. Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanens indhold skal være forståelig og kendt af gårdens ansatte mfl. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol.

Husdyrgødning

33. Omrøring af gylle, udpumpning til gylleanlæg samt udbringning af husdyrgødning må om lørdagen ikke ske tættere på skel til enkeltboliger end 200 m. Omrøring af gylle, udpumpning til gylleanlæg samt udbringning af husdyrgødning må ikke ske på søn- og helligdage af hensyn til de omkringboende. Desuden skal mærkedage anmeldt senest 14 dage før afholdelse respekteres, hvad angår udspredding.
34. Håndtering af gylle ved påfyldning og udbringning skal altid foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
35. Ved hver gylletank, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, skal der være anlagt en tankplads, således at spild kan opsamles. Pladsen skal mindst have en tæthed og faldforhold svarende til kravene til møddingspladser i overensstemmelse med Landbruget Byggeblad for møddingsplads, nr. 103.06-05 eller nr. 103.06-06 (begge revideret i august 2014). Afløbet/pumpebrønden skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles.
36. Kun husdyrgødning, der indgår i ejendommens mark- og gødningsplan, herunder overførselsaftaler, må opbevares og anvendes på ejendommens areal.
37. Dokumentation for overførsel af husdyrgødning skal til enhver tid kunne fremvises for tilsynsmyndigheden fx i forbindelse med tilsyn.
38. Der skal altid være minimum 9 måneders opbevaringskapacitet for bedriftens produktion af husdyrgødning.

Vilkår 39 - 43 er indsat i forbindelse med revurdering i 2014.

39. Den faste overdækning på begge gyllebeholderne skal bibeholdes.
40. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
41. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

42. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndighed underrettes straks herom.
43. Der skal føres journal for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Journalen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Lugt

44. Landbrugsdriften og foderfabrikken må udenfor ejendommens areal ikke give anledning til lugt- og støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige. Se i øvrigt vilkår 70 for egenkontrol af luft og lugt.
45. Ventilationsanlæg skal udføres med biologisk luftrensning for svinebrug eller tilsvarende luftrensning/lugtreduktion og vedligeholdes, så der ikke opstår væsentlige lugt- eller støvgener for de omkringboende.
46. Ved udskiftning af ventilationsanlæg og/eller luft/lugtrensende teknologier, skal tilsynsmyndigheden godkende en handlingsplan fra bedriftens ejer, der omfatter:
 - Data omkring det ventilationsanlæg og/eller den lugtreducerende teknologi der udskiftes til.
 - Beregninger i husdyrgodkendelse.dk eller via OML-modellen, der påviser, at lugtgenerafstanden ikke overstiger 420 meter i forhold til enkeltbolig.
 - Evt. ændringer i forhold til intervaller for producentens serviceeftersyn og serviceomfang.
 - Evt. ændringer i forhold til omfang og intervaller for egen vedligeholdelse.
47. Såfremt driften medfører væsentligt flere lugtgener end forudsat ved udarbejdelse af denne miljøgodkendelse, kan tilsynsmyndigheden fastsætte skærpede vilkår for driften til minimering af lugtgener, se vilkår 70.
48. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foretager undersøgelser af lugtkilder og/eller yderligere behandling af afkastluften, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Hvis der fortsat er væsentlige gener, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der udtages en måling af lugt og at der udarbejdes en handlingsplan for nedbringelse af lugtgenerne. Målingerne udføres efter gældende retningslinjer. Udgifterne i forbindelse med undersøgelse, måling og afhjælpning afholdes af virksomheden.
49. Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester.

Fluer

50. På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse og forbyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Skadedyrsguiden, Aarhus Universitet: fx <http://www.dpil.dk/>
51. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår tilhold af rotter og andre skadedyr.
52. Bekæmpelse af skadedyr skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende.

Transport

53. Transport til og fra ejendommen Østergårdsvej 4 skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Alternativ transportvej kan evt. anvises af tilsynsmyndigheden, hvis det skønnes nødvendigt.

54. Transport af husdyrgødning på offentlige veje skal foregå i lukket/tæt transportvogn, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks opsamles.

Støj

55. Virksomhedens samlede støjbelastning i omgivelserne, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i dB(A), må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overstige følgende støjkrav:

Områdetype	Dagperiode	Aftenperiode	Natperiode
	Mandag – fredag Kl. 07.00 – 18.00 Lørdag Kl. 07.00-14.00	Mandag – fredag Kl. 18.00 – 22.00 Lørdag: Kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdage Kl. 07.00-22.00	Alle dage Kl. 22.00 – 07.00
Områder for blandet bolig og erhvervs-bebyggelse	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Tiderne i skemaet er ikke midlingstider, men de tidsrum, hvor grænseværdierne skal overholdes. Midlingstiderne fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, side 17.

Normal driftsbetinget kørsel med lastbiler, traktorer og landbrugsmaskiner i dagtimerne er ikke omfattet af støjgrænserne i vilkåret.

Se Bilag 4 for kontrol af støjgrænser.

56. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog højst i 6 uger.

Støv

57. Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktioner samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støv- og lugt, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne.
58. Udendørsarealer skal renholdes for at forhindre støvflugt og begrænse lugtgener. Rengøring skal udføres på en sådan måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb og lignende.

Udbringningsarealer – Disse vilkår ophæves ved denne revurdering

59. Det beregnede kvælstofoverskud på ejendommens ejede og forpagtede udbringningsarealer må ikke overstige 16 tons N/år. Kvælstofoverskuddet må samlet set ikke overstige 14 kg N/ha/år.
60. Nitratoverskuddet på ejendommens ejede og forpagtede arealer må ikke overstige 50 mg/liter til nydannet grundvand i områder med drikkevandsinteresser. Nitratoverskuddet på ejendommens ejede og forpagtede arealer må ikke overstige 40 mg/liter til nydannet grundvand i områder med særlige drikkevandsinteresser. Dette gælder det samlede nitratoverskud fra husdyr- og handelsgødning.

BAT - egenkontrol

61. Landbruget skal under tilsynet redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen:

- Metoder til at mindske fordampning af kvælstof fra stalde og opbevaringslager samt i forbindelse med udbringning.
- Reducering af kvælstofudledning og fosforoverskud.
- Reducering af tungmetaludledning fra svineproduktionen via ændringer i fodersammensætningen og fodermetoder.
- Nedsættelse/reduktion af lugtbidraget fra de aktiviteter, der stammer fra svineproduktionen.

Ophør

62. Ved virksomhedens ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:

- Gyllebeholdere, fortanke med rørsystemer, gyllekanaler/kummer mv. skal tømmes og rengøres.
- Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning.
- Alle olietanke skal tømmes.
- Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til tilsynsmyndighedens affaldsregulativer.

Egenkontrol – Del af egenkontrol vedrørende "kopi af nye forpagtningsaftaler" og kopi af årsfoderkontrakt med forbrug af fytase og benzoesyre" ophæves.

63. Følgende skal kunne forevises ved tilsyn:

- Dokumentation for årsproduktion af husdyr
- Dokumentation for antallet af selvdøde dyr
- Kopi af eventuelle nye forpagtningsaftaler, aftaler om overførsel af husdyrgødning og udspreddning af husdyrgødning
- Kopi af årsfoderkontrakt, der viser forbrug af fytase og benzoesyre
- Effektivitetskontrol mv.

64. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens anmodning, dog max én gang årligt, fremsende den fornødne dokumentation i form af målinger og evt. beregninger til eftervisning af, at vilkår 47 om lugt er overholdt. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkåret ikke kan overholdes. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes, skal det godkendes af tilsynsmyndigheden.

Beregninger af lugtgener skal udføres af et firma, der er akkrediteret til at udføre disse målinger/beregninger, ellers som kan godkendes af tilsynsmyndigheden.

Lugt-beregninger kunne fx være en af OML-modellerne. Rapport med resultat af målinger/beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter målingernes udførelse.

Viser lugtmålinger/beregninger, at vilkår 47 om lugt ikke er overholdt, skal der efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden foretages afhjælpende foranstaltninger.

Der skal på virksomheden føres en dagbog, hvori der registreres datoer for serviceeftersyn og omfang både hvad angår producentens service og egen service på ventilationsanlægget. Den nærmere udformning af dagbogen aftales med tilsynsmyndigheden.

65. Virksomheden skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden dokumentere, at vilkår 56 om støj er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkloder kombineret med beregninger efter de fælles nordiske beregningsmodeller for industristøj.

Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkår 57 ikke kan overholdes. Støjmålingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjbergningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med tilsynsmyndigheden.

Beregninger skal ledsages af de oplysninger om beregningsforudsætninger, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkloderne beskrives og deres kildestyrke angives.

Støjmålinger eller -beregninger skal i øvrigt udføres efter reglerne i målebekendtgørelsen nr. 231/2014.

Rapport med resultat af målinger/beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter målingernes udførelse.

66. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Dette gøres ved på tilsynsmyndighedens forlangende at fremvise kvitteringer for korrekt aflevering af affald. Kvitteringer for aflevering af affald skal opbevares på virksomheden i min. 5 år.
-

3.4 VILKÅR, DER OPHÆVES, OG DERFOR IKKE LÆNGERE ER GÆLDENDE.

Vilkår 4 ophæves: Dette vilkår vedrører næste revurdering. Dette følger af loven, og derfor fastsættes det ikke i vilkår.

Vilkår 11 - 17 ophæves: Disse vilkår vedrører fodring. Når IE-brug revurderes træder § 42 - 44, § 46 og § 48 i kraft.

Vilkår 59 - 60 ophæves: Disse vilkår vedrører udbringningsarealer. Vilkår til udbringningsarealer er erstattet af generel lovgivning.

Del af vilkår 63 vedrørende "kopi af nye forpagtningsaftaler" og kopi af årsfoderkontrakt med forbrug af fytase og benzoesyre" ophæves.

4. STALDANLÆG

Staldenes alder:

Bygning 3 er opført i 1974, ombygget og renoveret i 2008.

Bygning 4 er opført i 1973, ombygget og renoveret i 2009.

Bygning 7 er opført i 1969, ombygget og renoveret i 2011.

Bygning 12 er opført i 1976, ombygget og renoveret i 2009.

Bygningerne var oprindelig til ægproduktion. Ved ombygning og renovering blev hønseinventaret taget ud af bygningerne, der blev lagt spaltegulv ovenpå det gamle gulv og sat svineinventar ind.

I revurderingen er der regnet med 11.000 m² produktionsareal, hvilket svarer til 87% af staldenes arealer. Staldene er indrettet med drænet gulv og spalter.



Der er fem gyllebeholdere på ejendommen.

	Størrelse (m ³)	Overdækning	etablering	kontrol	Risikoområde	< 100 meter til sø eller vandløb
Gyllebeholder 1	4.844	Fast	2008	2020	nej	nej
Gyllebeholder 2	4.800	Fast	2008	2020	nej	nej
Gyllebeholder 3	422	Fast	2008	2020	nej	nej
Gyllebeholder 4	422	Fast	2008	2020	nej	nej
Gyllebeholder 5	422	Fast	2011	2020	nej	nej

Skive Kommune vurderer, at alle bygninger i godkendelsen er i brug, og der ikke er godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser af produktionsarealet.

5. PÅVIRKNING AF NATUR

Jævnfør § 39 stk. 7 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal totaldepositionen for ammoniak fra stald og lager fra hele husdyrbruget til det nærmeste kategori 1 og 2-natur til den revurderede ejendom, indenfor en nærmere fastsat frist, overholde kravet om henholdsvis 0,2, 0,4, 0,7 kg N/ha/år og maksimum 1,0 kg N/ha pr år ved revurderinger.

Totaldepositionskrav for ammoniak:

Nærmeste kategori 1- naturområde er overdrev og strandenge, der ligger i habitatområder. Der er beregnet til ammoniakdeposition til 4 punkter i habitatområdet.

De 2 punkter i området nord for ejendommen viser maksimalt 0,3 kg N/Ha/år i. I disse punkter er der ikke kumulation, og derved er ammoniakdepositionen til området overholdt.

I et område i habitatområdet nordøst for ejendommen er totaldepositionen beregnet til 0,2 kg N/ha/år. Her er der kumulation med 2 andre ejendomme – Batumvej 12 og Kjeldgårdsvej 9. Her er totaldepositionen beregnet til 0,2 kg N/ha/år. Når der er flere end 1 andet husdyrbrug, så er kravet til totaldepositionen maksimalt 0,2 kg N/ha/år.

Der er ingen kategori-2 naturområder tættere på husdyrbruget end kategori-1 naturområder. Det nærmeste ligger 5,7 km sydvest for husdyrbruget.

Skive Kommune vurderer, at kravet til total deposition af ammoniak på de nærmeste kategori 1-/2-natur allerede er overholdt. Der er vilkår til overdækning af gyllebeholderne. Derfor stiller vi ikke yderligere vilkår i revurderingen.

6. GENNEMGANG AF BAT FOR ØSTERGÅRDSVEJ 4, 7870 ROSLEV

BAT i revurderinger

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Det fremgår af husdyrlovens § 40 stk. 2, at der skal meddeles påbud, hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier skal indgå som et vurderingselement, når kommunalbestyrelsen skal vurdere, om der er sket ændringer i BAT, som kan begrunde, at der meddeles påbud. Dette gælder både de situationer, hvor kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele påbud (husdyrlovens § 40, stk. 2, nr. 4 nævnte tilfælde) og de situationer, hvor kommunalbestyrelsen kan meddele påbud på grund af ændringer i BAT. Særligt i sidstnævnte situation skal kommunalbestyrelsen også inddrage proportionalitetsprincippet, som tilsiger, at der skal være et rimeligt forhold mellem den miljøeffekt, som kan opnås på grund af ændringer i BAT og de økonomiske omkostninger, som dette medfører.

Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen er i stadig udvikling.

Redegørelsen omfatter bl.a. følgende områder:

- Management (miljøledelse, oplæring af personale, regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse og beredskabsplan)
- Fodringsstrategier
- Staldsystemer
- Forbrug af vand og energi
- Opbevaring af husdyrgødning

Ved Skive Kommunes vurdering i relation til BAT indgår Miljøstyrelsens Teknologiblade oversigt, Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning samt kravene i EU-kommissionens BAT-konklusion om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ ((EU) 2017/302 af 15. februar 2017). Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder krav til IE-brug. Disse krav sikrer, at IE-brugene overholder IE-direktivet. Nedenfor gennemgås kravene til IE-brugene.

6.1 MANAGEMENT

Miljøledelse

Husdyrbruget skal have miljøledelse. Det betyder, at der skal formuleres en miljøpolitik og fastsættes miljømål. Derudover skal der laves en handleplan for at nå det eller de fastsatte miljømål, og minimum 1 gang årligt skal miljøarbejdet evalueres, og systemet skal gennemgås.

Oplæring af personale

Den ansvarlige for husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale og oplære personalet i følgende:

- Relevant lovgivning.
- Transport og udbringning af husdyrgødning.
- Planlægning af aktiviteter.
- Beredskabsplanlægning og -styring.
- Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Oplæringsmaterialet skal løbende opdateres, og det skal være tilgængeligt for personalet og kunne fremvises for tilsynsmyndigheden på forlangende.

Regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab

Der skal udarbejdes og følges en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, inklusiv materiel. Planen skal laves med henblik på at forebygge uheld og have et beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser.

Planen for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse skal minimum omfatte:

- Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder).
- Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.
- Forsyningsystemer til vand og foder.
- Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere.
- Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
- Udstyr til drikkevand
- Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse

Beredskabsplanen skal som minimum omfatte:

- En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
- Handlingsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).
- Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmætter eller ruller til olieudslip).

Hændelser eller uheld

Hvis der sker hændelser eller uheld på husdyrbruget, som påvirker miljø væsentligt, så skal Skive Kommune have besked. Det skal samtidig beskrives, hvilke tiltag der er sket for at begrænse miljøpåvirkningen fra hændelsen eller uheldet.

Manglende overholdelse af vilkår

Hvis der er vilkår i godkendelsen, som der ikke kan overholdes i en kortere eller længere periode, så skal Skive Kommune have besked. Der skal samtidig redegøres for, hvilke tiltag som husdyrbruget foretager, for at vilkårene igen kan overholdes.

Årlig indberetning

Hvert år skal der indberettes egenkontrol til Skive Kommune. Egenkontrollen skal indsendes senest den 31. marts og indeholde dokumentationen for det foregående kalenderår. Dog kan indsendelse undgås, hvis husdyrbruget har haft et tilsyn, hvor egenkontrollen er gennemgået i det seneste kalenderår.

Egenkontrollen skal indeholde:

- Logbøger for eventuel miljøteknologi på ejendommen.
- Dokumentation for miljøledelsessystemet.
- Logbøger over gennemførte kontroller, reparationer, vedligeholdelser og beredskab.
- Dokumentation for overholdelse af fodringskravene.

Skive Kommunes vurdering af management

Skive Kommune vurderer, at det er muligt for husdyrbruget at overholde reglerne for management i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det vurderes ligeledes, at BAT for management er overholdt med ovenstående, og der ikke skal stilles nye vilkår.

6.2 FODRINGSSTRATEGIER

Husdyrbrugets udskillelse af kvælstof skal reduceres enten ved at anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god amino-

syrebalance eller bruges et eller flere fodertilsætningsstoffer, der nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles. Husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Husdyrbrugets udskillelse af fosfor skal reduceres enten ved at anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, eller bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, der nedsætter den samlede mængde fosfor, der udskilles. Husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Ejer oplyser, at der på nuværende tidspunkt anvendes fasefodring. Der anvendes hjemmeblandet foder på besætningen baseret på eget korn og indkøbt tilskudsfoder. Foderblandingerne tilpasses grisenes behov og dermed minimeres fosfor og kvælstof i gødningen. Der anvendes også fytase i foderet.

Det skal kunne dokumenteres, at der fodres som ovenfor nævnt. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Skive Kommunes vurdering af fodringsstrategier

Skive Kommune vurderer, at vilkårene i miljøgodkendelsen til foder nu er omfattet af den generelle lovgivning til IE-brug i bekendtgørelsen. Derfor ophæver Skive Kommune fodervilkårene i godkendelsen.

Ved at dokumentere de generelle krav til foder, så vurderer Skive Kommune, at BAT til foder er overholdt, og at der ikke stilles nye vilkår til foder i denne revurdering.

6.3 STALDSYSTEMER

Støvemissioner fra staldanlæg



Der er ingen nabobeboelser i nærheden af svinebruget. I miljøgodkendelsen er der vilkår til at opbevaring og håndtering af foder/råvarer ikke må give anledning til støvgener. Der er ligeledes vilkår til, at udendørsarealet skal renholdes, så der ikke opstår støvflugt.

Der er et generelt krav til, at støv skal bindes i staldene eller at luften skal behandles i et luftrens anlæg.

Skive Kommune vurderer, at disse vilkår og den generelle beskyttelse sikrer, at der ikke opstår uheld med støvgener til følge.

Ammoniakemission

For eksisterende stalde til slagtesvin, der er etableret før 2017, er BAT-kravet lig med den faktiske emission i henhold til Bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Dog er der i den eksisterende godkendelse stillet krav til biologisk luftrensning eller en tilsvarende lugtreducerende teknologi. Biologisk luftrensning har også en ammoniakreducerende effekt. Dette er dog ikke medtaget i beregningerne.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	25300	446	25746
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	25300	446	25746
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Lugt

Skive Kommune har ikke modtaget klager over lugt fra husdyrbruget. Der har ikke på tilsyn været anledning til bemærkninger om manglende renholdelse eller lignende. Der er ikke kommet nye BAT-teknologier til reduktion af lugt fra svinebrug siden godkendelsen blev meddelt.

Der er vilkår til biologisk luftrensning eller tilsvarende lugtreduktion. Lugtgenafstanden må ikke overstige 420 meter i forhold til enkeltbolig. Skive Kommune vurderer, at vilkårene til lugt er tilstrækkelige til at naboerne ikke påvirkes væsentlig af lugt fra svinebruget.

Skive Kommune vurderer, at staldene er indrettet med drænet gulv og spalter. Der er ikke foretaget godkendelsespligtige ændringer i staldene. Det vurderes derfor, at disse staldtyper overholder BAT, indtil de skal gennemgribende renoveres.

6.4 FORBRUG AF ENERGI

Husdyrbruget er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement. Dette krav gælder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningsystem eller belysningsanlæg.

Fakturaer for udskiftning skal gemmes i fem år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Der er udskiftet 1.100 lysstofrør til LED i 2018. Dette er beregnet til at give en besparelse på 180.000 kWh.

Skive Kommune vurderer, at der er fokus på minimering af elforbruget på svinebruget. Dette vil blive yderligere styrket ved den fremtidige miljøledelse, der skal være på svinebruget i forhold til generel lovgivning. Det er derfor ikke relevant at stille yderligere vilkår til energibesparelser på svinebruget.

6.5 FORBRUG AF VAND

Der skal fremover være miljøledelse på svinebruget. Vandforbrug kan være en del af miljøledelsen. Derudover er der et generelt krav til IE-brug, at de skal have en plan for vedligeholdelse af udstyr til drikkevand, og forsyningsystemer til vand og foder. Svinebruget skal dokumentere, at planen følges.

Skive Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant at stille vilkår til vandforbruget.

6.6 OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING

Gødningen opbevares i overdækkede gyllebeholdere.

Reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen sikrer, at gødningen opbevares, så ammoniak og lugt reduceres. Der er vilkår til overdækning af de to store gyllebeholdere. Skive Kommune vurderer, at reglerne er tilstrækkelige til at overholde BAT på gødningsopbevaring, så der ikke stilles nye vilkår i revurderingen.

6.7 AFFALD

Husdyrbruget sorterer og afleverer affald i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativ.

Derudover kan affald være en del af miljøledelse, som svinebruget skal implementere nu. Skive Kommune vurderer, at miljøledelsen sikrer, at affaldshirakiet er iagttaget.

6.8 OPHØR

Hvis antallet af stipladser reduceres, så husdyrbruget ikke længere er omfattet af IE-direktivet, så skal Skive Kommune have besked senest 4 uger efter.

I forbindelse med dette, så skal der indsendes en kort beskrivelse af, om der kan være en risiko for, at jorden er forurenede fra driften af husdyrbruget.

Beskrivelsen skal indeholde:

- Hvilke farlige stoffer (olie og kemikalier), som har været anvendt på husdyrbruget.
- Hvordan de farlige stoffer er opbevaret.
- Hvordan de farlige stoffer er blevet brugt.
- Hvordan de farlige stoffer er bortskaffet.

Der er vilkår i godkendelsen til, hvordan gyllebeholdere, stalde og lignende skal tømmes og rengøres. Affald skal bortskaffes i henhold til regulativet.

Skive Kommune vurderer derfor, at området er sikret, så jord ikke er forurenede efter ophør.

7. SAMLET KONKLUSION FOR REVURDERINGEN

Skive Kommune vurderer, at husdyrbrugets miljøgodkendelse er blevet ajourført i lyset af den teknologiske udvikling, og at driften på husdyrbruget kan videreføres uden væsentlige gener ved overholdelse af de eksisterende vilkår.

8. KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

8.1 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Hvis du ønsker at klage over den revurderede godkendelse (over at der ikke meddeles nye vilkår) kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives inden 9. oktober 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Underretning om godkendelsen

Underretning om revurderingen er sendt til:

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening

- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Det Økologiske Råd
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

Revurderingen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Kirsten Brødbæk
Kvalitetskontrol: Marianne Dyhrberg


Med venlig hilsen




Kirsten Brødbæk
Miljøtekniker

9. BILAG

9.1 BILAG 1 OVERSIGTSKORT



9.2 BILAG 2 STALDE, OPBEVARINGSLAGRE OG PRODUKTIONSAREAL



Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift 

Unavngivet Staldafsnit



Kildehøjde: 6 m


Ventilation: **Mekanisk ventilation**

Størrelse: 12652 m²



Oversigt over dyretyper og produktionsarealer

 Opret et produktionsareal 

 Kopier til drifter

(#285102) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)

Udgør: 11000 m²



BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsa...

Antal måneder på græs: 0

Miljøteknologi: Ingen

Samlet produktionsareal udgør


86.9 %

11000 m²

Lagre med flydende husdyrgødning

Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
gyllebeholder 1	926	370,4	185,2	185,2
gyllebeholder 2	974	389,7	194,9	194,9
Gyllebeholder 3	121	48,6	24,3	24,3
Gyllebeholder 4	87	34,9	17,5	17,5
Gyllebeholder 5	119	47,8	23,9	23,9

9.3 BILAG 3 KORT OG BEREGNINGER MED KATEGORI 1 OG 2 NATUR



Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: **25745,7** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **0,0** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **0,0** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Nordøst	Kategori 2	Ansøger	2	Bn	0,0	0,0	0,0
Sydvest	Kategori 2	Ansøger	2	Bn	0,0	0,0	0,0
Nord 2	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,3
Nord 1	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,2
Nordøst	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,0	0,0	0,2
Nordøst kortest	Kategori 1	Ansøger	1	Bn	0,0	0,0	0,2