



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's vej 39.  
6100 Haderslev

post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx  
xxxx@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

**Hanegal A/S**  
**Finlandsvej 12A**  
**6100 Haderslev**

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Dato for miljøtilsyn: | 19.12.2023                    |
| Til stede ved tilsyn: | Timm Jäger, Haderslev Kommune |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Lovgrundlag                                   |
| F56 Røgeri, slagter-,viktualievirk.>500kg/dag |

|         |          |                 |                |
|---------|----------|-----------------|----------------|
| Telefon | 74522062 | Hjemme-<br>side | www.hanegal.dk |
| E-mail  |          | CVR nr.         | 27146880       |
| Fax     | 74526022 | P. nr.          | 1010823443     |

|                |
|----------------|
| Matrikler      |
| 4482 Haderslev |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Acadre sagsnr.: | 2017/5859 |
|-----------------|-----------|

## Virksomhedsoplysninger

| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lovgrundlag                    | <p>Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn.</li> <li>- bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...".</li> </ul> <p>Virksomheden er omfattet af punkt F56 i bilag 1 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse m.m., hvilket bl.a. betyder, at kommunen har tilsynspligt med virksomheden og opkræver gebyr for tilsynet.</p> <p>Virksomheden kan, når tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, reguleres i henhold til § 42 i Miljøbeskyttelsesloven. § 42 giver myndigheden mulighed for at meddele påbud om at nedbringe evt. forurening.</p> <p>Punktet F56 omfatter røgerier, kødvarevirksomheder og slagter- og viktualievirksomheder (herunder butikker) med tilberedning af madvarer på mere end 500 kg pr. dag.</p> |
| Godkendelse/tilladelse         | Virksomheden er ikke godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontaktperson ved tilsyn       | Miljømyndighedens kontaktperson for virksomheden er fabrikschef Kristian Tousig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Tilsynet er et basistilsyn efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynet omfattede besigtigelse af virksomheden udendørs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produktionsforhold             | <p>Der produceres leverpostej, spegepølser, kødpølser, pålæg, færdigvarer, retter og lign.</p> <p>Der produceres ca. 28 tons pr. uge med et årsgennemsnit på 6 tons pr. dag.</p> <p>Kødet modtages færdigopskåret.</p> <p>Der er syv almindelige røgovne og en bageovn til leverpostej.</p> <p>I forbindelse med færdigretproduktionen har der været investeret i en tunnelfryser med tilhørende nitrogentank. Der anvendes nu anden indfrysning-metode, og anlægget anvendes derfor ikke længere og forventes fjernet - både tank og fryser.</p> <p>Der sælges kun til engros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Miljøledelse/grønt regnskab    | <p>På nuværende tidspunkt er virksomheden ikke certificeret efter nogen standarder.</p> <p>Der forventes dog ansat en kvalitetsansvarlig i nær fremtid, som skal arbejde med dette område, bl.a. certificering efter den tyske standard IFS og den engelske BRC, som begge dækker miljøforhold.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Risikobekendtgørelsen          | <p>Køleanlæggene kører på freon. Mængder er i så små, at de er tilladte efter de gældende regler.</p> <p>Den lille kølekompressor på taget kører på CO<sub>2</sub>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Driftstider                    | <p>Produktionen er i gang fra kl. 6.00 til 15.20 mandag til torsdag og fredag fra kl. 6.00 til 14.00.</p> <p>I forbindelse med højsæson eller maskinstop kan der blive arbejdet længere eller på en lørdag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal ansatte | Der er 37 medarbejdere i produktionen og 7 personer i administrationen i Haderslev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ressourcer    | Registrering af el-, gas- og vandforbrug sker månedligt. Der er fokus på at nedbringe forbruget.<br>Opvarmning sker med naturgas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Andet         | Ved tilsynet blev der kort orienteret om affaldsbekendtgørelse.<br>Virksomheden er selv ansvarlig for at vælge en godkendt transportør, indsamler og/eller affaldsbehandler. De godkendte transportører, indsamlere og behandlere findes i affaldsregistret på <a href="http://www.affaldsregister.ens.dk">www.affaldsregister.ens.dk</a> .<br><br>Se også Miljøstyrelsens hjemmeside for yderligere information, <a href="http://www.mst.dk">www.mst.dk</a> , under affald.<br><br>I forbindelse med certificering vil der være fokus på, at affald bortskaffes til godkendte modtagere. |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

#### Egenkontrol/Indberetning

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Egenkontrol/indberetning* | Virksomheden er ikke omfattet af krav om egenkontrol. |
|                           |                                                       |

#### Råvarer og kemikalier

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar |
|-----------------------|------------------|
| Råvarer og kemikalier |                  |
|                       |                  |

#### Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luft/lugt    | Der er afkast fra de syv røgovne (koldrygning) og bageovnen. Afkastene er ført op over taget.<br>Der er desuden rumventilation i pølsepakkeriet og pakkeriet.<br><br>Der er daglig inspektion af anlæggene på taget. |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støj         | <p>Der er følgende støjkloder på virksomheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- På taget er der tre kølekompressorer og en lille kompressor, som betjener fryserummet.</li> <li>- I lagerrummet i kælderen med dele af anlægget udvendigt på nordsiden af bygningen står der en kølekompressor.</li> <li>- En eltruck</li> </ul> <p>Anlæggene på taget inspiceres dagligt.</p> <p>Vakuumpumper er placeret direkte på pakkemaskinerne, desuden er der en vakuumpumpe i det tidligere destruktionsrum.</p> <p>Der kommer desuden støj fra transporter af varer til og fra virksomheden. Modtagelse af råvarer og emballage sker ved den sydlige rampe og udlevering af kølevarer sker fra den nordlige rampe. Begge ramper er placeret på østsiden af bygningen.</p> <p>Der kommer typisk en transport med kølevare og en transport med emballage dagligt. Der udlæses typisk en transport med færdigvarer dagligt.</p> |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Vand/spildevand

| Kontrolpunkt  | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand    | <p>Der bruges kun en lille mængde vand i produktionen.</p> <p>Der bruges vand til rengøring. Gulvet fejes inden rengøring. Rengøring af lokaler foretages af et rengøringsselskab.</p> <p>Kasser til råvarerne vaskes i en kassevasker.</p> <p>Røgovnene vaskes ned mellem hver rygebatch. En batch varer 4-5 dage. Ved de fire nyeste røgovne er der afløbsrender til vaskevandet.</p> <p>En lille mængde vand bruges til køling af pakkemaskinerne. Vandet løber i afløb.</p> <p>Spildevandet afledes via to fedtudskillere, som ligger under asfalten øst for bygningen. Udskillerne tømmes en gang månedligt i henhold til kontrakt med Haderslev Slamsugerservice.</p> |
| Vandforsyning |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Udskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

|                     |  |
|---------------------|--|
| Sandfang/udskillere |  |
|                     |  |

#### Olie- og kemikalietanke

| Id | Indhold | Volumen (l) | Etableret, ca. | Placering | Standeranlæg |
|----|---------|-------------|----------------|-----------|--------------|
|    |         |             |                |           |              |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanke        | Der er ingen brændstoftanke på virksomheden.<br><br>I 2015 er der etableret en 20 m3 tank til nitrogen. Nitrogen bruges til tunnelfryseren. |
|              |                                                                                                                                             |

#### Affald og oplag

| Kontrolpunkt            | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affald (prod. og oplag) | <p>Der er følgende affaldsfraktioner på virksomheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brændbart affald, som primært består af urent plast, pap og papir. Affaldet opbevares i en 16 m3 lukket container på asfalten ved kølevareudleveringen. Containeren hentes af HCS Renovation ugentligt.</li> <li>- Aske fra røgovnene kommer i en lukket container, som står ved på asfalt ved kølevareudleveringen. Containeren afhentes af HCS Renovation. Asken afleveres til forbrændingsanlæg.</li> <li>- Pap opbevares i det tidligere destruktionsrum, hvor pappresseren også står. Pap afhentes af HCS Renovation efter behov.</li> <li>- Plastpaller opbevares ved siden af renovationscontaineren og afhentes efter behov af Tipa Emballage.</li> <li>- Udtjente træpaller opbevares ved siden af plastpallerne. Det blev præciseret, at brugte træpaller kategoriseres som affaldstræ, og de dermed kun må afbrændes på godkendte anlæg.</li> <li>- Spildolie afhentes af Marius Pedersen.</li> <li>- Neonrør og lign. afleveres på den kommunale genbrugsplads.</li> <li>- Metalaffald afhentes af Jespers Jernhandel. Affaldet består primært af konserverdåser, som har været brugt til råvarer til produktionen.</li> </ul> <p>Der er ingen kødspild ved produktionen, og destruktionsrummet bruges derfor ikke længere. Spild på gulvet fejes op inden rengøring og kommer i affaldssækkene til renovationscontaineren.</p> <p>I forbindelse med certificeringer vil der være fokus på korrekt udsortering af affald.</p> |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Farligt affald

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|------------------|
| Farligt affald (prod. og oplag) |                  |
|                                 |                  |

### Jordforurening

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jordforurening* | Region Syddanmark har for nuværende ikke oplysninger om jordforureninger på virksomhedens matrikel. Der er derfor ingen kortlægninger af forureninger i henhold til Jordforureningsloven på matriklen.<br><br>Oplysninger om kortlægninger kan hentes på Regionens hjemmeside. |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Håndhævelse

| Kontrolpunkt  | Tilsynskommentar                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Håndhævelser* | Tilsynet har ikke givet anledning til at meddele håndhævelser. |
|               |                                                                |

### Samlet vurdering

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Samlet vurdering | Samlet blev forholdene ved tilsynet fundet miljømæssigt tilfredsstillende. |
|                  |                                                                            |