

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Ragedal 16, 6900 Skjern
CVR:	72684028
Type:	H16bm: H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 06-10-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger, ud over at tilladelse til udvidelse af ensilagesilo og etablering af udsprinklingsanlæg ikke er udnyttet – kan udnyttes indtil 2. marts 2026.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Ingen indskærper.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling


Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	02-03-2020
Sidste tilladelse	02-12-2009
Tilladte dyreenheder	
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§16B miljøtilladelse er godkendt 02-03-2020. Udnyttelsesfrist for miljøgodkendelsen er 6 år. Dvs. dele som endnu ikke er etableret kan etableres inden d. 30-06-2026 (Silo, udsprinklingsanlæg.</p> <p>Ny ensilageplads/-silo. ikke etableret ved tilsynet. Udsprinklingsanlæg: Ikke etableret ved tilsynet.</p>
Staldtype	<p>Sengestald med spalter, 866 m2. Sengestald med fast gulv, 90 m2. Dybstrøelsesarealer, 515 m2.</p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	<p>Vilkår: Der er ikke længere krav om skrabning af spaltegulv, idet nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Det faste gulv skal stadig skrubes hver 2. time.</p> <p>Vurdering: Det faste gulv skrubes.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Vilkår: Gyllebeholder på 850 m3 skal have teltoverdækning. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.</p> <p>Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt.</p> <p>Vurdering: Der er teltoverdækning på gyllebeholder. Lugen er lukket ved tilsynet.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Opbevares i container til biogas.

Vilkår om beplantning	<p>Vilkår: Den eksisterende slørende beplantning mod vest og syd ved den udvidede ensilageplads skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.</p> <p>Vurdering: Beplantning OK.</p>
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Kostald	Nej	90	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv	04-10-2023
1	Kostald	Nej	710	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	04-10-2023
2	Ungdyr	Nej	156	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	04-10-2023
2	Ungdyr	Nej	315	Alle kvæg	Dybstrøelse	04-10-2023

3	Bokse	Nej	130	Alle kvæg	Dybstrøelse	04-10-2023
4	Kalve 2	Nej	70	Alle kvæg	Dybstrøelse	04-10-2023

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 02-10-2023: 117 køer, 87 kvier og 0 handyr.</p> <p>Kvægdatabase 01. august 2022- 31 juli 2023 Årsko uden opdræt tung race 112 Årsopdræt 0-6 mdr. tung race 23 Årsopdræt kvier stude 6 mdr.-kælvning tung race 60 Slagtekalv 0-6 mdr. tung race 50</p> <p>2020 Ifølge CHR-register 05-03-2020: 119 køer, 77 kvier og 5 handyr.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab: 2018/2019: 112 årskøer, 18 kvier (0-6 mdr.), 60 kvier (6 mdr.-kælvning), 47 slagtekalve (42,7-62,4 mdr.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</p> <p>Vurdering: Dyrehold er ok. Ejendommen er 02-03-2020 godkendt efter m2 produktionsarealer.</p>
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Foderlade: Afløb til gyllekanal.</p> <p>Ensilagesilo: Mod øst: Afløb gyllekanal. Mod vest: Murafrænsning.</p> <p>Vurdering: Der er etableret murafrænsning mod vest.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Afløb til fortank. Dybstrøelse i container til Biogas.</p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen udendørs kalveplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1990	100	150	0	
Ensilageplansilo	01-01-1998	350	700	0	
Ensilageplansilo	01-01-2009	1.000	2.000	0	4 køresiloer á 10 x 25 meter.
Ensilageplansilo	02-03-2020	300	400	0	Ikke etableret ved tilsyn

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	02-11-2019	10	200	850	Teltdug	Beholder kontrolleret 02-11-2019 med bemærkning: Kabel i hul nr. 8,13 og 15 er sprunget i låse, der skal monteres nye låse og kabler skal spændes op af specialist. 21-11-2019 er beholder repareret.
Gyllekanaler	01-01-1988			0	400		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1980			0	20		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 11,30

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 2,86

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af lejede gyllebeholdere på Egerisvej 25 og Horsmosen 3.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 850 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. Beholderen har telt over. Lugen er lukket ved tilsynet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 850 m ³ ved Egerisvej 25 Beholderkontrol sidst udført i 2011. Beholderen fyldes med traktor og vogn. Beholderen var tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 450 m ³ ved Horsmosen 3 Beholderkontrol sidst udført i 2019. Beholderen fyldes med traktor og vogn. Flydelag: Gyllebeholder er tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m ³ ved Horsmosen 3. Beholderkontrol sidst udført i 2019. Beholderen fyldes med traktor og vogn. Flydelag: Beholderen var tom ved tilsynet. Logbog: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Fra Egerisvej 13.
Aftale	

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Horsmosen 3		1.900
Afgive til opbevaring	Egerisvej 25		850

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1987	Gylle		Over terræn, udendørs		
	MM1800	Tank	55-5820	2011	Mineralske olieprodukter	1.800	Indendørs		30-12-2036

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietank står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemi til markdrift - ejendommen drives økologisk. Rengøringsmidler til malkeanlæg: Opbevares i stald/malkerum. Afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ved tilsynet ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand fra ensilageplads. Evt. etablering forventes at ske vest for ensilagesiloer.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2199): 30.000 m ³ /år. Tilladelsen er givet i januar 2022 og bortfalder i 2037. Zone rundt om boring: Ok. Ragedal 16: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2505): 36.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2032. Zone rundt om boring: Ok. Boring har korrekt overdækning. Ejstrupvej 6. Vander fra boring ved Ejstrupvej 6. Boringen deles med Egerisvej 13. Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2625): 34.200 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2034. Boring har korrekt overdækning.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes ved møddingspladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra Ejler Chr. Knudsen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gastæt silo. Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	10-10-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Anne-Marie Gintberg

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.