

Vorgodvej 5

AASKOV KOMMUNE



MILJØGODKENDELSE

MILJØGODKENDELSE

Ny miljøgodkendelse meddelt i henhold til Lov om miljøbeskyttelse lov nr. 358 af 6. juni 1991, bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomheder, Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 877 af 10. december 1998 og lovbekendtgørelse nr. 698 af 22 september 1998 (miljøbeskyttelsesloven) til udvidelse af bestående svinefarm. *Ejendommen er miljøgodkendt første gang den 3. juli 1991, og miljøgodkendelsen er revideret den 30. juli 1996.*

Ejendommen beliggende: Vorgodvej 5, 6933 Kibæk
Martr. nr. : 30 l m. fl. Kibæk by, Assing.
Ejendommens husdyrhold er: smågrise og slagtesvin

ANSØGNING

Med ansøgning af den 7. januar 1999 har Laurids Boisen, Vorgodvej 5, 6933 Kibæk, søgt om miljøgodkendelse af udvidelse af svinefarmens dyrehold fra 299 dyreenheder til 499 dyreenheder. Da virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5, særligt forurenende virksomheder m.v., er en miljøgodkendelse en forudsætning. Virksomheden er omfattet af følgende punkter på listen J-03 Husdyrbrug for mere end 250 dyreenheder.

MILJØGODKENDELSE

På det omstående grundlag meddeler Udvalget for Teknik og Miljø i Aaskov kommune miljøgodkendelse af virksomheden.

Virksomheden er forpligtet til at overholde de i forbindelse med miljøgodkendelsen vedhæftede vilkår.

Virksomheden godkendes til et dyrehold på maksimalt 499 dyreenheder.

Miljøgodkendelsen træder i kraft den 7. april 1999, såfremt den ikke påklages.

Miljøgodkendelsen fra 3. juli 1991, revideret den 30. juli 1996, bortfalder ved ovennævnte miljøgodkendelses ikrafttræden.

Hans Meinhardt / Bodil Aaes

OPLYSNINGER OM VIRKSOMHED

BELIGGENHED

Adresse:

Ejer : Laurids Boisen
Vejnavn og husnr. : Vorgodvej 5
Postnr. og by : 6933 Kibæk
Matrikelbetegnelse : 30 l m. fl. Kibæk by, Assing

Kommuneplanen:

I følge kommuneplanen er virksomheden beliggende i landzone.

Afstande:

Byzone over 1.200 m
Nabobeboelse ca. 110 m
Skel over 15 m
Vej over 15 m
Vandløb og søer ca. 500 m

Jordtilliggende:

455 ha fordelt som flg.:

ejet areal	: 224 ha
lejet areal	: 115 ha
skr. aftale	: 116 ha

VIRKSOMHEDENS INDRETNING OG DRIFT

Dyreart: svinebrug

Nuværende produktion :

	Stk.	dyreenheder
Smågrise	11.000	61
Slagtesvin	7.500	248
Nuværende produceret antal dyreenheder		309
Der forventes en produktion på i alt:		499

Staldsystem:

So- og slagtesvinestald	1.251 m ²	bygn. år 1991
Farestald	138 m ²	
Smågrisestald/klimastald	122 m ²	bygn. år 1987
Slagtesvinestald	617 m ²	
Stald	358 m ²	
Drægtighedsstald	244 m ²	
Poltestald	293 m ²	
Smågrisestald	772 m ²	bygn. år 1998
Forventet tilbygning på i alt	2.450 m ²	i årene 2000 og 2001

Gødningssystem:

Virksomheden har følgende former for gødningshåndtering:

Gyllebeholder	680 m ³
Gyllebeholder	1500 m ³
Gyllebeholder	2500 m ³
Gyllebeholder	2200 m ³
Kanaler	1360 m ³
Ajlebeholder	50 m ³
Pumpebrønd	20 m ³

Samlet opbevaringskapacitet 8.310 m³ svarende til 11 mdr.

Gødningsproduktion:

Gylle + vaskevand	499 DE	8583 m ³
Regnvand i beh.		688 m ³
Samlet gødningsproduktion i 12 mdr.		9271 m ³
Samlet gødningsproduktion i 9 mdr.		6953 m ³

Dyrkede areal er:

Til udspreddning af husdysgødning er det samlede areal på 426 ha.

Foder:

Foder opbevares i foderlade 183 m² - og fodersilo.

Affaldsforhold:

Selvdøde dyr opbevares i lukket rum og bortskaffes til destruktionsanstalt

Ventilationsanlæg:

Der anvendes undertrykkanlæg med 37 afkast placeret 1 m over tagflade og 1 m over kip.

Luftmængde ved max. ventilation 178.300 m³/t

Luftmængde ved min. ventilation 35.000 m³/t.

VIRKSOMHEDENS FORURENING

Der kan opstå følgende former for forurening:

Luftforurening:

Støv og lugt fra gødningshåndtering

Støv og lugt fra stald

Støv og lugt fra maskiner

Støj:

Støj fra stald og maskiner.

Affald:

Medicinalaffald

Kemikalieaffald

Olieaffald

Diverse affald

**OPLYSNINGER OM FORURENINGSBEGRÆSENDE
FORANSTALTNINGER**

Der forefindes ingen særlige forureningsbegrænsende foranstaltninger på virksomheden.

MILJØGODKENDELSENS VILKÅR

1.0 Godkendelsen omfatter smågrise og slagtesvin produceret pr. år svarende til 499 DE.

1.1 Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen. Ansøgning om godkendelse af 5. januar 1999.

1.2 Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 877 af 10. december 1998 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

2.0 LUFT/STØV

2.1 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugt- og støvgener uden for ejendommens areal.

2.2 Staldventilationen skal indrettes, så lugtgener herfra ikke giver lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

3.0 STØJ

3.1 Virksomhedens bidrag til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) målt i skel ved nærmeste nabobeboelse, må ikke overstige:

Dag kl. 07.00 - 18.00 55 dB(A)

Aften kl. 18.00 - 22.00 45 dB(A)

Nat kl. 22.00 - 07.00 40 dB(A)

Maksimal værdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

4.0

GØDNING M.M.

- 4.1 Det er ejerens ansvar, at anlæg til opbevaring af husdyrgødning altid har tilstrækkelig kapacitet til at sikre en miljømæssig forsvarlig udbringning af gødningen i overensstemmelse med lovgivningens krav herom.
- 4.2 Jordtilliggende til svinebrugets 499 dyreenheder skal min. være 293 ha indtil den 1. august 2002 og efter 1. august 2002 skal jordtilliggende være mindst 356 ha. dyrket jord. For at udbringningen af husdyrgødningen kan ske efter gældende regler, skal der overfor tilsynsmyndigheden - Aaskov kommune - kunne dokumenteres skriftlig aftale om et tilliggende areal på 46 ha. udover ejendommens eget areal på 200 ha. og lejet/forpagtet areal på 110 ha.
- 4.3 Anvendelsen af husdyrgødning skal overholde reglerne i en til hver tid gældende "Husdyrbekendtgørelse".
Gældende regler:
Flydende husdyrgødning må ikke udbringes på ubevoksede arealer, der er frosne eller snedækkede, hvis nedbringningen ikke kan ske inden 12 timer.
Husdyrgødning og spildevand må ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for, at gødning eller spildevand strømmer til søer eller vandløb (herunder dræn i lavninger) ved tøbrud eller regnskyl.
- 4.4 Åbne gyllebeholdere skal have et flydelag. Et flydelag kan bestå af gødningsrester og halm, der flyder ovenpå og størkner eller af eksempelvis leca-nødder (letklinker af brændt ler). Såfremt flydelag ikke kan opnås, skal beholderne forsynes med betonlåg.
- 4.5 Det skal sikres, at gylleandelen udgør mindst 30% af den totale mængde, som til enhver tid er i beholderen.

5.0

MEDICIN OG BEKÆMPELSESMIDLER

- 5.1 Alle typer af bekæmpelsesmidler skal opbevares aflåst (dvs. i et særligt giftrum eller giftskab, der ikke er tilgængeligt uden brug af nøgle). Der må i rummet kun opbevares bekæmpelsesmidler.
- 5.2 Medicin og sprøjtekanyler m.m. skal opbevares i aflåst medicinskab. Der må kun være medicin og hjælpemidler hertil i skabet.

6.0

AFFALD

- 6.1 Dagrenovation skal opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med de almindelige regler i Aaskov Kommune for opbevaring og bortskaffelse af sådant affald, jf. kommunens regulativ herfor.
Eventuelt større mængder af medicin-, kemikalie- og olieaffald skal afleveres på Kommunens Modtagestation, Miljøvej 1, 7400 Herning. Olie- og kemikalieaffald skal anmeldes, opsamles, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom.
Andet affald skal bortskaffes efter Aaskov Kommunes anvisninger, der henvises til regulativ for andet affald - herunder anvisning af bortskaffelsesmulighed, jf. Aaskov Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- 6.2 Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende gødning, men skal afleveres til autoriseret destruktionsanstalt og opbevares i container således, at der i tidsrummet inden afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold.

7.0

SPILDEVANDSTILLADELSE

I henhold til miljøbeskyttelsesloven, meddeler Aaskov kommune tilladelse til følgende udledning af spildevand fra virksomheden:

- 7.1 Husspildevand skal ledes til eksisterende nedsivningsdel.

- 7.2 Regnvand fra tagflader samt uforurenet overfladevand fra befæstede arealer skal afledes til terræn eller selvstændig renseanlæg.
- 7.3 Bortskaffelse af spildevand fra virksomheden skal behandles efter de til enhver tid gældende regler.
- 7.4 Spildevand fra forrum til rengøring af personligt udstyr kan ledes til nedsivningsdel. Ved etablering af nyanlæg samt udvidelse af spildevandsanlæg skal spildevandet ledes til gyllebeholder/ ajlebeholder/samletank eller nedsivningsanlæg.

8.0 GENERELLE VILKÅR

- 8.1 Der skal overalt på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de gældende retningslinier fra Statens Skadedyrslaboratorium.
- 8.2 Ejerskifte på ejendommen skal umiddelbart meddeles Aaskov kommune.

9.0 EGENKONTROL

- 9.1 Det påhviler den til enhver tid værende ejer af virksomheden at føre løbende kontrol med, at de i godkendelsen stillede vilkår overholdes samt løbende instruere virksomhedens medarbejdere således, at godkendelsens vilkår altid er overholdt.
- 9.2 Der skal føres løbende kontrol med virksomhedens kemikalie- og olieaffaldsmængder ved hjælp af en journal over indkøb, forbrug og mængde, der er afleveret.
- 9.3 Evt. udgifter i forbindelse med måling skal afholdes af virksomheden.

TILSYN OG KONTROL

Virksomheden er forpligtet til, på tilsynsmyndighedens (Aaskov kommune) forlangende at, lade foretage målinger til dokumentation for, at de i godkendelsen stillede vilkår er overholdt, Omkostningerne afholdes af virksomheden.

Målingerne skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinier fra Miljøstyrelsen, af et anerkendt laboratorium eller lignede, som kan godkendes af tilsynsmyndigheden.

Ovenstående krav kan af tilsynsmyndigheden dog højst fremsættes 1 gang pr. år, såfremt vilkårene konstateres overholdt.

Skriftlige aftaler om udbringning af husdyrgødning til andre jordbesiddere samt leje/forpagtningskontrakt bør være af mindst 3 års varighed. Kopi af aftalerne skal fremsendes til kommunen senest den 1. oktober året før gødningen udbringes.

Ejendommen skal til enhver tid have et samlet areal til rådighed til udspredning, sådan at bestemmelserne i en til hver tid gældende "Husdyrbekendtgørelse" overholdes.

Aaskov kommune kan forlange lagerregnskab for husdyrgødning, samt gødnings-/sædskifteplan indsendt til kontrol.

GENERELLE FORHOLD

Der gøres opmærksom på, at nærværende godkendelse kun omfatter forholdet til miljøbeskyttelsesloven og derfor ikke fritager ansøger for at indhente eventuel fornøden tilladelse i medfør af anden lovgivning.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan påklages af virksomheden selv og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. § 98 i miljøbeskyttelsesloven.

Endvidere er de i lovens §§ 99 og 100 nævnte landsdækkende og lokale foreninger og organisationer klageberettigede i det omfang, der er tillagt klageret.

Eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen og fremsendes gennem Aaskov kommunalbestyrelse. Klagen skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest 4 uger fra afgørelsens meddelelse. Kommunalbestyrelsen sender derefter klagen videre til Miljøstyrelsen ledsaget af det materiale, der er indgået til sagens bedømmelse.

Klagefristen udløber den 7. april 1999.

OFFENTLIGGØRELSE

Godkendelsen bekendtgøres ved annoncering i Ugeposten den 10. marts 1999

Sendt til:

Ringkjøbing amtskommune, Teknik- og miljøforvaltningen,
Damstrædet 2, Postboks 154, 6950 Ringkøbing.

Embedslægeinstitutionen,
Nørregade 10, 7400 Herning

Modtagestationen Vestjylland I/S,
Miljøvej 1, 7400 Herning.