

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 08-05-2019 på ejendommen:

Borrisvej 23
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gødningsrender tømmes følge ejer 1 gang ugentlig.
- Halm ikke fjernet under minkbure inden for den sidste måned.
- Fortank har ikke fast overdækning.
- Læsserampe til grise: Vaskevand og husdyrgødning vaskes ud på grus.
- Olietanke fra hhv. 1987, 1987 og 1988 har overskredet deres anvendelsestid på 30 år.
 - Olietank fra 2009 skal registreres i BBR-register via www.bygogmiljoe.dk
- Pumpe mangler, så vaskevand mm. kunne pumpes til fortank.
 - Pumpen skal installeres igen.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- Gødningsrender skal tømmes minimum 2 gange ugentligt, så vilkår nr. 13 i §16b miljøtilladelse efterkommes.

- Halm under minkbure skal muges ud mindst hver 4. uge, med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 75 stk. 5.
- Fortank skal senest 1. juni 2019 have etableret fast overdækning
- Læsserampe skal senest 1. juni 2019 have etableret murafrænsning, så vaskevand/husdyrgødning ledes til gylle, med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 9 stk. 3 og 4.
- Olietanke fra 1987 og 1988 skal tages ud af drift, da de har overskredet deres brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.

Håndhævelser

08-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Gødningsrender skal tømmes 2 gange ugentligt.
08-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Halm skal fra 16. april til 31. oktober fjernes mindst hver 4. uge.
08-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Fortank skal have fast overdækning.
08-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Læsserampe skal have murafrænsning, så vaskevand ledes til gylle.
08-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Olietanke fra 1987/1988 skal tages ud af drift.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse


Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	20-08-2018
Sidste tilladelse	20-11-2013

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16b miljøtilladelse fra 2018 er delvist udnyttet: <ul style="list-style-type: none">- 1 minkhal er etableret i forbindelse med eksisterende minkhaller.- Resterende 13 stk. minkhaller er ved tilsynet ikke etableret. Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del, der ikke er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Smågrise: <ul style="list-style-type: none">- Delvis spaltegulv. Mink: <ul style="list-style-type: none">- Bure og gødningsrender.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Tidligere vilkår angående fodring er ikke længere gældende.
Bredde, gødningsrender - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Der skal anvendes gødningsrender med minimums redbredde på mindst 36 cm i hele produktionen. <u>Vurdering:</u> Gødningsrender opfylder kravet.

Udmugning - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gødningsrenderne skal tømmes minimum to gange ugentligt. <ul style="list-style-type: none"> o Der må forløbe højst fire døgn mellem to tømninger. o Ved længerevarende perioder med hård frost kan tømningen udsættes, til det er praktisk muligt igen. o Tømninger skal ske på hverdage inden for tidsrummet kl. 7.00 –18.00. <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gødningsrender tømmes følge ejer 1 gang ugentlig. <p>Gødningsrender skal fremadrettet tømmes minimum 2 gange ugentligt.</p>
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkommende efterår) efter minkhallernes opførelse plantes slørende beplantning omkring minkfarmen efter beplantningsplanen bilag 3. - Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes. - Den eksisterende slørende beplantning i læhegnet mod nord skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er ved tilsynet etableret læhegn syd for minkfarmen.
Egenkontrol - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal føres logbog over farmen drift. Følgende oplysninger skal noteres: <ul style="list-style-type: none"> o Dato og tidspunkt for tømning af gyllerender, både eksisterende og nye. o Dato og metode til rensning i, under og omkring burene. o Dato for omrøring i gylletank og gylleudkørsel. o Dato og forbrug af midler til fluebekæmpelse. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Logbog over driften af minkfarmen blev ikke set i forbindelse med tilsynet.</p>

Minkhaller - antal burrum	<p><u>Vilkår:</u></p> <p>Der må opføres 2 stk. to-rækkede minkhaller på ca. 462 m² indenfor det indtegnede byggefelt, hvor af produktionsarealet udgør 169 m², hvilket svarer til 624 burrum. <u>Der må ikke indsættes etagebure i minkhallerne.</u></p> <p>Der må opføres 12 to-rækkede minkhaller på ca. 5200 m² indenfor det indtegnede byggefelt, hvor af produktionsarealet udgør 1831 m², hvilket svarer til 6780 burrum. <u>Der må ikke indsættes etagebure i minkhallerne.</u></p>
---------------------------	--

Gældende tilladelser (dyrehold)



Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	2.525	11,26	319,10	0,00
Mink, årstæver	Gødningsrende	1.200	41,38	492,00	122,40

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 06-05-2019:</u> 1.200 mink i alt, 3.500 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 1.200 årstæver, 2.525 smågrise. - 2016/2017: 800 årstæver, 9.274 smågrise. - 2015/2016: 400 smågrise, 11.000 smågrise. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ejendommen er godkendt efter produktionsareal.</p>
Fluebekæmpelse	<p>Der anvendes fluesnore i minkhaller.</p> <p>Rovfluer samt vask af staldanlæg mellem hver hold grise.</p>
Fjernelse af gødningspild	<p>Husdyrgødningsbekendtgørelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal renses i burene samt området under og omkring burene mindst én gang om ugen. Rensning inde i bure med avlstæver og små unger kan undlades i perioden fra 25. april til 1. juli.
Fjernelse af spildhalm	<p>Husdyrgødningsbekendtgørelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I pelsdyrhaller med gødningsrender skal al halmen under burene muges ud mindst hver 4. uge i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst hver anden måned i perioden fra 1. november til 15. april.
Udskiftning /rengøring af hvalpenet	<p>Husdyrgødningsbekendtgørelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der må ikke i burene eller på hvalpenet, der er indlagt i burene, være gødning, der er mere end 4 uger gammelt. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der skiftes/skrabes hvalpenet efter behov.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01- 2002	75	1	0	Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Per Harald Jensen	Længstedal 2		1.227,0 0
Afgive til opbevaring	Alex Magdahl Jensen	Fasterlundvej 7		1.227,0 0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1995	24-06- 2011	10	380	1.530	Flydelag	Beholderkontrol udført den 24-06-2011.
Gyllekanaler	01-01- 1992			0	100		

Gyllekanaler	01-01-1998			0	75		
Gyllekanaler	01-01-2001			0	80		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1987			0	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fortank	Ved tilsynet var der ikke fast overdækning af fortank. Der er risiko for at dyr eller mennesker kan falde i ned i fortanken. Der skal etableres fast overdækning af fortanken.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne + lejede gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.530 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2011. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.227 m ³ . på Fasterlundvej 7. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Gyllebeholder ikke set i forbindelse med tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.227 på Længstedal 2. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Gyllebeholder ikke set i forbindelse med tilsynet.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares i rum ved vaskeplads. Ingen afløb i rummet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjten påfyldes ifølge ejer på vaskeplads. Alle, der erhvervsmæssigt bringer pesticider ud, er omfattet af reglerne i vaskepladsbekendtgørelsen: Påfyldning af pesticider og vask af sprøjten og sprøjtetraktoren må kun ske på vaskepladsen eller på det sprøjtede areal.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads (minkfarm)	Fodersilo til mink står på plads, hvor der er afløb til fortank. Ved tilsynet manglede der en pumpe, så vaskevand mm. kunne pumpes til fortank. Pumpen skal installeres igen.
Afløbsforhold	Læsserampe til grise: Der skal etableres murafrænsning, så husdyrgødning/vaskevand ledes til gylle.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads mellem bygninger har afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn eller til grøft.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2e	1210 152	1988	1096 7-04	Tank (Produkt på væskeform)	01- 5553	1988	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Indendørs		30- 12- 2018

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2e	1210152	1987	389906	Tank (Produkt på væskeform)		1987	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, uden dørs		30-12-2017

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund i hhv. maskinhus og på vaskeplads. <ul style="list-style-type: none"> - Olietanke fra hhv. 1987, 1987 og 1988 skal tages ud af drift, idet de har overskredet deres anvendelsestid på 30 år. - Olietank fra 2009 skal registreres i BBR-register via www.bygogmiljoe.dk
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund uden afløb i værksted.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket med kappe på spalter ved stald.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald kommer i dagrenovation. Farligt affald afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tagrender (minkfarm)	Der er ikke etableret tagrender på minkhaller. Vær opmærksom på, at pelsdyrhaller skal være indrettet og konstrueret, så der ikke står vand i en eller flere pelsdyrhaller eller mellem pelsdyrhallerne.
Sandskift	Der tilføres sand efter behov.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand. Der er senest foretaget analyse af vandkvaliteten, senest 12-02-2018. Boring er placeret i gårdsplads. Zone rundt om boring: ok.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 94.2112 og 94.2691): 62.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2021. Zone rundt om boring: ok.
Beredskabsplan	Der er udarbejdet beredskabsplan for ejendommen.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-05-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.