

VJ Auto
Herningvej 41
8600 Silkeborg

Att.: Kasper Kirk Vestergaard
mail@vj-auto.dk

11. juni 2018

Miljøtilsyn hos VJ Auto, Herningvej 41, 8600 Silkeborg

Her er rapporten for miljøtilsyn udført hos jer i 2018.

Virksomheden fremstår som en miljømæssigt veldrevet virksomhed med stor fokus på et godt miljø.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. I forbindelse med tilsynet forespurgte du, om der er mulighed for at placere din ABAS spildolietank udendørs og under halvtag, hvis du placerer tanken i en spildbakke.

Ca. 10 meter syd for den ønskede placering er beliggende et beskyttet vandløb og beskyttet naturområde (eng). Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.

Silkeborg Kommune vurderer, at spildolien opbevares i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsens § 13.

Jf § 13 skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade andre opbevaringsformer end de i stk. 1 nævnte, hvis opbevaringen finder sted på lige så betryggende vis som nævnt i stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan dog ikke tillade opbevaring af farligt affald i nedgravede beholdere

2. Virksomheden opbevarer jern og metal i en container. Containeren er uoverdækket, og det vurderes ikke at containeren er tæt. Containeren er placeret på belægningssten. På tilsynstidspunktet kunne det ikke konstateres, at der var olier eller kemikalier på affaldet.

Kommunens bemærkninger

Jf. § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen, skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

Såfremt der opbevares olieholdigt metalaffald i containeren, skal containeren være tæt og overdækket.

3. Genbrugspladsordningen.

Jf. § 11.2 i Silkeborg Kommunes Regulativ for affald, 2016 kan "virksomheder bruge genbrugspladserne i Silkeborg Kommune til deres erhvervsaffald ved at tilmelde sig genbrugspladsordningen. Virksomhederne skal følge Silkeborg Forsynings vilkår i forbindelse med tilmelding og adgang til genbrugspladserne. Dette gælder også for erhvervsordningen for aflevering af op til 200 kg farligt affald.

Ved tilmelding skal virksomheden oplyse CVR-nummer, registreringsnummer mv. på de tilmeldte køretøjer og eventuelle trailere.

Virksomheder, der ikke har tilmeldt sig til genbrugspladsordningen, vil ikke få adgang til genbrugspladserne med erhvervsaffald."

Såfremt virksomheden ønsker at anvende ordningen, skal virksomheden tilmeldes inden den 1. juli 2018 via linket her under.

[Genbrugspladsordning](#)

4. Afkastet fra virksomhedens slibe- og svejseaktiviteter er ført ca. 2 meter over tagfladen.

§ 11. Maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter skal foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler.

Stk. 2. Koncentrationen af støv i den afkastede luft (emissionskoncentrationen) må ikke overstige 20 mg/m³ (0°C, 1013 hPa, tør gas) målt som 1 times middelværdi. Afkast skal være opadrettet og føres mindst to meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på.....

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsen skal et afkast føres mindst to meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er placeret.

Da virksomhedens slibeaktiviteter på tilsynstidspunktet er begrænset, vurderes det at afkastet med de nuværende slibeaktiviteter er ført op i en tilfredsstillende højde. Modtager Silkeborg Kommune en henvendelse vedrørende gener over aktiviteten, vil Silkeborg Kommune se på forholdet igen.

5. BBR er ikke opdateret med hensyn til virksomhedens spildolietank.

Silkeborg Kommune ønsker, at virksomhedernes spildolietanke er registreret i BBR, således at der skabes et samlet overblik over virksomhedens tanke.

BBR opdateres med benævnelse af spildolietanken.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2018.

Har I spørgsmål til tilsynet, er I velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på 24 20 36 93 eller dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Lone Ketty Wilson
miljømedarbejder

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	22. maj 2018
Virksomhed	VJ Auto ApSVJ Auto
CVR-nummer	38651358
P-nummer	1022455245
Adresse	Herningvej 41
Postnummer og by	8600 Silkeborg
Kontaktperson	Kasper Kirk Vestergaard
E-mail	
Telefonnummer	86815819
Virksomhedstype:	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Fra virksomheden	Kasper Kirk Vestergaard
Tilsynsførende	Dorthe Dahl
KS	Lone Ketty Wilson

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med reparationer og service på personbiler og varevogne.

Der foretages årligt ca. 1.200 reparationer.

Der foregår ikke bilvask, autolakering og undervognsbehandling på adressen.

Virksomheden er siden sidste tilsyn flyttet fra Herningvej 31 til Herningvej 41. Flytningen er anmeldt til Silkeborg Kommune i 2017.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, luftafkast, filtre, oplag af spåner, olietanke, støj-kilder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

Serviceværkstedet er indrettet med 3 stk. 2-søjlelifte, 1 stk. 4-søjlelift og 3 stk. sakselifte.

Serviceværkstedet er herudover indrettet med:

- 1 Bremsetester
- 1 Dækmaskine
- 1 Hydraulisk presse
- 1 Rensebar
- 1 Skæreværktøj
- 1 Slibeværktøj
- 1 CO₂ svejseanlæg

Virksomhedens areal

Virksomhedens samlede areal er på ca. 600 m². Heraf udgør produktionsarealet ca. 500 m².

Antal ansatte

Der er beskæftiget 5 personer på virksomheden.

Driftstid

Mandag - torsdag kl. 7³⁰ - 16⁰⁰

Fredag kl. 7³⁰ - 13⁰⁰

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Virksomheden anvender følgende flydende råvarer i produktionen:

Motorolie, bremsevæske, kølervæske og sprinklervæske. Endvidere anvendes spraydåser med bremserens og Lutin til rensebar.

Virksomhedens olieprodukter opbevares indendørs i tromler og dunke i spildbakke. Der er ikke afløb til kloak i værkstedet.

Opbevaring og håndtering

Olier og kemikalier opbevares i originalemballage placeret på spildbakker.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde/år	Indsamler/ Transportør
Spildolie	Spildolietank	Ca. 1.800 l	ABAS
Kølervæske	ABAS-cont.	Ca. 60 l	ABAS
Bremsevæske	ABAS-cont.	Ca. 10 l	ABAS
Oliefiltre	ABAS-cont.	Ca. 250 stk.	ABAS
Bly- og Ni-Cd akkumulatorer	Retur samme dag	Ukendt	Retur til FTZ
Spraydåser	ABAS-cont.	Ca. 30	ABAS
Bremse-va- skervand		0	ABAS
Tømning af rensebar	Rensebar	0 l	Rensebaren er ikke tømt, men vil blive af- leveret til ABAS
Elektronisk ud- styr	Container	Mindre omfang	FTZ

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde/år	Indsamler/ Transportør
Katalysatorer	Retur til FTZ samme dag	Mindre omfang	FTZ
Airbags	Retur til FTZ samme dag	Mindre omfang	Retur til FTZ
Metalskrot	Åben metalcont.	Ca. 4000 kg.	Bradal
Glas	-	0 stk.	Retur til firmaet, der udskifter ruderne
Dæk	Opbevares uden- dørs på ubefæstet areal.	Ca. 500 stk.	Øksendal
Papir og pap	Industricontainer	Ikke opgjort	ABAS
Industriaffald	Industricontainer	Ikke opgjort	ABAS
Dagrenovation	Container	Mindre mængder	Kommunal ordning
Plastkofangere og -spoilere		Ikke oplyst	
Biler til autoop- hug		0-2 stk.	Autoriseret ophug fx Knudlund Autogenbrug

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Opbevaring af farligt affald

Virksomhedens farlige affald (køler væske, olie filtre, spraydåser) opbevares indendørs i 2 ABAS-containerne på betongulv i stativ med fire beholdere fra ABAS. Spildolie opbevares i en 1.000 spildolietank.

Der er ikke afløb i gulvet i værkstedet.

Se bemærkning 1 vedr. spildolietank.

Brugte batterier:

Opbevares indendørs på betongulv. Returneres til FTZ samme dag. På tilsynstidspunktet stod der ingen batterier til afhentning

Affald i øvrigt

Dæk:

Opbevares ude på ubefæstet plads syd for værkstedet.

Metalskrot:

Opbevares udendørs i en åben container fra Bradal på en plads med belægningssten.

Se bemærkning 2 i tilsynsbrevet vedr. container til jern- og metalskrot.

Papir/pap:

Opbevares i udendørs, lukket container.

Industriaffald til forbrænding

Opbevares i udendørs, lukket container.

Dagrenovation

Opbevares i udendørs, lukket container.

Se bemærkning 3 vedr. genbrugspladsordningen.

LUFTEMISSIONER

Der er etableret udsugning på virksomheden fra aktiviteterne svejsning, slibning og fra udstødningsgasser. Der gennemføres service på udsugningsanlæg af en ekstern tekniker 1 gang om året.

Afkastnr.	Afkasthøjde	Rensning
1. Udstødningsgasser	Ca. 2 meter over tag.	Nej
2. Svejserøg og slibestøv/-røg	Ca. 2 meter over tag.	Ja, cyklon ved slibemaskine
3. Rumudsugning	Ca. 1 meter over tag. Afkastet blæser luften ned mod tag.	Nej

Se bemærkning 4 vedr. afkasthøjde fra slibemaskine.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af naturgas.

TANKE

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabriktionsår	Sløjfes inden udgangen af:	Registret i BBR?
1*	Spildolie	I værkstedet	1.000 l			Nej

* Dobbeltvægget tank med alarm til overvågning af mellemrummet mellem yder og inder tank.

Se bemærkning 5 i tilsynsbrevet vedr. spildolietanken.

SPILEDEVAND

Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand.

STØJ OG VIBRATIONER

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

Til- og frakørsel til virksomheden i begrænset omfang, kompressor, ventilationsanlæg.

Der er mindre end 50 meter til de nærmeste boliger. Virksomhedens kompressor er placeret syd for værkstedet, dvs. væk fra boligerne.

Det vurderes ikke at virksomhedens aktiviteter giver anledning til gener for nærmeste beboelse, da aktiviteterne primært foregår indendørs bag lukket port.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Virksomheden er placeret ca. 10 meter nord for et beskyttet vandløb og beskyttet naturområde (eng) samt i område med drikkevandsinteresser.

Virksomheden opbevarer olie og kemikalier samt farligt affald indendørs i spildbakke på betongulv. Der er ikke afløb for spildevand i gulvet værkstedet.

Virksomheden har en udendørs, åben container til jern- og metalaffald. Containeren er placeret på belægningssten. Det vurderes ikke, at containeren er tæt. På tilsynstidspunktet kunne det ikke konstateres, at der var olier eller kemikalier på affaldet.

Se bemærkning om jern- og metalcontainer i tilsynsbrevet.

Det vurderes, at der på virksomheden er truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden fører egenkontrol med hensyn til følgende:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. Ikke relevant – anvendes udelukkende i rensbare i meget begrænset omfang. Ok.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Ok.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af rensaanordninger på luftafkast. Ok.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført. Ok.

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er ikke meddelt forbud, påbud eller indskærpelser.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser.
Opfølgning på tilsyn	Tilsynet har ikke givet anledning til opfølgning.