



Herning
Kommune



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • teknik@herning.dk • www.herning.dk

HERNING KOMMUNE

§ 11 afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af ensilageopbevaringsanlæg

Stradevej 1
7550 Sørvad

Afgørelsesdato 31-08-2021
Sagsnr.: 09.17.00-P19-42-21





Registreringsblad

Titel:	§ 11 afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af ensilageopbevaringsanlæg
Overordnet lovgivning	Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 2019-05-01, med efterfølgende ændringer
Dato for afgørelse:	31. august 2021
Ansøgningskema nr.	228420
CVR-nummer	19365395
CHR-nummer	59117
Ejendomsnummer	6570904647
Matrikelnummer	1h
Ejerlav	Strade, Vinding
Beliggenhedsadresse	Stradevej 1 7550 Sørvad
Konsulentfirma	Sagro I/S Nina Laudal Jensen
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler Herning Kommune	Pernille Kjeldsen
Kvalitetssikring	Peter Refsgaard

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

§ 11 AFGØRELSE OM IKKE GODKENDELSESPLIGTIG ETABLERING AF ENSILAGEOPBEVARINGSANLÆG	4
AFGØRELSE	4
OPLYSNINGSKRAV VED ANMELDELSE EFTER § 11	4
VURDERING	5
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE.....	8
SØGSMÅL	9
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE	10
BILAG 1: SITUATIONSPLAN OG ANSØGNING	11



§ 11 afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af ensilageopbevaringsanlæg

Herning Kommune har den 6. juli 2021 modtaget en anmeldelse om etablering af ensilageopbevaringsanlæg på Stradevej 1, 7550 Sørvad. Ansøger ønsker at etablere en (6,2m x27m)168 m² ny ensilageplansilo til crimpet kom.

Der er ikke tidligere ansøgt om etablering af ensilageplansilo via anmeldeordningen.

Det samlede plansiloanlæg vil efter udvidelsen udgør ca. 1700 m²

Ensilageopbevaringsanlægget er vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for husdyrbruget.

Sagens grundlag

Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen:

- Ansøgning nr. 228420, version 1 fra den 6. juli 2021

Afgørelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, træffer Herning Kommune afgørelse om, at etablering af ensilageopbevaringsanlæg på Stradevej 1, Sørvad ikke kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven¹.

Afgørelsen gælder kun for det anmeldte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet eller anlægget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune.

Det er Herning Kommunes vurdering, at det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg overholder kravene i § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen²

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter afgørelsen er meddelt. Hvis anlægget ikke er fuldt etableret og taget i brug efter de 6 år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet.

Oplysningskrav ved anmeldelse efter § 11

Herning Kommune vurderer at oplysningskravene til anmeldelsen er opfyldt, da der er indsendt:

- 1) Ejendommen er registreret med landbrugspligt.
- 2) Beskrivelse af, hvad det anmeldte skal anvendes til.
- 3) Oplysninger om placering af anlægget i forhold til eksisterende bygninger.
- 4) Oplysninger om anlæggets grundplan samt højde, herunder eventuelt om højden på ensilagepladsens støttemure.
- 5) Oplysning om eventuelle terrænændringer.
- 6) Oplysninger om placering i forhold til kravene i §§ 6 og 8 i husdyrbrugloven og § 11, stk. 4 og 5.
- 7) Oplysninger om beplantning til afskærmning

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520, 2019-05-01, med efterfølgende ændringer

² Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 2256, 2020-12-29, med efterfølgende ændringer



Vurdering

1. Det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af husdyrbruget.
2. Størrelsen af det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg er opgjort til 6,2 meter x 27 meter, svarende til ca. 168 m², og overstiger derved ikke 3.000 m² i grundplan, eksklusiv eventuelle vejarealer og kantbelægninger.
3. Grundplanen af det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg, vil hverken i sig selv, eller sammen med andre ensilageopbevaringsanlæg eller foderlagre, der er etableret efter anmeldelse, overstige 1.000 m². Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §11, stk. 5, betyder dette, at afstandskravet til punkt 4 og 5 reduceres til henholdsvis 100 m. og 75 m.
4. Det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg er beliggende mere end 100 meter fra:
 - a. Eksisterende eller fremtidig byzone eller sommerhusområde.
 - b. Områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, rekreative formål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner eller lignende.

Afstand til a) er målt til 1,7 km. Afstand til b) er målt til 1,7 km.

5. Det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg er beliggende mere end 75 meter fra:
 - a. Beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt, som har en anden ejer end driftsherren.

Afstand til a) er målt til 517 meter.

6. Den anmeldte ensilageopbevaringsanlæg er beliggende mere end 50 meter fra:
 - a. Åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m²

Afstand til a) nærmeste åbne vandløb er målt til 68 m, afstand til nærmeste sø er målt til 460 meter.

7. Det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg skal opføres
 - a. Uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m
 - b. Kanten på ensilageopbevaringsanlæg opføres ikke mere end 3 meter over eksisterende terræn, medmindre ensilageopbevaringsanlægget eller foderlagret helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og anlæg på ejendommen og ikke er højere end den laveste eksisterende bygning m.v.

Ensilageopbevaringsanlægget placeres i samme niveau som de øvrige ensilageopbevaringsanlæg.

8. Ensilageopbevaringsanlæggets sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. De 2 m randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb, Ensilageopbevaringsanlæggets bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.
9. Herning Kommune fraviger beplantningskravet da plansiloen placeres inde mellem de øvrige opbevarings og staldanlæg Pladsen placeres inde mellem eksisterende bygninger, plansiloer og gyllebeholdere.
10. Ensilageopbevaringsanlægget etableres i sædvanlige byggematerialer i ikke-reflekterende overflader.

Det er Herning Kommunes vurdering, at opførelsen af det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg overholder de nævnte betingelser i § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Herning Kommune vurderer derfor, at ensilageopbevaringsanlægget ikke er omfattet af krav om miljøgodkendelse.



Afstande angivet

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny silo	68	50

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny silo	122	-


Vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny silo	83	-

Byzone - Byzone og sommerhusområde			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny silo	1728	150

Nabo - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny silo	731	100

Boring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny silo	206	-

Beboelse på samme ejendom - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny silo	56	-



Figur 1. plansilo



Lovgrundlag

Anmeldelsen er behandlet i henhold til reglerne i husdyrbrugloven med tilhørende bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug³, Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold⁴, bekendtgørelse om husdyrgødning, ensilage m.v.⁵, bekendtgørelse om lov om naturbeskyttelse⁶ og bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter⁷.

Afgørelsen har, i henhold til forvaltningsloven, været i partshøring 14 dage hos ansøger, konsulent samt omkringboende, der vurderes at være væsentligt, individuelt berørt af etableringen af ensilageopbevaringsanlægget:

Udkastet til tilladelsen har ikke været i høring hos naboer, idet det vurderes at etableringen af plansiloen ikke vil kunne ses af naboerne. Plansiloen placeres inde mellem eksisterende bygninger.

Klagevejledning og offentliggørelse

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøtilladelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Planer og offentliggørelser" og "Landbrug" fra den 31. august 2021

Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 28. september 2021.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

³ BKG 2020-12-29 nr. 2256 godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug med efterfølgende ændringer

⁴ Se Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold

⁵ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, nr. 1176, 2020-07-23, med efterfølgende ændringer.

⁶ Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 240, 2019-03-13, med efterfølgende ændringer.

⁷ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595, 2018-12-06, med efterfølgende ændringer.



Søgsmål

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, hvorfor anmeldelsen, på eget ansvar, kan udnyttes før klagefristen er udløbet, i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens §90. Det skal ske indenfor seks måneder efter afgørelsens offentliggørelse.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen
Miljøsagsbehandler, Herning Kommune
Teknik og Miljø, Landbrugsteamet



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til afgørelsen:

Ansøger

- Stradevej 1, 7550 Sørvad

Miljørådgiver

- Sagro I/S, v Nina Laudal Jensen

Nedenstående er orienteret om afgørelsen:

Ansøger

- Stradevej 1, 7550 Sørvad

Miljørådgiver

- Sagro I/S, v Nina Laudal Jensen
- Herning Museum, Vestergade 20, 7400 Herning
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø.



Bilag 1: situationsplan og ansøgning

Lars Remme Larsen, stradevej 1, 7550 Sørvad ønsker at etablere en ny plansilo på ca. 6,2 x 27 m til crimpet korn.

Anlægget er erhvervsmæssigt nødvendigt for husdyrbruget, idet siloen skal benyttes til at opbevare foder til dyrene så optimalt som muligt uden stort foderspild.

1. Ejendommen er registreret som en landbrugsejendom med malkekvæg. Der ønskes at opføre en plansilo på ca. 6,2 x 27 m på i alt ca. 168 m², jf. figur 1. Der vil i forbindelse med opførelse af plansiloen ikke forekomme ændringer i dyreholdet eller produktionsarealet.
2. Plansiloen skal anvendes til opbevaring af crimpet korn til dyreholdet på ejendommen.
3. Plansiloen ønskes opført lige syd for en af de eksisterende plansilo på ejendommen, jf. figur 1.
4. Plansiloens sider bliver max 3 m høje.
5. Der vil ikke forekomme terrænændringer på mere end +/- 1 m.
6. Afstandskrav:
 - Afstanden til eksisterende eller ifølge Kommuneplanens rammedel kommende byzone/sommerhusområde er ca. 1,7 km.
 - Afstanden til et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative områder og lign. er ca. 1,7 km.
 - Afstanden til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt (Stradevej 2) og som ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget er ca. 730 m.
 - Afstanden til nærmeste åbne vandløb eller sø over 100 m² er ca. 68 m.

De øvrige afstandskrav i Husdyrlovens §8 er overholdt.

7. Der etableres ikke afskærmende beplantning da siloen opføres skærmet af eksisterende byggeri.

Beskrivelse af plansiloen:

Plansiloen bliver 27 m lang og 6,2 m bred. Plansiloen bliver kun åben i den ene ende.

Plansiloen opføres i henhold til Byggeblad 103.09-01 "Ensilagesilo med afgrænsningsmur" og med en bund af asfalt i henhold til Byggeblad 103.09-03 "Bundkonstruktioner med asfalt". Der etableres afløb i den ene ende, i overgangen mellem randzonerne og plansiloen. Afløbet kobles sammen med det eksisterende afløbssystem, som ledes til ny samletank på ca. 21 m³ og vider til udsprinkling eller gylletank.


Afgrænsningsmuren bliver en max 3 m høj betonmur.

Beplantning:

Der etableres ikke afskærmende beplantning da siloen opføres skærmet af eksisterende byggeri.

Udsprinkling:

Der ønskes på sigt at etablere et udsprinklingsanlæg. Beholderen vil være på ca. 21 m³ og der vil være en overløbssikring til gylletank således der ikke er risiko for overløb og evt. forurening.



Figur 1. plansilo



Figur 2. Placering i landskabet.