

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Sjørupgårdvej 9, 8581 Nimtofte	Dato for tilsyn: 24-08-2021
Ejer: Sølvbakkegård IV A/S.	Tidsforbrug på ejd.: 45 min
CVR nr.: 41824298	Dato for forrige tilsyn: 17-06-2020 – prioriteret (anden ejer dengang)
CHR nr.: 92426	Tilsynsførende: MART
Betaler: Sølvbakkegård IV A/S. Sjørupgårdvej 9, 8581 Nimtofte	Tilstede ved tilsynet: Adam Schou
Andre ejendomme: Nej	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Tilsynskampagne:	Ja
-------------------------	----

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs		Andet	X

Type af husdyrbrug:	§ 12 nr. 2) Anlæg til husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).
Kategori: 1a	H § 12 nr. 2

Risikoscore før tilsyn: 4,07	Risikoscore efter tilsyn: 3,07
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r):	Nej
---	-----

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 29668226 /

Ejers mail: adam@soelvbakkegaard.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:		Tilladelsesdato: 08-07-2016			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	10.900	296,10	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 110,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	10.900	50,51	Fravænningsvægt: 7,1	Afgangsvægt: 31,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	485	32,74	Antal fravænnede 28,8	Fravænningsvægt 7,1
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	485	76,40	Antal fravænnede 28,8	Fravænningsvægt 7,1

Samlet antal DE: 455,76

Antal DE nu:

Registreret produktion: Gødningsregnskab		Dato for registrering: 2019/2020			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	4.381	126,79	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 114,0
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	3.400	96,89	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 113,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	9.500	46,78	Fravænningsvægt: 6,6	Afgangsvægt: 32,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	500	34,20	Antal fravænnede 33,3	Fravænningsvægt 6,6
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	500	79,80	Antal fravænnede 33,3	Fravænningsvægt 6,6

Samlet antal DE: 384,46

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	Der er kommet ny ejer af dyreholdet i efteråret 2020, det registrerede dyrehold fra planperiode 2019/2020 afspejler derfor ikke den nuværende produktion på ejendommen. d. 3. december 2020 var der registreret 485 søer, 2920 slagtesvin og 1950 smågrise på ejendommen i CHR. Vær opmærksom på at registrere de forskellige dyretyper på de korrekte gulvtyper i gødningsregnskabet.
----------------------------	---

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
2	Gyllebeholder	01-01-2006	30-08-2021		3.000	10	
1	Gyllebeholder	01-01-2000	30-08-2021		3.068	10	
3	Gyllebeholder	01-07-2017			5.000	10	

Beholdere med smågrise gylle med indhold af medicinsk zink? Nej, gyllen bliver blandet med gyllen fra soholdet og slagtesvinene

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? <small>Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m² (10 m i diameter)</small>	X	
Er indløb dykket? <small>(Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)</small>	X	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? <small>(Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)</small>		X
Anvendes sugeskran ved overførsel af gylle?	X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? <small>(Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)</small>	Ikke relevant	
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? <small>(Kan fraviges ved manuel overvågning)</small>		
Er pumper forsynet med afbryder?		
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?		
Er hovedtavle aflåst?		
Er der påfyldningsalarm?		

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Brdr. Thorsen står for tømning af beholderne og gylleudbringningen.
-------------------------	---

Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

Pladser	Ingen møddingsplads
----------------	---------------------

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	15,62
--	-------

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	Ok.
-----------------------------	-----

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Ingen.
-----------------------------------	--------

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

Markstakke	0	
-------------------	---	--

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse:	<u>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</u>
Dato:	
Vilkår i godkendelse/tilladelse	Vilkårene er gennemgået. Fodringsvilkåret vedr. P ab dyr (19 i 2016-tillægget) er ikke tjekket, da det er vurderet som værende af underordnet betydning - se mere herom i tilsynsbrevet. Logbog for luftrensingsanlægget blev vist, dog med mangler - se mere herom i tilsynsbrevet.

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	3
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1
	3	1	
	5	2 eller flere	
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	5
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
E. Sårbarhed	1	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		X	
< 50 meter fra nabobeboelser			
Samlet score			3,07
Dato for vurdering			12-10-2021