


Brønderslev Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

Miljøgodkendelse

Godkendelse af
Fjerkræproduktion på Bredningen 35
9700 Brønderslev



© Kort & Matrikelstyrelsen

Virksomhedens art:	Fjerkræproduktion, slagtekyllinger 209,5 DE
Beliggenhed:	Bredningen 35, 9700 Brønderslev
Matr. nr.:	10 Manna by, Thise
Ejer:	Jens Hovaldt Bertelsen, Bredningen 35, 9700 Brønderslev
Tilsynsmyndighed:	Brønderslev Kommune
Sagsbehandler:	Mariane Eduardsen
Dato:	10. juli 2001

Indholdsfortegnelse.....	Side 2
Godkendelse	side 3
1. Godkendelsens generelle vilkår	side 3
1.1. Virksomheds beskrivelse	side 3
1.2. Produktionens omfang	side 3
1.3. Grundlaget for godkendelsen.....	side 3
1.4. Døde dyr	side 3
1.5. Fluer.....	side 3
1.6. Affald.....	side 3
1.7. Olie- og kemikalieaffald	side 4
1.8. Bekæmpelsesmidler	side 4
1.9. Støj.....	side 4
1.10. Hygiejne.....	side 4
1.11. Lugt og støjgener	side 4
2. Vilkår i forhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen.....	side 5
2.1. Opbevaring og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning	side 5
2.2. Opbevaring af fast gødning, kompost.....	side 5
2.3. Udspredning af husdyrgødning.....	side 5
3. Kontrolvilkår og egenkontrol	side 5
3.1. Forsvarlig udbringning	side 5
3.2. Dokumentation for produktionsomfang.....	side 5
3.3. Støjmålinger.....	side 5
3.4. Lugtprøver	side 6
4. Andet	side 6
4.1. Ændringer i virksomheden.....	side 6
4.2. Tilsyn og tilsynsmyndighed.....	side 6
5. Generelle forhold.....	side 6
6. Samlet vurdering.....	side 6
Klageadgang.....	side 7
Offentliggørelse.....	side 7
Grundlaget for godkendelsen	side 8
Ansøgning	side 8
Beliggenhed.....	side 8
Drikkevandsområder	side 10
Naturbeskyttelse	side 10
Virksomhedens etablering	side 10
Staldsystem.....	side 10
Ventilation.....	side 10
Lugt og støv.....	side 10
Fyringsanlæg	side 10
Husdyrgødning	side 11
Spildevand.....	side 11
Støj	side 11
Døde dyr	side 11
Foderleverancer	side 11
Kyllingeafhentning	side 12
Vandforsyning	side 12
Renere teknologi.....	side 12

Virksomhedsgodkendelse i henhold til lov om Miljøbeskyttelse

(Lov nr. 358 af 6. juni 1991 Jf. lovbek. nr. 698 af 22. september 1998)

Brønderslev Kommune har besluttet at meddele godkendelse til udvidelse af eksisterende fjerkræproduktion på Deres ejendom, Bredningen 35, 9700 Brønderslev.

Deres landbrugsproduktion er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven Kap. 5 med listebetegnelsen II.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår.

1. Generelle vilkår

1.1. Beskrivelse af virksomheden Bredningen 35.

Virksomheden driver en produktion af slagtekyllinger med skift 6,5 gange årligt. Opholdstiden for hvert hold kyllinger ligger mellem 38 og 42 dage. Produktionen er delt på 2 staldbygninger med 261.800 kyllinger i hver.

1.2. Produktionens omfang

Godkendelsen omfatter en årlig produktion af slagtekyllinger på 209,5 DE. $(7 \cdot 4,3) =$
- (29302
i 2012)

Produktionen er beregnet ifølge Bekendtgørelse nr. 877 af 10. dec. 1998 om erhvervsmæssigt dyrehold m.v.

1.3. Grundlaget for godkendelsen

Virksomheden skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, og alle ansatte skal være bekendt med indholdet af denne godkendelse.

1.4. Døde dyr

Animalsk affald, herunder selvdøde dyr skal opbevares i lukket container. Det animalske affald skal opbevares således, at der i tidsrummet inden afhentning til autoriseret destruktionsanstalt, ikke opstår uhygiejniske forhold.

1.5. Fluer

Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium.

1.6. Affald

Erhvervsaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes Regulativ for erhvervsaffald

Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen.

1.7. Olie- og kemikalieaffald

Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i tromler, beholdere eller anden emballage maksimalt indeholdende 200 liter på tæt bund med opkant og uden afløb til kloakken.

Oplagspladsen skal være under tag, og indrettet således, at et spild på mindst 200 liter vil kunne tilbageholdes.

Olie- og kemikalieaffald, samt øvrigt affald, skal bortskaffes i henhold til Brønderslev Kommunes affaldsregulativer

1.8. Bekæmpelsesmidler, meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler, samt rester og tom emballage herfra, skal opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt i et separat, aflåst rum eller skab.

(Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler nr. 241 af 27. april 1998).

Bortskaffelse af farligt affald skal ske i henhold til Brønderslev kommunes regulativ for erhvervsaffald.

1.9. Støj

Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt ved nærmeste nabobeboelse, må ikke overstige:

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag-fredag kl. 18.00- 22.00 Lørdag 14.00-22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00- 07.00
55	45	40

1.10. Hygiejne

Hele virksomheden og dens omgivelser skal renholdes, således, at lugtgener begrænses mest muligt.

Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

1.11. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige **lugt- og støvgener** uden for ejendomens areal.

2. Vilkår i forhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen

2.1. Opbevaring og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning

Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

2.2. Opbevaring af fast gødning, kompost

Kompost må oplagres i marken, hvis den har et tørstofindhold på mindst 30 %. Komposten skal være overdækket med plastik.

De fastsatte afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsen skal overholdes, og stakken må højst ligge samme sted i 12 måneder og ikke samme sted igen før efter 5 år.

2.3. Udspredning af husdyrgødning

Udspredning af husdyrgødning skal så vidt muligt ske på hverdage, og må ikke give anledning til unødige gener ved nabobeboelser.

3. Kontrolvilkår og egenkontrol

3.1. Forsvarlig udbringning

Der skal til enhver tid over for Brønderslev Kommune kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.

3.2. Dokumentation for produktionsomfang

Til dokumentation for at produktionen ligger indenfor godkendelsens rammer, skal der, hvis tilsynsmyndigheden kræver det, indsendes kopier af relevante dele af afsluttede årsskatteregnskaber. Kopierne skal indsendes til Teknisk Forvaltning senest 14 dage efter, at kravet er meddelt virksomheden.

3.3. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle **klager vedrørende støj** er velbegrundede, skal virksomheden for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller beregninger til dokumentation af, at de fastsatte støjvilkår er overholdt. Kravet kan højst fremsættes en gang årligt med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke kan overholdes.

Dokumentationen kan være i form af målinger i virksomhedens omgivelser eller nærfeltsmålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr.5 1984 og nr. 6 1984.

Beregninger skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1993, og skal ledsages af de oplysninger om beregningsforudsætninger, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjklilderne beskrives og deres kildestyrke angives. Støjberegninger eller -målinger skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "miljømålinger - ekstern støj".

3.4. Lugtprøver

Såfremt der opstår væsentlige lugtgener, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

4. Andet

4.1. Ændringer

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.

Inden etablering, udvidelse eller ændring af anlæg omfattet af kapitel 3 –8 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, skal der indgives en anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. Bekendtgørelse nr. 877 af 10. dec. 1998 § 29 stk. 1.

4.2. Brønderslev Kommune vil påse at denne godkendelse og den øvrige lovgivning overholdes. Der skal derfor altid være adgang for de personer, der af tilsynsmyndigheden er bemyndiget til at udføre tilsyn.

5. Generelle forhold

Denne godkendelse er gældende i 8 år.

Efter dette tidspunkt kan tilsynsmyndigheden ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 41 ændre på vilkårene i miljøgodkendelsen.

Godkendelsen bortfalder, såfremt udvidelsen ikke er påbegyndt inden 2 år fra dato.

Bygningsmæssige og driftsmæssige ændringer skal forelægges Brønderslev Kommune, før de foretages. Mindre, og for det eksterne miljø ubetydelige ændringer, vil herefter som regel kunne foretages uden ændringer i denne godkendelse.

Opmærksomheden henledes på, at miljøgodkendelsen ikke fritager for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning f. eks. byggeloven m.v.

6. Samlet vurdering

Virksomheden vurderes, med de vilkår, der følger af godkendelsen, at være på et miljø-

mæssigt acceptabelt niveau i forhold til virksomheder inden for branchen. Teknisk Forvaltning vurderer dermed, at drift af virksomheden med det udvidede dyrehold ikke vil give anledning til særlige miljømæssige problemer.

Klageadgang

Afgørelsen om godkendelse er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Afgørelsen om godkendelse kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen. Klageberettigede er virksomheden selv og enhver, der har en individuel, væsentlige interesse i sagens udfald, jf. § 98 i Miljøbeskyttelsesloven.

Desuden kan afgørelsen påklages af embedslægeinstitutionen for Nordjyllands Amt samt Nordjyllands Amt.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

En evt. klage skal sendes til Brønderslev Kommune, der skal have modtaget klagen senest den dag klagefristen udløber 10. juli 2001.

Ansøger vil blive underrettet, såfremt der indgives klage.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter godkendelsen er offentliggjort.


Offentlighedsfase


Offentlighedsfasen er 4 uger.

Godkendelsen vil blive annonceret i Oplandsavisen den 12. juni 2001.

Ansøger vil blive underrettet, når offentlighedsfasen er udløbet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2001.


Henning Jørgensen
Formand


Helge Skrubbeltrang
Teknisk Chef

Kopi er tilsendt:

Embedslægeinstitutionen for Nordjyllands Amt, Nordjyllands Amt, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg Ø.
Danmarks Naturfredningsforening v/ Mogens Ingemansen, Finsensvej 11, 9700 Brønderslev, Friluftsrådet i Nordjyllands Amt v/ Amtsformand Thomas E. Jensen, Arbejdstilsynet, Hobrovej 461, 9200 Aalborg SV
SID, Miljøudvalget, Vestergårdsgade 16, 9700 Brønderslev

Grundlaget for godkendelsen

Ansøgning


Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby, 8200 Århus N har på vegne af Jens Hovalt Bertelsen ansøgt om miljøgodkendelse.

Ejeren ansøger nu om godkendelse til en produktion på 209,5 DE (slagtekyllinger), endvidere er der på ejendommen et kvæghold på 40 DE.

På virksomheden er der på nuværende tidspunkt en produktion på 261.800 slagtekyllinger (42-dages), produktionen udvides til det dobbelte.

Beliggenhed

Ejendommen er beliggende på matr. nr. 10, Manna by, Thise, Bredningen 35, 9700 Brønderslev.



Virksomheden er beliggende i landzone.

Virksomheden består af ejendommen beliggende Bredningen 35 9700 Brønderslev. Ejendommen har et samlet areal på ca. 85 ha, arealet udvides med 39,8 ha således der i alt er et udsprængningsareal på 124,8 ha.

Bedriftens afstandsforhold fremgår af nedenstående skema. Afstandene er målet mellem nærmeste punkt på bygningsmassen på Bredningen og det relevante referencepunkt/referenceområde.

Referencepunkt/referenceområde	Ca. afstand i meter
Ejendommen Bredningen 24	90
Ejendommen Bredningen 46	130
Manna Vandværk I/S	130

Drikkevandsområder Nærmeste almene private vandværk er Manna Vandværk I/S, beliggende Bredningen 43.

Virksomheden er placeret i et område med drikkevandsinteresser i følge regionplanen.

Nærmeste ejendom hvor der indvindes vand til drikkevandsformål er Brunbakkevej 41. Afstanden hertil er ca. 640 m.

Naturbeskyttelses-Loven Ejendommens udspretningsarealer er ikke omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Fyringsanlæg I forrum er der etableret central varmeanlæg og som brændsel anvendes olie.

Virksomhedens etablering

Tidspunkter I 2000 var der på ejendommen en produktion på ca. 104,8.

Virksomhedens indretning og drift

Dyreenheder På ejendommen produceres årlig 249,5 DE i slagtekyllinger og kvæg.

Staldsystem

Ventilation

Staldene forsynes med undertryksanlæg, med indsugningsventiler placeret i væg og udsugninger placeret ved kip. Som sikkerhedsventil monteres gavlventilatorer.

Udsugningskapaciteten er maksimalt 4,0 til 4,5 m³/time pr. kylling (dog ekskl. Gavlventilatorer), men om vinteren og i perioder med små kyllinger vil ventilationsbehovet være under 1/10 heraf.

Ventilationsanlægget er fuldautomatisk reguleret.

Der er etableret ventilationsanlæg med MultiStep styring. Det vil si-

ge, at en udsugningsventilator er hastighedsreguleret, og de øvrige kobles ind efter behov.

Ventilationsafkast	Ventilationsafkast sker ved kippen og udmunder ca. 0,5-1,0 meter over kip. Der er ikke overdækning på, hvorved luften kastes mere lige op. Lufthastigheden i luftafkastene er ved maksimal ventilation ca. 8 m/sek. men ved minimum ventilation under 1 m/sek.						
Lugt og støv	<p>Ventilationsluften inderholder lugt – bl.a. NH₃. Der er ikke foretaget målinger over luftens totalindhold af lugte.</p> <p>Staldene vil kun give anledning til kortvarige væsentlige lugtgener udenfor gårdens område, når der sker udrensning af staldene, d.v.s. 6,5 gange pr. år.</p> <p>Det forventes ikke at virksomheden vil give anledning til støjgener.</p>						
Husdyrgødning	<table><tr><td>Årlig produktion – ab lager</td><td>ca. 680 tons</td></tr><tr><td>Tørstofindhold i gødning</td><td>50-60 %</td></tr><tr><td>Indhold af N, P og K er henholdsvis</td><td>ca. 2,8; 0,8 og 1,8 %</td></tr></table> <p>Ved afslutning af hvert hold kyllinger renses staldene, og gødningen bortkøres til markstak eller spredes direkte på markjord.</p>	Årlig produktion – ab lager	ca. 680 tons	Tørstofindhold i gødning	50-60 %	Indhold af N, P og K er henholdsvis	ca. 2,8; 0,8 og 1,8 %
Årlig produktion – ab lager	ca. 680 tons						
Tørstofindhold i gødning	50-60 %						
Indhold af N, P og K er henholdsvis	ca. 2,8; 0,8 og 1,8 %						
Spildevand	<p>Efter levering af kyllinger fjernes dybstrøelsen, og staldene fejes. Dernæst vaskes staldene, og dette vand som indeholder støv fra loft, vægge og lignende samt meget små mængder strøelse opsamles.</p> <p>Vandforbrug: 1 m³ vand pr 100 m² stald.</p> <p>Der etableres samletank for vaskevand.</p>						
Støj	<p>Ved daglig drift vil kun ventilationsanlægget give anledning til støj. Endvidere kan der forventes støj i forbindelse med indlæsning af foder i siloer samt ved kyllingeafhøntninger, der sker både i dag- og nattetimerne (6,5 gange årligt).</p> <p>Der er ikke lavet nogen støjdæmpende foranstaltninger på virksomheden.</p>						
Døde dyr	Opbevares i lukket beholder og bortskaffes til destruktionsanstalt.						
Foderleverance	Der kan ved drift forventes, at der leveres foder til anlægget 1-3 gange om ugen . Antallet af foderleverancer vil være størst i den sidste						

del af hver produktionsperiode.
Der anvendes ca. 2200 tons foder årligt.

- Kyllingeafhentning** Afhentninger sker både i dag- og nattetimerne. 6,5 gange årligt.
- Vandforsyning** Virksomheden forsynes med drikkevand fra Manna Vandværk I/S.
- Renere teknologi** I forbindelse med ansøgningen er der ikke oplyst om planer for anvendelse af renere teknologi