

Sportsrideklubben@gmail.com
Jensole.jensen@live.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

23. april 2020

Miljøtilsyn med Skagensvej 195A i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 20. april 2020 tilsyn med miljøforholdene på Skagensvej 195A, 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Møddingsplads

Ved tilsynet kunne det konstateres, at møddingsplads var overfyldt og der var mødding placeres uden for fast belægning.

Jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 760 af 30. juli 2019, § 14 skal mødding placeres på fast bund og sidebegrænsning.

Det indskræpes, at mødding opbevares korrekt senest den 1. maj d.å.

Ved tilsynet blev det ligeledes konstateret, at pumpen, der pumper møddingssaft fra møddingsplads til møddingssaftbeholder var defekt. I stedet var der lagt slanger fra pumpen, som blev ført direkte ud på jord. Dette forhold er tidligere blevet indskræpet.

Jf. ovennævnte bekendtgørelse og samme § 14 skal møddingssaft føres til beholder (og ikke direkte på jord).

Det indskræpes, at møddingssaft føres til beholder (og pumpen er funktionsdygtig) senest den 15. maj d.å.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2008-04945

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 20. april 2020

Skagensvej 195A, 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Lisbeth Juel Nielsen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	10,34

Ejer	LERBÆK HOVEDGÅRD A/S
Adresse	Sindalvej 90, 9981 Jerup

Telefon		Mobil	50451145
E-mail	Sportsrideklub- ben@gmail.com	CVR nr.	13812748
Fax		P. nr.	

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	30	10,34	0,00	230,52

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	30 heste pt i rideklubben

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	100	150	0	Pigstensbund. Anvendes som container-plads. Str > 100 m2

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mødd.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0			
Ajlebeholder	01-01-1800		0	1.000		Beholderkontrol udført 27.11.2000, Næste 2010,OBP

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 150,00

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 3,50

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Møddingssaftbeholder
Møddingsplads	Godkendt møddingsplads med opkant og afløb. Møddingen anvendes på egne arealer og der er ikke leveringsaftaler med andre ejendomme/brug. Ved tilsynet blev der konstateret en forholdsmæssig stor mængde mødding på møddingspladsen, som var placeret udover opkant. Forholdet indskærpes. Ved tilsynet blev det oplyst, at pumpen, der pumper møddingssaft fra møddingsplads til møddingssaftbeholderbeholder var defekt. Der var lagt slanger fra pumpen og direkte ud på jord. Dette forhold er tidligere blevet indskærpet. Ved tilsynet blev det tillige oplyst, at møddingssaftbeholder tømmes efter behov.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler	Der sprøjtes ikke på ejendommens arealer og derfor er der ingen oplag af sprøjtemidler

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg og septiktank, som tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ejer redegør for antal tanke og årstal

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet oplag af farligt affald
Affald, generelt	Alm. dagrenovation

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået
Ikke oplyst	Rideklubben er lejer hos Lerbæk Hovedgård.