

Gdr. Kristian Kragelund Jensen
Ålborgvej 267
9352 Dybvad

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

17. dec. 2019

Miljøtilsyn med Ålborgvej 267, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 14. feb. 2019 tilsyn med miljøforholdene på Ålborgvej 267. Tilsynet var varslet den 24. jan. 2019.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Indskærpelser/Henstilling

- **10 årsbeholderkontrol af begge gyllebeholdere øjeblikkeligt**
- **Formulering og føring af Miljøledelsessystem**
- **At BYG-sag (BYG-2012-01317) – Forrum og servicenum søges lovliggjort - Se BBR-udskrift side 10.**

Miljømæssigt i øvrig særdeles pæne forhold.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2019- 000219

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Sene afrapportering af miljøtilsyn 2019

Undertegnede beklager sene afrapportering af nærværende tilsyn.

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 14-02-2019

Kristian Kraglund Jensen, v./Ålborgvej 267
9352 Dybvad

Til stede ved tilsyn	Kristian Kragelund Jensen, hans søn og miljø- tekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Miljøgodkendelse	2019
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	647,51

Ejer	Kristian Kraglund Jensen
Adresse	Ålborgvej 267, 9352 Dybvad

Telefon	98468143	Mobil	40558143
E-mail	kraglund@mail.tele.dk	CVR nr.	63855928
Fax		P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion (tilladt dyrehold i 2014)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	8.410	215,64	4.241	0
Smågrise	Toklimast., delvis spal-tegulv	9.950	47,84	1.370	0
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	12.000	307,69	6.281	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Dyreholdet omfatter 19.176 slagtesvin og 11.600 smågrise (7-30 kg), dokumenteret af LandboNord, for perioden 1. aug. 2017 - 15. feb. 2019. Ved kontakt til CHR-register, oplyses, at dyreholdet omfatter (på stald), 4700 svin (>30 kg) og 1700 smågrise på 7-30 kg), ajourført pr. 1. april 2019.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse (2014) på et dyrehold på 20.410 slagtesvin og 9950 smågrise (647,51 DE). Udvidet fra 274,53DE (8410 slagtesvin og 9950 smågrise). Planlagte gyllebeholder (5000 m3) blev ikke udført Følgende vilkår blev ved tilsynet checket: -godkendt dyrehold, dokumenteret overholdelse ved tilsyn -biologisk renseanlæg i ny stald, vilkår 4-12,- manglende overholdelse af flere driftsvilkår (driftstid, ledningsevne, tryktab og egenkontrol) af anlæg, -fodervilkår, vilkår 13-14, Vilkår om foderkorrektioner er overholdt. -afsætning af gødning til biogasanlæg, vilkår er udgået i 2017- -ajourføring af beredskabsplan mindst hver år - Medarbejdere bliver løbende opdateret om planen, sammen med arbejdsplan for medarbejdermiljø. NY miljøgodkendelse dateret 15. okt. 2019 MGK af 2014 bortfalder hermed. Ny MGK er godkendt med følgende vilkår: -A. Eksist. slagtesvin stald på 2386 m2 og produktionsareal på 1930 m2 -B. Eksist. slagtesvinestald på 2686 m2 og produktionsareal på 1876 m2 -C. Eksist. smågrisestald på 569 m2 og produktionsareal på 378 m2. I alt staldareal på 5619 m2 og produktionsareal på 4184 m2. Produktionsareal vil frem over blive checket af kommunen ved bygningsmæssige ændringer -Gyllekøling Stald A skal være forsynet med køleslanger og forbundet til varmepumpeanlæg, Varmepumpe, skal have en køleydelse på min. 32,65 Wm2 Varmepumpen skal være forsynet med timetæller og med en årlig driftstid på min. 8760 timer Gylleanlæg skal være forsynet med trykovervågningssystem, alarm og sikkerhedsanordning, der stopper anlægget automatisk ved lækage-Anlæg må ikke kunne genstartes automatisk Vedligeholdelse (service) af gyllekølingsanlæg, sker efter producentens vejledning, af godkendt montør (service hvert år), vejledning skal opbevares på husdyrbruget Ved udskiftning af varmepumpe, skal der indsendes dokumentation for køleeffekt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	til kommunen. Der skal føres logbog over kølingsanlæg, over enhver form for driftsstop, med angivelse af årsag og varighed. Registrering af gylleanlæggets logbog, skriftlige kontrolaftale/servicerapporter skal opbevares i min. 5 år og forvises kommunen på forlangende Gylleudslusning i stald B skal foregå mindst hvert 7 dag, mellem kl. 8-16. Der må ikke sluses på lørdage søn- og helligdage. Nabogener Der skal opretholdes god staldhygiejne. Opstår der lugtgener kan kommunen meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger. På kommunens forlangende kan der kræves lugtmålinger el. beregningen Kommunen kan kræve støjmålinger, til dokumentation for at grænseværdier er overholdt Transport Transport med gylle skal som udgangspunkt foregår på hverdage i tidsrummet kl. 7-18 Særligt IE-brug Husdyrbruget skal kontakte kommunen, såfremt det konstateres at godk. vilkår ikke overholdes Produktion af slagtesvin sker under anvendelse af fodringsteknikker, efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36 - dokumentation skal opbevares i min. 5 år og forevises på kommunens forlangende Beredskabsplan skal opdateres ved ændringer og revideres årligt- Beredskabsplan skal være tilgængelig på bedriften og alle medarbejdere skal være bekendt med planen

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Påfyldnings og vaskeplads	2018	-	-	0	Afløb til gyllebeholder

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	02-09-2009	377	1.300	Flydelag	Kontrolleret i 2009, Ingen bemærkninger
Gyllebeholder	01-01-1992	02-09-2009	750	3.000	Flydelag	Kontrolleret i 2009, ingen bemærkninger
Gyllekanaler	01-01-1984	-	293	880	-	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tilstræk. kapacitet	Kapacitet på ca. 9 mdr.

Gyllebeholder	Gyllebeholdere fandtes med flydelag og dykket indløb. Logbøger føres elektronisk efter reglerne, idet det huskes at skema 2, skal udfyldes med datoer for diverse tiltag. Der er ikke krav om hverken alarmer eller barrierer. Begge beholdere er sidst kontrolleret i 2009 jf. 10 årsbeholderkontrollen. Begge beholdere skal på ny kontrolleres i 2019, med kontrol straks.
---------------	--

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevaring finder sted i aflåst rum uden afløb. Der opbevares kun godkendte midler
Sprøjtebevis/certifik.	Sprøjtebevis er tidligere erhvervet med opfølgende kurser. Ny marksprøjte er fra 2018.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg fra 2013. Pumpebrønd sås fri for slamforekomster.

Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
02	Olie	5900	2013	Over jord	Nej
03	Olie (Aflændet)	-	1960	-	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 1 dieselolietank, på 5900 liter fra 2013. Olietank er registreret i BBR-register, sammen med aflændet olietank fra 1960.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Enkelte oliefiltre. Farlig affald afleveres løbende til modtagestation Vendsyssel og Marius Pedersen. Der sås enkelte oliefiltre og sprayflasker.
Animalsk affald	Tilføres destruktionsanstalt
Affald, generelt	Affald fjernes løbende via erhversaffaldsordning hvert 14 dag (Sørup).

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Halmfyr
Beskyttet natur	Beskyttet natur er ikke kontrolleret

Drikkevandsforsyning	Vandboring blev fysisk kontrolleret og godkendt. Der sås få mængder grundvand i tørrebrønd, uden risiko for tilløb til forrerør. Der er monteret DGU nr i tørrebrønd. Der er indvindingstilladelse til 12.500 m3. Ejer har feb. mdr. 2019 anmeldt for året 2018, at der er indvundet 13.600 m3. Ejer vurderer at i fremtiden vil der ikke indvindes mere end nu. Drikkevandskvaliteten er i 2017 undersøgt og fundet god (bakteriologisk- og kemisk kvalitet).
Markvandingsboring	Der findes ingen boring
Ikke oplyst	Bygningsnr 18 i BBR-register (Forrum og servicerum). Der oplyses at byggesag (BYG-2012-01317) er fuldført, men ikke endelig godkendt pga. ulovlige forhold