



**Signaturer**

- xxx yy % Spildevandsledn. m. dim. og fald
- xxx yy % Regnvandsledn. m. dim. og fald
- OT Udluftning o. tag, tilslutning 110/75 mm
- WC Toilet, tilslutning 110 mm
- HV Håndvask, tilslutning 110/40 mm
- GA Gulv afløb, tilslutning 110 mm
- KV Køkkenvask, tilslutning 110/50 mm
- UV Udslagsvask, tilslutning 110/50 mm

**Noter**

Alle ledninger under bygning lægges med mindst 20% fald.

M52.10A

**MYNDIGHEDSPROJEKT**

MODTAGET 15-04-13  
BS 2012 - 1015

Gælder kun installationer

A	Revideret myndighedsprojekt.	PMN/dno	2013.04.10
MRK.	ÆNDRING	UDF.AF	KONTR. GODK. DATO
<b>Thorupstrand Fiskepakhus</b> Thorupstrand Landingsplads og Pakhusforening			
VVS-installationer Kloakplan		UDF.AF PMN/Is	MAL 1:100
		KONTR.	
		GODK.	DATO 2013.02.12
<b>LINDGAARD</b> RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Gasværksvej 24 9000 Aalborg Tlf. 96 31 75 00 Fax 98 12 06 64		SAG NR.	TEGN. NR.
		12851A	M52.10A