

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Dejbjergvej 14a, 6900 Skjern
CVR:	30307925
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 12-05-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er foretaget ændringer i gulvtype i eksisterende bygning 4 (mellem- og slutstald): Spaltegulv og gyllekanal ved foderbord er ændret til fast gulv.
- Ved flytning af matrikelgrænse mellem slagtesvinestalde og Dejbjergvej 14A er grænsen ændret, så bygning med sygestier er flyttet over på matrikel 18a Østerby By, Stauning (=Dejbjergvej 14A).
  - Ændringen bevirker, at miljøgodkendelserne for hhv. Dejbjergvej 4 og Dejbjergvej 14A ikke længere stemmer overens med de faktiske forhold.  
Vurdering:
  - Matrikelgrænse skal flyttes, så bygning med sygestier til slagtesvin er beliggende på matrikel 18d, Østerby By, Stauning. Alternativt skal begge adresser have ny miljøgodkendelse.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Ændring af gulvtype skal lovliggøres inden den 01-09-2023.** Dette skal ved ske at ansøge om godkendelse af produktionsarealet = nyt tillæg til miljøgodkendelse. Ansøgning skal ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens tillæg nr. 1 til §16a-miljøgodkendelse fra 12-09-2022, vilkår nr. 10.

Vær opmærksom på vilkår i tillæg til miljøgodkendelse:

- **Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkommande efterår) efter staldbygningens opførelse plantes slørende beplantning omkring bygningen.** Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


## Opsummering af håndhævelser

12-05-2023	Indskærpelse, Miljø	Ændring fra spaltegulv til fast gulv skal lovliggøres.
------------	---------------------	--

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 4 12-09-2022
Udnyttelse af godkendelse	Tillæg til §16a miljøgodkendelse (sep. 2022) er udnyttet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyt staldanlæg er etableret.</li> </ul> <p>Matrikelgrænsen mellem 18a, Østerby By Stauning og 18d, Østerby By Stauning er i forbindelse med byggeri af ny stald blevet flyttet.  Ved flytning af matrikelgrænse mellem slagtesvinestalde og Dejbjergvej 14A er grænsen ændret, så bygning med sygestier er flyttet over på matrikel 18a Østerby By, Stauning (=Dejbjergvej 14A).  Ændringen bevirker, at miljøgodkendelserne for hhv. Dejbjergvej 4 og Dejbjergvej 14A ikke længere stemmer overens med de faktiske forhold.  <u>Vurdering:</u>  <b>Matriklen skal flyttes, så bygning med sygestier til slagtesvin er beliggende på matrikel 18d, Østerby By, Stauning. Alternativt skal begge adresser have ny miljøgodkendelse.</b></p>
Staldtype	Ifølge miljøgodkendelse: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dybstrøelsesstald, spaltegulv ved foderbord.</li> <li>- Dybstrøelsesarealer.</li> </ul> <p>Der er foretaget ændringer i gulvtype i eksisterende bygning 4 (mellem- og slutstald): Spaltegulv og gyllekanal ved foderbord er ændret til fast gulv.  <u>Vurdering:</u>  <b>Ændring i gulvprofil vurderes til at være en godkendelsespligtig ændring, og der skal derfor ansøges om lovliggørelse af ændringen.</b></p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav i miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav om teltoverdækning af gyllebeholdere (Dejbjergvej 14a og Nystedvej 4a). Tidligere teltoverdækning på gyllebeholder på Nystedvej 4a er fjernet.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Afhentes af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den eksisterende slørende beplantning omkring ejendommen skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.</li> <li>- <b>Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkommande efterår) efter staldbygningens opførelse plantes slørende beplantning omkring bygningen.</b> Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes.</li> </ul>
Miljøteknologi - andet	På husdyrbruget skal der være fokus på energioptimering evt. ved et energitjek.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
4	Mellem- og slutstald	Ja	480	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	12-05-2023
4	Mellem- og slutstald	Nej	480	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	12-05-2023
4	Mellem- og slutstald	Ja	2.240	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse	12-05-2023
3	Mellemstald	Ja	1.050	Alle kvæg	Dybstrøelse	12-05-2023
5	Ny stald (2022)	Ja	3.285	Alle kvæg	Dybstrøelse	12-05-2023

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	<p>Ny stald er etableret.</p> <p>Der er foretaget ændringer i gulvtype i eksisterende bygning 4 (mellem- og slutstald): Spaltegulv og gyllekanal ved foderbord er ændret til fast gulv.</p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Ændring i gulvprofil vurderes til at være en godkendelsespligtig ændring, og der skal derfor ansøges om lovliggørelse af ændringen.</b></p> <p>Matrikelgrænsen mellem 18a, Østerby By Stauning og 18d, Østerby By Stauning er i forbindelse med byggeri af ny stald blevet flyttet.</p> <p>Ved flytning af matrikelgrænse mellem slagtesvinestalde og Dejbjergvej 14A er grænsen ændret, så bygning med sygestier er flyttet over på matrikel 18a Østerby By, Stauning (=Dejbjergvej 14A).</p> <p>Ændringen bevirker, at miljøgodkendelserne for hhv. Dejbjergvej 4 og Dejbjergvej 14A ikke længere stemmer overens med de faktiske forhold.</p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Matrikelgrænsen skal flyttes, så bygning med sygestier til slagtesvin er beliggende på matrikel 18d, Østerby By, Stauning. Alternativt skal begge adresser have ny miljøgodkendelse.</b></p>
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 04-05-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slagtekalvebesætning, Vitello (Besætningsnr. 57810): 977 handyr, 382 kvier.</li> <li>- Slagtekalvebesætning, Bangsbo (Besætningsnr. 901437): 2 handyr.</li> <li>- Slagtekalvebesætning, Bangsbo (Besætningsnr. 907027): 3 handyr.</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2021/2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oksegaarden Aps: 2 kvier (6 mdr.-slagtning), 713 slagtekalve (0-6 mdr.), 750 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- Bangsbo slagtekalve: 741 slagtekalve (0-6 mdr.), 790 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilagesiloer/-plads anvendes ved tilsynet som møddingsplads.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pladsen har afløb til fortank.</li> </ul>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Pladsen har afløb til fortank.</p> <p><u>Vær opmærksom på:</u>  Dybstrøelse på møddingsplads skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.</p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>2 kalvehytter anvendes ikke ved tilsynet.</p> <p>Hytterne anvendes af kortere varighed til sygebokse.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1800	1.300	3.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1995	28-11-2018	10	750	3.006	Flydelag	Beholder kontrolleret 28-11-2018.
Gyllekanaler	01-01-1996			0	500		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1995			0	21		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.058 m <sup>3</sup> . på Nystedvej 4A Beholderkontrol er sidst foretaget i 2018. Gyllebeholderen fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.006 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst foretaget i 2018. Dykket indløb: Ok - men skal fastgøres. - Flydelag: Ok.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring	Dejbjergvej 7		
Modtage til opbevaring	Dejbjergvej 4		
Afgive til opbevaring	Nystedvej 4A		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi-kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist

1998	78786	Tank	S910 0181	1998	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendør s		28-12- 2028
------	-------	------	--------------	------	-----------------------------	-------	---------------	--	----------------

#### Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2019 står på fast bund. - Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.  Tidligere tank fra 1998 blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares ikke kemikalier. Jorden er lejet ud.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

#### Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	Der udsprinkles ikke restvand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 93.448, 93.451, 93.777 og 93.778): 57.600 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder 01-10-2024. - Ifølge ejer er der kun 2 boringer. - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Ensilageplads kan anvendes. Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft/kanal eller nedsiver.

#### Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Afhentes via erhvervscontainer.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton under kappe. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

#### Generelle bemærkninger

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

#### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	12-05-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5

E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*