




17. juni 2005

Sagsbehandler: Thomas H. Sneftrup

Sagsnr.: 2005032535

Miljøgodkendelse
af
Slagtesvineproduktion
på
Sønderbjergvej 15, Gjellerup



MILJØAFDELINGEN

Rådhuset · Torvet · 7400 Herning

Tlf. 96282828 · Fax 96282988 · teknik@herning.dk / www.herning.dk

Indholdsfortegnelse

Godkendelse	4
1. Baggrund	4
2. Godkendelsens vilkår	5
2.1 Indretning og drift	5
2.2 Dyreholdets størrelse	6
2.3 Gødningsopbevaring og håndtering	6
2.4 Affald	6
2.5 Håndtering af olie, medicin, sprøjtemidler og andre kemikalier	7
2.6 Foder	7
2.7 Luft	7
2.8 Støj	8
2.9 Uheld og driftsforstyrrelser	8
3. Egenkontrol	8
4. Grundlag for vilkår	9
5. Godkendelsens gyldighed	9
Miljøteknisk beskrivelse	11
A. Virksomhedens bygnings- og anlægsmæssige placering og omfang	11
B. Afstandsforhold	11
C. Ejendommens omfang	12
D. Virksomhedens produktion	12
E. Bygninger	12
F. Husdyrgødning	13
G. Arealer	13
H. Maskiner	13
I. Ventilationsanlæg	14
J. Energiforbrug	14
K. Tankanlæg	14
L. Foder	14
M. Vandforsyning	15
N. Transport	15
O. Fluebekæmpelse	16

P. Spildevand	16
Q. Regnvand	16
R. Affald	16
S. Medicin og kemikalier	17
T. Vaskeplads	17
U. Udbringning	17
V. Ikke teknisk resumé	17
X. Oplysninger om gældende lovgivning	17
Miljøteknisk vurdering	18
1. Luft	18
2. Støj	19
3. Gødningsopbevaring	20
4. Harmonikrav	20
5. Affald	21
6. Spildevand	21
7. Konklusion	21

Bilag 1	Kort over virksomhedens beliggenhed	1:4000
Bilag 2	Kort over lugt udbredelse	
Bilag 3	Liste over dokumenter i sagen	
Bilag 4	Situationsplan	
Bilag 5	Oversigt over staldafkast	
Bilag 6	Beregning af lugtpåvirkning	

Godkendelse

Herning Kommune godkender svineproduktion på matr. nr. 25a Gjellerup By, Gjellerup, tilhørende Leif Nytoft Dinesen. Godkendelsen omfatter den samlede virksomhed på adressen Sønderbjergvej 15, 7400 Herning. Der henvises til kort og situationsplan, bilag 1 og 4.

Godkendelsen omfatter 9230 slagtesvin/år (32-100 kg) svarende til i alt 249,9 DE pr. år.

Godkendelsen omfatter udelukkende virksomhedens forhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle andre tilladelser.

Herning Kommune fører tilsyn med virksomhedens forhold til det eksterne miljø. Det er dog plantedirektoratet der fører tilsyn med at harmonireglerne i ”Husdyrgødningsbekendtgørelsen¹” overholdes.

1. Baggrund

I ansøgning modtaget af Herning Kommune den 17. december 2004 søger Leif Nytoft Dinesen om miljøgodkendelse af produktion af slagtesvin på Sønderbjergvej 15 i Gjellerup.

Af ansøgningen fremgår det, at der i dag produceres 8200 slagtesvin (30 - 100 kg) årligt, men at man ønsker at udvide produktionen til 9230 slagtesvin (32-100 kg) pr år.

Udvidelsen sker i de bestående stalde, hvor det samlede staldanlæg er på 2200 m².

En udvidelse af produktionen medfører at sagen er sendt til VVM-screening i Ringkøbing Amt. Det skete den 17. december 2004.

Herefter har Ringkøbing Amt undersøgt om anlægget på Sønderbjergvej 15 er VVM-pligtig med de nye bygningsanlæg og med den produktion der er oplyst amtet.

¹ Bekendtgørelse nr. 604 af 15. Juli 2002, Bekendtgørelse om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.m.

Amtet har i brev af 18. marts 2005 meddelt Leif Nytoft Dinesen, at man har afgjort at virksomheden ikke er omfattet af VVM-pligten, i forbindelse med udvidelsen af besætningen fra 223,7 til 249,9 DE.

I bilag 1 til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed, er virksomheden omfattet af punkt I101d:

”Produktion på mere end 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg).”

Produktionen på Sønderbjergvej 15, er omfattet af IPPC-reglerne, hvilket betyder at en ansøgning om miljøgodkendelse af virksomheden skal offentliggøres. Ansøgningen blev annonceret i Herning Folkeblad den 20. april 2004.

Offentliggørelsen gav ikke anledning til kommentar.

2. Godkendelsens vilkår

Godkendelsen bygger på virksomhedens ansøgning og supplerende oplysninger samt kommunens konkrete vurdering støttet af Miljøstyrelsens vejledninger. Den meddeles på de nedenfor nævnte vilkår.

2.1 Indretning og drift

Virksomheden skal indrettes og drives som det er beskrevet i ansøgningen og som det er sammenfattet i godkendelsens miljøtekniske beskrivelse med mindre vilkårene i denne godkendelse og senere afgørelser heraf foreskriver andet.

Indretning og drift af virksomheden skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse og ændringer heraf.

Virksomheden må ikke udvide eller ændre bygning eller drift før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Herning Kommune.

Et eksemplar af godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

Hvis virksomhedens ejerforhold eller forholdene omkring ansvaret for virksomheden miljøforhold ændres, skal dette meddeles Miljøafdelingen i Herning Kommune.

Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium. Anvendelse af rovfluer falder ind under disse bestemmelser.

2.2 Dyreholdets størrelse

Dyreholdets størrelse omfatter en produktion på 9230 slagtesvin (32-100 kg) pr år i eksisterende stalde.

Antal producerede slagtesvin pr. år må ændres når vægten ændres, men antallet af dyreenheder fordelt på de enkelte kategorier af dyr må ikke overskrides. Dette betyder at øges slagtevægten fra 100 til 102 kg, må der produceres tilsvarende færre slagtesvin/år.

2.3 Gødningsopbevaring og håndtering

Gyllen skal spredes efter god landmandspraksis, så lugtgener og ammoniakfordampning begrænses. Al udspreddning af gylle skal således ske ved udlægning med slæbeslanger eller ved nedfældning. Nedbringning skal ske senest 6 timer efter udlægning.

Der skal inden 8 dage efter omrøring i gylletankene være gendannet tætsluttende flydelag. Hvis det ikke er muligt at danne et naturligt flydelag, skal der etableres et kunstigt.

2.4 Affald

Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. De skal opbevares overdækket på plastpresenning eller i en lukket container, så der i tidsrummet inden afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold.

Affald skal bortskaffes i henhold til Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Olieaffald og andet farligt affald skal opbevares i velegnede beholdere, der er placeret overdækket på tæt underlag. Der må ikke være afløb fra arealet, der skal være forsynet med en opkant, som kan tilbageholde en mængde svarende til indholdet i den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne.

Der må ikke foretages afbrænding eller nedgravning af affald på virksomheden.

2.5 Håndtering af olie, medicin, sprøjtemidler og andre kemikalier

Olie og kemikalier skal opbevares som beskrevet i Herning Kommunes forskrifter herfor.

Rengøring af marksprøjter skal foregå i marken med rentvandstank eller på plads med afløb til gyllebeholder. Ved påfyldning af vand på sprøjten skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningen. Der skal minimum være 20 cm luft mellem vandtilløb og sprøjtebeholderen. Der må ikke opblandes sprøjtemidler i en afstand af 5 meter til en vandboring.

Medicin skal opbevares i aflåst skab utilgængeligt for børn og dyr.

2.6 Foder

Opbevaring og håndtering af foder skal ske, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.

2.7 Luft

Hvis der foretages udskiftning eller renovering af ventilationssystem og/eller afkast skal det som minimum udføres som angivet i den til hver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om godkendelse af husdyrbrug .

2.8 Støj

Virksomhedens samlede bidrag, fra stationære anlæg, til det ækvivalente korrigerede støjni-veau målt i dB(A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige:

Max støjbidrag i dB(A) for	Område 3
Mandag-fredag: 07.00-18.00 Lørdag: 07.00-14.00	50
Mandag-fredag: 18.00-22.00 Lørdag: 14.00-22.00 Søn- & helligdage: 07.00-22.00	45
Alle dage: 22.00-07.00	40
Maksimalværdi* 22.00-07.00	55

* Maksimalværdien gælder kun om natten ved boliger.

Af hensyn til de omkringboende skal den daglige transport finde sted i tiden mellem 7.00 og 18.00 på hverdage. Transport på lørdage efter kl. 14.00 skal undgås. Sæsonbetonet transport kan i rimeligt omfang foregå før 7.00 og efter 18.00.

2.9 Uheld og driftsforstyrrelser

Pumpning af gylle fra gyllebeholder til gyllevogn skal foregå under overvågning.

Hvis der sker uheld med et ikke uvæsentligt udslip, skal Herning Kommune straks kontaktes telefonisk. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112.

3. Egenkontrol

Hvis Herning Kommune finder det nødvendigt, skal virksomheden, højst en gang årligt, dokumentere at støjvilkår er overholdt. Støjmåling skal udføres efter de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen. Målingen skal udføres af et akkrediteret laboratorium. Udgifterne i forbindelse med målingerne afholdes af virksomheden.

Hvis Herning Kommune finder det nødvendigt, skal virksomheden lade foretage undersøgelser af forskellige lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, således at lugtgenerne formindskes. Udgifterne i forbindelse hermed afholdes af virksomheden.

Afregning fra slagteriet for det foregående kalenderår skal sendes til Herning Kommune senest 1. april indeværende år. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin det pågældende år. Slagtesvinenes gennemsnitsvægt skal fremgå af afregningen.

Smågrisenes indgangsvægt skal ligeledes kunne dokumenteres mindst 12 måneder bagud.

Lovpligtig registrering i henhold til den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse skal efter anmodning kunne fremlægges for Herning Kommune.

4. Grundlag for vilkårene

Godkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens vejledninger:

1. *Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder*
2. *Vejledning nr. 6/1987 Måling af ekstern støj fra virksomheder*
3. *Vejledning nr. 4/1997 om godkendelse af husdyrbrug*
4. *Vejledning nr. 3/1994 Tilsyn med landbrug*

Samt MLK Fyns

5. *Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde*

5. Godkendelsens gyldighed

Godkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelsen. Ved klage over godkendelsen kan Skov- og Naturstyrelsen, som er klagemyndighed, bestemme at klagen har opsættende virkning.

I 8 år efter at godkendelsen er givet, er godkendelsen omfattet af retsbeskyttelse. Kommunalbestyrelsen skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forureningen og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller hvis forureningen er væsentlig større eller anderledes end forudsat i godkendelsen, jf. lovens § 41a, stk. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen kan dog altid revidere vilkårene i miljøgodkendelsen med henblik på at forbedre egenkontrollen eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Retsbeskyttelsesperioden udløber den 22. juni 2013.

Listepunktet I101d ”210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg).” er i godkendelsesbekendtgørelsen i-mærket. Dette betyder at virksomheden er omfattet af EU’s IPPC-direktiv. Dette medfører at Herning Kommune skal revurdere godkendelsen 8 år efter godkendelsen og derefter mindst hvert tiende år.

Miljøteknisk beskrivelse

A. Virksomhedens bygnings- og anlægsmæssige placering og omfang

Produktionen af slagtesvin foregår på Sønderbjergvej 15, 7400 Herning, Matr. Nr. 25 a m.fl., Gjellerup By, Gjellerup. Ejendommen er i landzone.

Lokalplan: Der er ikke udarbejdet lokalplan for området
 Kommuneplan: Virksomheden er i primært jordbrugsområde

B. Afstandsforhold

Naboer indenfor en radius på 687 m

Sønderbjergvej 7
 Sønderbjergvej 9
 Sønderbjergvej 11
 Sønderbjergvej 17 (nærmeste nabo 107 meter)
 Sønderbjergvej 19
 Sønderbjergvej 23

Afstand fra stald til nærmeste enkelt vandindvindingsanlæg	>25 m
Afstand fra stald til nærmeste fælles vandindvindingsanlæg	>50 m
Afstand fra stald til vandløb, dræn og søer	>15 m
Afstand til offentlig vej, privat fællesvej, naboskel	>15 m
Afstand til levnedsmiddelvirksomhed	>25 m
Afstand til beboelse på samme ejendom	4,5 m

Der er 1015 m til nærmeste bymæssige beboelse.

C. Ejendommens omfang

1. Svinetald, fastbund (nummeret a og b)
2. Svinetald, ude af drift. (c)
3. Svinetald, fast gulv og spalter i rensegang. (d)
4. Svinetald, 1/3 fast gulv 1/3 drænet gulv 1/3 spaltegulv. (e)
5. Svinetald, fuldspalter. (f)
6. Svinetald, 2/3 spaltegulv
7. Maskinhus
8. Stuehus
9. Garage m.v.
10. Gyllebeholder, 1220 m³ fra 1993
11. Gyllebeholder, 1190 m³ fra 1997
12. Gyllebeholder, 1827 m³ fra 2003
13. Overjordisk olietank til fyringsolie fra 2001 på 1200 l
14. Overjordisk dieseltank fra 2000 på 1200 l
15. Gastæt silo 3450 hk korn

D. Virksomhedens produktion

På ejendommen produceres slagtesvin. Grisene sættes ind ved en vægt på ca. 32 kg og afhen-tes til slagtning, efter ca. 3,4 måneder og har en vægt på ca. 100 kg.

E. Bygninger

Produktionen af slagtesvin foregår i stalde der er indrettet med spalter som beskrevet under punkt C.

Staldene har ikke givet anledning til lugtgener og fremstår som værende rene og tørre.

Gylle ledes via gyllekanaler til fortanke og derefter videre til en af gyllebeholderne.

Stuehus bebos af ejeren.

F. Husdyrgødning

På ejendommen produceres der årligt ca. 4344 m³ gylle og ajle incl. vand og 36 m³ fast gødning.

Husdyrgødning opbevares på ejendommen i 3 stk. gyllebeholdere på hhv. 1220 m³, 1190 m³ og 1500 m³. Derudover er den samlede opbevaringskapacitet i gyllekanaler oplyst at være 450 m³. Ejendommens møddingsplads er på 70 m³

Den totale opbevaringskapacitet for gylle er dermed 4360 m³, hvilket svarer til 12,0 måneders opbevaringskapacitet. Opbevaringskapaciteten for fast gødning er 23,3 måneder.

Den store beholder er fra 2003 og den mellemste er fra 1997 og den lille er fra 1993 og er kontrolleret den 3 november 2003.

Personale eller ejeren er til stede ved overpumpning af gylle fra beholder til gyllevogn. Arealet omkring gylletankene er bevokset med græs.

G: Arealer

Virksomheden har i alt 129,4 ha incl. forpagtede arealer til rådighed til udspredning af gødning fra produktionen. Derudover er der lavet aftaler om overførsler for 64,3 ha.

H. Maskiner

Landbrugsmaskiner står i maskinhuset på ejendommen, hvor der også er værksted.

I. Ventilationsanlæg

Der ventileres i staldene ved almindeligt undertryksanlæg.

Alle afkast er ført over kip med undtagelse af den nye stald.

Placering af afkastene fremgår af bilag 5. Der er i alt 22 afkast på staldbygningerne.

Ejeren har indhentet oplysninger om støj fra leverandøren, SKOV. Afkastene oplyses at være målt til at støje 65 dB(A) 2 m fra støjkilden.

J. Energiforbrug

Staldene opvarmes ved hjælp af oliefyr.

Diesel/fyringsolie anvendes der 16000 l til opvarmning og markdrift. Fyringssæsonen er fra 15. november til 15. marts. Der bruges ca. 10 tons træpiller pr. år til opvarmning af ejendommens stuehus.

Strøm bruges til ventilering af stalde, lys og fodringsanlæg. Forbruget oplyses at være ca. 55.000 kWh pr. år.

Der er ikke korntørringsanlæg på ejendommen.

K. Tankanlæg

Fyringsolie opbevares i en 1200 l overjordisk olietank fra 2001. Diesel er i en 1200 l. overjordisk tank fra 2000 Tanken står i maskinhus uden gulv afløb.

L. Foder

Korn opbevares på ejendommen i lade og i en gastæt silo med cyklon.

Foderet blandes i foderblandingsanlæg. Der fodres med tørfoder. Der anvendes ca. 1850 tons foder, hvoraf de 660 tons er egen avl.

M. Vandforsyning

Ejendommen har egen vandforsyning.

Forbruget er ca. 6000 m³ pr. år. Vandet bruges til dyrene samt til rengøring af stalde og i privaten. Der er søgt om tilladelse til markvanding på 45.000 m³.

N. Transport

Produktionen af slagtesvin medfører transport til og fra ejendommen.

Der forekommer transport ved levering/afhentning af smågrise og slagtesvin. Derudover forekommer der transport ved levering af foder og fyringsolie samt ved transport med døde dyr.

I alt forekommer der årligt ca.

65	levering/afhentning af grise
15	leveringer af foderprodukter
100	transport af gylle
10	levering af diesellole
52	afhentning af døde dyr
1	levering af handelsgødning

O. Fluebekæmpelse

Der foretages ikke bekæmpelse af fluer på ejendommen.

P. Spildevand

Spildevand fra stuehuset ledes via septiktank og samlebrønd til grøft der løber til Lillebæk. Der udledes ikke sanitært spildevand fra staldbygningerne.

Q. Regnvand

Tagvand ledes via regnvandsledning og grøft til Lillebæk.

R. Affald*Døde dyr*

Døde dyr opbevares i lukket rum, hvor dyrene er overdækket med presenning indtil afhentning af destruktionsanstalt.

Dagrenovation

Ejendommen er tilmeldt Herning Kommunes ordning for dagrenovation. Affaldet består hovedsageligt af husholdningsaffald.

Farligt affald og risikoaffald

Der fremkommer spildolie og oliefilter fra traktorer og maskiner.

Risikoaffald i form af olie, oliefilter og opbevares i aflåst rum/skab og bortskaffes til kommunal modtagerplads. Kanyler, sprøjter og medicinflasker/rester afleveres på apotek.

S. Medicin og kemikalier

Pesticider opbevares i aflåst skab på ejendommen og håndteres herfra. Leif Nytoft Dinesen har erhvervet sprøjtebevis.

Medicin opbevares i aflåst skab på ejendommen.

T. Vaskeplads

Der vaskes maskiner på møddingspladsen, hvorfra spildevand løber til ajlebeholder under møddingen.

Skyllevandet fra rengøring af marksprøjter ledes til ajlebeholder.

U. Udbringning

Al gylle udbringes om foråret med slæbeslanger. Fast gødning udbringes forår og efterår og nedpløjes.

V. Ikke teknisk resumé

Virksomheden producerer 9230 slagtesvin/år fra 32 til 100 kg.

De væsentligste miljøbelastninger fra virksomheden er støj fra ventilatorer og fra transport samt støv, lugt og ammoniakfordampning fra virksomheden. Derudover vil der fremkomme en mindre mængde affald.

X. Oplysninger om gældende lovgivning

Udover vilkårene i nærværende miljøgodkendelse er virksomheden underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om miljøbeskyttelse, jf. *Bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse* med senere ændringer, kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for virksomheden:

Bek. nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Bek. nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen),

Bek. nr. 619 af 27. juni 2000 om affald (Affaldsbekendtgørelsen)

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Miljøteknisk vurdering

I forbindelse med svineproduktionen på Sønderbjergvej 15 forekommer der situationer og affaldsprodukter der kan medføre støj-, jord-, vand- og luftforurening.

I godkendelsen er der fastsat en række vilkår, som skal sikre, at der ikke opstår væsentlig forurening af omgivelserne ved produktionen.

1. Luft

Støv, ammoniakfordampning og lugt vil være de væsentligste årsager til luftforurening.

Den væsentligste kilde til ammoniakfordampningen og lugt er staldene og gyllebeholdere/møddingsplads.

Ved at sikre sig at flydelaget på gylletanken er tætsluttende vil fordampningen herfra minimeres. Hvis der ikke naturligt kan dannes et tætsluttende flydelag må det etableres på anden vis. F.eks. ved brug af snittet halm eller letklinker.

Udbringningen af gylle sker med slæbeslanger, hvilket reducerer lugtgenerne ved udspredning frem for bredspredning. Udbringningen bør tilrettelægges således at udspreddingen af gylle i

bolignære områder sker under hensyntagen til beboere. Dvs. at gyllen skal nedbringes umiddelbart efter udspredning (inden 6 timer).

Beregning af gene- og konsekvensområde

Beregningen er foretaget ved hjælp af beregningsmetode i MLK Fyns ”*vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde*”:

Af beregningerne på bilag 6 ses det at den samlede lugtemission fra ejendommen er på **24453 LE/s**

Konsekvensområdet for lugtpåvirkningen er ca. **687 m**. Geneafstanden for lugtemissionen er i følge vejledningen ca. **494 m**.

Udover ejendommens stuehus er der 1 beboelse indenfor geneafstanden med over 1-3 LE/m³. Bilag 2. Der er 6 ejendomme beliggende inden for konsekvensområdet.

Ejendommen ligger syd for nærmeste nabo. Vinden skal derfor komme fra syd for at påvirke naboejendommen. I følge DMI forekommer denne vindretning ca. 9 % af tiden.

Hvis det viser sig at der opstår problemer med lugt fra virksomheden har Herning Kommune ved vilkår under pkt. 3 i godkendelsen mulighed for at stille krav om at virksomheden skal behandle afkastluften, så lugtgenerne formindskes.

2. Støj

Det vurderes at de væsentligste støjkloder vil være ventilationsafkastene samt kørsel med lastbiler og landbrugsmaskiner i forbindelse med produktionen og markarbejde. Det vil ved hensynsfuld kørsel være muligt at minimere støjgenerne herfra.

Der er i alt 22 afkast. Afstanden til nærmeste nabo er ca. 107 m.

Afkastene er oplyst at bidrage med 65 dB(A) pr. afkast målt 2 m. fra støjkloden. Ved overslagsberegning, hvor der er regnet med at alle ventilatorer kører samtidigt og alle bidrager med 73 dB(A), vil støjniveauet ikke overstige det stillede vilkår om en grænseværdi på 40

dB(A) om natten. Det er først ved en temperatur på omkring 25°C at anlægget udnyttes maksimalt og da kun i dagtimerne.

Her giver godkendelsens vilkår mulighed for at kræve en støjmåling, hvis der viser sig at være nødvendigt.

Som beskrevet ovenfor er der stillet krav til transport på ejendommen, hvilket også vil medføre at støj udenfor normal arbejdstid vil minimeres.

For at mindske gener fra transport stilles som vilkår, at transporten der ikke er sæsonbetonet skal foregå mellem 7 og 18 på hverdage og lørdage fra 7 til 14.

3. Gødningsopbevaring

Gødning udbringes for det meste i forårmånederne. Den samlede opbevaringskapacitet er 12 måneder for gylle og 23,3 måneder for fast gødning. Kapaciteten vurderes at være tilstrækkelig.

4. Harmonikrav

Hedens og Fjordens Landbrugscenter har udført en harmoniberegning for den samlede produktion.

Beregningen er foretaget med en produktion på Sønderbjergvej 15 på 9230 slagtesvin (32 - 100 kg) pr år i 2004.

Ejendommens besætning er beregnet til 249,9 DE.

Ejendommens harmoniareal er:

$249,9 \text{ DE} / 1,4 \text{ DE pr. ha} = 178,5 \text{ ha}$

Leif Nytoft Dinesen oplyser at have 129,4 ha til rådighed til udspredning.

Heraf er 46,8 ha. forpagtet jord .

Derudover er lavet gylleaftaler om overførsel af husdyrgødning for 64,3 ha.
i alt 193,7 ha. til udspredning af husdyrgødning

Leif Nytoft Dinesen har sendt kopi af overførselsaftaler og forpagtningsaftaler .

Harmonireglerne er dermed overholdt.

5. Affald

Større døde dyr anbringes i lukket rum og bortskaffes til destruktionsanstalt.

Medicinrester opbevares i aflåst skab og bortskaffes til kommunal modtageplads.

Farligt affald opbevares i aflåst rum og bortskaffes til kommunal modtageplads.

6. Spildevand

Ejendommens husholdningsspildevand ledes via septiktank og dræn til grøft, der løber til Lillebæk..

Der forekommer ikke processpildevand på ejendommen.

7. Konklusion

Herning Kommune vurderer at virksomheden kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes.