

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Torstedvej 86, 6980 Tim
CVR:	26672104
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 30-04-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Det samlede dyrehold overskrider det tilladte for ejendommen. Overskridelsen skyldes slagtesvinenes afgangsvægt.
- Møddingsvand pumpes delvist ud via hydrant (ældre udspinkingsanlæg) - på mark nord for maskinhus.
- Møddingsplads - vestlig ende: Der er etableret mindre vulst til at tilbageholde møddingssaft:
  - Det ses i området omkring den vestlige ende, at møddingssaften løber ud på det omkringliggende areal.
- Luftfotos 2022 og 2023: Dybstrøelse på møddingsplads er ikke overdækket med plastik.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Dyreholdet skal lovliggøres inden den 01-09-2024.**
- Dette kan enten ske ved en reduktion af slagtesvineproduktionen, så det samlede dyrehold ikke overstiger det tilladte antal dyreenheder i afsnittet "gældende tilladelser" eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
  - Vælger du/I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
  - Såfremt du/I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet, skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
    - Vælger du/I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.

- Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §12-miljøgodkendelse fra 22-05-2015, vilkår nr. 8.
- **Alt vand/møddingssaft fra møddingspladsen skal opsamles og pumpes til gyllekanal/-beholder.**
  - **Der skal etableres murafræsning i den vestlige ende af møddingspladsen.**
- **Dybstrøelse/kompost skal overdækkes straks efter udlægning, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik).**
  - Indskærpelser vedr. møddingsplads/dybstrøelse gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 13 og 15.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
30-04-2024	Indskærpelse, Miljø	Slagtesvineproduktionen overskrider det tilladte for ejendommen
30-04-2024	Indskærpelse, Miljø	Møddingsplads: Murafræsning skal etableres. Møddingssaft skal pumpes til gylle.
30-04-2024	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	22-05-2015
Sidste tilladelse	22-05-2015
Tilladte dyreenheder	293,96
Udnyttelse af godkendelse	§12 miljøgodkendelse fra 2015 er udnyttet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dyreholdet er ændret fra kvæg til svin.</li> </ul>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dybstrøelse, opdelt lejeareal.</li> <li>- Løbe- og drægtighedsstald, løsgående, dybstrøelse,</li> <li>- Søer på friland.</li> </ul> <p><u>Miljøgodkendelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der gælder særlige afstandskrav for folde til svin fra 35 kg og med et dyrehold over 15 DE. Foldene skal placeres mere end 50 meter fra skellet til en ejendom, hvor der er nabobeboelse.</li> <li>- Hvis nabobeboelsen ligger mere end 50 meter fra skel, skal der mindst være en afstand på 100 meter mellem nabobeboelsen og folden. Såfremt de ønskes placeret tættere på skellet, skal der søges om dispensation fra Kommunen og der skal foreligge en accept fra ejer af nabobeboelsen.</li> </ul> <p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- §6 Folde med dyr må ikke etableres, udvides eller ændres i de områder og inden for de afstande, der er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-3. Folde med svin på ejendomme, hvor der er mere end 40 svin, der er større end 35 kg, må desuden ikke etableres, udvides eller ændres inden for den afstand, der er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 4. Afstandene måles fra foldens kant. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stk. 2. Fodertrug, vandtrug og lignende må ikke placeres inden for de i § 4, stk. 1, nr. 1-4, nævnte områder og afstande.</li> <li>○ Stk. 3. Fodertrug og lignende må højst være placeret det samme sted i 12 uger ad gangen. Fodertrug og lignende må ikke placeres samme sted, før der er forløbet 1 år.</li> <li>○ Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra kravene i stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen kan ved meddelelse af dispensation stille vilkår.</li> </ul> </li> </ul>
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder	Der skal anvendes fasefodring i foderet til søer, smågrise og slagtesvin.

Antal stipladser	Udendørs dyrehold svarende til 340 årssøer i fareperioden, 327 årssøer i løbedrægtighedsperioden, samt 7100 smågrise skal være udegående hele året (12 mdr.). Produktionen på friland skal drives iht. Landbrugets byggeblad nr.95.03-02 om Udendørs sohold.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse opbevares på møddingsplads. Forventes fremadrettet løbende at blive kørt til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Intet krav.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Krav om hyppig gylleudslusning i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: - § 36: gælder ikke for staldafsnit til svin på husdyrbrug, som er certificeret økologiske i henhold til forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.
Vilkår, miljøgodkendelse/-tilladelse	<u>Vilkår nr. 11:</u> Produktionen på friland skal drives iht. Landbrugets byggeblad nr.95.03-02 om Udendørs sohold. Uddrag fra byggeblad: .. Foldene skal dog under alle omstændigheder overholde de særlige krav, som er fastsat i § 7 stk. 3 (nu husdyrgødningsbekendtgørelse § 6, stk. 1-3) vedrørende folde til svin, hvor der er mere end 15 DE på husdyrbruget, og som har folde til svin fra 35 kilo, og hvor der i folden er plads til mere end 15 svin. Disse (foldene) skal placeres mere end 50 meter fra skellet til en ejendom, hvor der er nabobeboelse.  <u>Vilkår nr. 15:</u> Der skal foreligge en skitse (årsplan) for flytningen af foderpladser og hytter, skal forevises i forbindelse med landbrugstilsyn.  <u>Vilkår nr. 16:</u> Fare- og drægtighedshytter, samt sølehuller og drikke- og foderpladser skal placeres mindst 30 meter fra §3 beskyttet natur og mindst 15 meter til vandløb.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Årssøer(friland)	Fare st., Friland	340	23,18	22-05-2015
Årssøer(friland)	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	340	54,09	22-05-2015
Smågrise	Udegående	7.100	31,39	22-05-2015
Slagtesvin	Opdelt leje, dybstrøelse	7.000	185,30	22-05-2015

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Årssøer (økol.), faremark	Faremark, inkl. smågrise	320	21,8	0,0	
Årssøer (økol.), løbe- og drægtig. per.	Løbe/drægtighed, ude	320	56,8	0,0	
Smågrise, 15-31 kg	Udegående	7.280	22,6	0,0	219,4
Slagtesvin(økol.) 85-120 kg	Delv. sp.inde.Løbegrd fast/spalte(50/50)	120	1,8	51,2	0,0
Slagtesvin(økol.) 31-122,7 kg	Dybstr.inde,Løbegård fast/spalte (50/50)	6.987	229,2	3.694,6	955,8

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-29-04-2024:</u> 340 søer, 1800 svin o. 30 kg, 1200 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022/2023: 320 årssøer, 7.280 smågrise (15-31 kg.), 6.987 slagtesvin (31-122,7 kg.) og 120 slagtesvin (85-120 kg) = 332 DE.</li> <li>- 2021/2022: 318 årssøer, 7.316 smågrise (15-30,6 kg.), 6.597 slagtesvin (30,6-127,8 kg.) og 154 slagtesvin (65-120 kg.) = 334 DE.</li> <li>- 2020/2021: 275 årsskøer, 6.291 smågrise, 140 slagtesvin (40-120 kg.), 6.400 slagtesvin (30-122 kg.) = 299 DE.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Det samlede dyrehold overskrider det tilladte for ejendommen. Overskridelsen skyldes slagtesvinenes afgangsvægt. Ejendommen skal enten miljøgodkendes på ny eller dyreholdet skal reduceres, så det samlede dyrehold ikke overskrider det tilladte for ejendommen.</b></p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p><u>Mod øst:</u> Afløb til opsamlingsbeholder. Møddingsvand pumpes delvist ud via hydrant til ældre udsprinklingsanlæg - på mark nord for maskinhus.</p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Møddingssaft skal opsamles i gyllebeholder. Vand/møddingssaft må ikke udsprinkles. Pumpe til udsprinklingsanlæg skal frakobles, fordi møddingssaft ikke må pumpes ud på mark.</b></p> <p><u>Mod vest:</u> Ingen afløb.  Der er etableret mindre vulst til at tilbageholde møddingssaft: Det ses i området omkring den vestlige ende, at møddingssaften løber ud på det omkringliggende areal.</p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Der skal etableres murafrænsning i den vestlige ende.</b></p>

	<p>Dybstrøelse/kompost overdækket med plastik: Delvist overdækket ved tilsynet.</p> <p>Luftfotos 2022 og 2023: Dybstrøelse er ikke overdækket med plastik.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p><b>Dybstrøelse skal altid overdækkes med plastik/vandtæt presenning straks efter udlægning.</b></p> <p><u>Vilkår 19 i miljøgodkendelse:</u> Der må ikke foretages udspinkling af overfladevand fra møddingspladsen.</p>
--	--

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-03-2006	1.500	800	0	
Udearealer/løbegårde	01-06-2015	650	1	0	
Foderhus	01-07-1989	700	700	700	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak på adressen.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1987	04-10-2017	10	325	1.300	Flydelag	Beholderkontrol udført den 04-10-2017.
Gyllebeholder	02-01-1987	04-10-2017	10	325	1.300	Flydelag	Beholderkontrol udført den 04-10-2017.
Gyllebeholder	01-01-1991	04-10-2017	10	325	1.300	Flydelag	Beholderkontrol udført den 04-10-2017.
Gyllebeholder	02-05-2007	04-10-2017	10	973	4.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 04-10-2017.
Gyllekanaler	02-01-1800			0	770		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.300 m<sup>3</sup> (nord - vest).</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.300 m3 (nord - øst). Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.300 m3 (syd - vest). Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2017 - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej - gylle flyttes rundt internt på ejendommene.

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2015	63498	Tank	50-5223	2015	Diesel	1.800	Over terræn, udendørs		28-12-2055

#### Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltank står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk – opbevarer ikke kemikalier til brug i mark.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ejendommen drives økologisk.

#### Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. - Sidste prøve af vandkvalitet var i 2019.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 boringer (DGU nr. 83.1798 og 83.1145): 137.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder 09-03-2025. - Boring med DGU nr. 83.1145 anvendes til vanding af dyrehold på marker. - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok.  <u>Jord ved Høbrovej 11A:</u> Markvandingstilladelse: 3 boringer (DGU nr. 83.1355, 83.1386 og 83.1539): 57.600 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2032.

Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton. Der skal være afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fører til dræn, der leder til bæk.

#### Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket med kappe - på plads ved vej.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Brændbart affald kommer i container, som tømmes efter behov. Farligt affald afleveres på genbrugsplads.

#### Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning samt anvendes kalk.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

#### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	30-04-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur - Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*