

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
fjerkræproduktion udført den 06-10-2025 -
BB I/S, Nørskogårdvej 18, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	BB I/S		
Adresse	Nørbygårdvej 50, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	18743
E-mail	jib@norbygaard.dk	CVR nr.	39416638
Mobil	20321092	P nr.	1023444093

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/9812
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	09-12-2021		
Ændret tilladelse	07-03-2013		
Tilladte dyreenheder	292,31		
Registreret dyreenheder i alt	298,91		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2022.
Til stede ved tilsynet	Jes Lyne Bonde, landmand Astrid Kjærulf Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er lavet en aftale med biogas, at de afhenter kyllingemøg direkte. Der modtages ikke afgasset gylle.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår og påbud i revurderingen fra den 9. december 2021.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelses-dato	Udløbsdato
Sl.kyllinger, 32dg., x1000 pr.	Gulvdrift	1.064	292,31	07-03-2013	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 30dg., x1000 pr.	Gulvdrift	205	48,69	0,00	355,47
Sl.kyllinger, 40dg., x1000 pr.	Gulvdrift	568	250,22	0,00	1.699,46

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Dyreholdet der fremgår af revurderingen fra den 9/12/2021: - 856.800 slagtekyllinger (35 dages produktion) - 283,71 DE ELLER - 1.064.450 slagtekyllinger (32 dages produktion) - 292,43 DE CHR fra den 18/3-2025: - 113.760 slagtekyllinger Gødningsregnskabet 2023/2024: - 586.100 slagtekyllinger (40 dages produktion) - 204.800 slagtekyllinger (30 dages produktion) Gødningsregnskabet 2022/2023: - 256.257,53 slagtekyllinger (30 dages produktionsdage) - 482.219,18 slagtekyllinger (40 dages produktionsdage) Gødningsregnskabet 2021/2022: - 266.800 slagtekyllinger (30 dages produktionsdage) - 204.100 slagtekyllinger (40 dages produktionsdage) Der anvendes snittet halm i staldene. Der er under 1000 m3 halm i laden på ejendommen.

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
09-12-2021		Revurdering	Vis_ENDELIG revurdering af Nørskovgårdvej 18, 6100 Haderslev

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår: 3.1.1: Senest 30 år efter revurderingen meddelt den 9/12-21 skal kravet til totaldeposition af ammoniak til kategori 1 natur. 3.1.2: Varmevekslere på stald 1, 2 og 3. 3.1.3: + 3.2.1 + 3.2.2: Ophør. Dette er ikke aktuelt. 3.1.4: Eksemplar af revurderingen skal være på ejendommen. 3.1.5: Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige

	stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen. 3.1.6 + 3.2.8-3.2.9: Minimere vandspild og vandforbruget. Dette er tilfældet. Årligt vandforbrug. 3.2.3: 270 m3 opbevaringskapacitet. 3.2.4: Lagerregnskab i forhold til GHI. 3.2.5: Vaskeplads med afløb til separat opsamlingsbeholder. 3.2.6-3.2.7: Energiforbrug pr år. Strømforbrug 2024: 204.757,9 kWh i 2024 og 133.309,8 kWh i 2025. Der er kommet solceller. 3.2.11: 33 % møg skal køres direkte ud. Al møg leveres til biogasanlæg, og der kommer ikke returlæs af afgasset biogylle. Der køres intet møg direkte ud på markerne. 3.2.12: Dokumentation for dyreholdet. Der er GHI. 3.2.13: Det tilladte dyrehold. Det er overholdt. 3.2.14-3.2.15: Opdateret beredskabsplan. Den er tilsendt. 3.2.16: "nærved uheld". 3.2.17: Driften skal være som ansøgt jf. miljøgodkendelse fra 8/9-1987. Dette er tilfældet. 3.2.18: Undgå rottetilhold. Det er Rovfluen, der kommer 6 gange årligt. 3.2.19: Undgå støv- og lugtgener. 3.2.20-3.2.21: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. ----- Annullering af vilkår fra revurdering fra den 20/12-2013: 4.1.1 - 4.1.2, 4.1.13-4.1.14: Råprotein- og fosforindhold. 4.1.15-4.1.17 og 4.1.18: Foder-oplysninger. Er tilsendt. ----- Ændring af vilkår fra revurdering fra den 20/12-2013: 4.2.1: Det tilladte dyrehold er 856.8000 slagtekyllinger (0-35 dage), 283,71 DE eller 1.064.450 slagtekyllinger (0-32 dage), 292,43 DE. DE er beregnet i juni 2022. Det er overholdt. 4.2.2: Opdateret beredskabsplan. Er tilsendt. BAT Management: Det er primært ejer selv, der står for pasningen af slagtekyllingerne. Der udarbejdes GHI. BAT Foderstrategi: Optimering af foderblandinger. BAT Energiforbrug: Der er LED og der er fokus på energiforbruget. BAT Vandforbrug: Daglig inspektion af drikkevandsystemet. Iblødsætning af stalde inden vask. Afhjælpe evt. lækage. BAT Opbevaring af husdyrgødning: Der er ingen markstakke. Miljøledelse: Der er fokus på råprotein og fosfor i de enkelte blandinger. Der er også fokus på affaldssortering. Oplæring af personale: Dette er ikke aktuelt, idet ejer selv passer slagtekyllingerne.
--	---

	Kontrolpunkter: Der er set staldtavler, der er set KIK/QS mappe. Der er tilsendt foderplaner.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til GHI, CHR og der udarbejdes markplaner.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2005	15-09-2014	0	600	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?
Opbevaring af flydende gødning	Der er etableret en gyllebeholder i år 2005. Den er på 600 m ³ og anvendes til vaskevand, opsamling af overfladevand og processpildevand. Der er foretaget beholderkontrol den 15/9-2014. Der skal igen i 2024 foretages beholderkontrol. Hvis indholdet i gyllebeholderen er under 0,3 kg N/ton, så er der tale om procesvand og dermed skal der ikke være flydelag eller udføres beholderkontrol. Vaskevandet føres til gyllebeholderen via pumpebrønd. Herudover er der ca. 10 m ³ fortank. Der hældes kyllingemøg i gyllebeholderen.
Flydelag	Det er procesvand, det kræver ikke flydelag.
Logbog	Der er ikke krav om logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år. Så skal der være mere end 0,3 kg N/ton.
Opbevaring af fast gødning	Ingen markstakke.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Er der markstakke pt? Logbog?	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er en vaskeplads med olieudskillere. Der er afløb til opsamlingstank og videre til gyllebeholder.

Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til en nærvedliggende bæk.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er kemi på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er grønne containere. Daka-plads: er sydvest for ejendommen. Daka afhenter efter aftale. Der er container, der opbevares i kølerum på ejendommen. Der er sendt fakturaer herfor.
Pap og papir	Til genbrug.
Plastaffald	Til genbrug.
Gammelt jern	I jerncontainer på Erlevvej 184.
Kanyler/medicinrester/emballage	Der anvendes ingen medicin.
Pesticidemballage og rester	I container
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Til elektriker.
Andet affald	Der er opstillet 12 containere til de forskellige typer af affald. Det er affald fra alle ejendomme. Der er pictogram og navn på alle containere.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Kyllingerne æder fluerne.
Rottebekæmpelse	Rovfluen 4 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Er tilsendt.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med halmfyr, og asken kommer i containeren på Erlevvej 184.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
24-04-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1. Der er QS fra Tyskland. Der er miljøledelse m.m. Kontrolpunkter er via staldtavler. Der er set KIK/QS mappe og foderplaner. Der er sendt kopi af foderblandinger. Der skal ikke føres logbog eller beholderkontrol på gyllebeholderen. Der er kun restvand i.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er over 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende tæt på naturen.
Miljørisikovurdering	3,07
Samlet vurdering	Fin ejendom.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 20. november 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af:	Astrid Kjærulff Jepsen Miljømedarbejder
	Tel: 20347062 E-mail: akjj@haderslev.dk