



Midlertidig miljøgodkendelse

RESSOURCEPLADS BROVEJEN VORDINGBORG



**Ressourceplads Brovejen Vordingborg -
Banearbejde**

Brovejen, 4760 Vordingborg

Matr. 8h, 8g, 8t og 8v, Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder

Udgivet af Vordingborg Kommune 18. juni 2025

Journalnummer: 24-01446

Udarbejdet af: Torsten T. Jensen

KS: DOEK

FORORD

Banedanmark skal fremadrettet benytte pladsen til deres anlægsprojekter, herunder etablering af sporkasse, udskiftning af sporkomponenter og anlæg af ramper i forbindelse med anlægsarbejderne for Storstrømsbroen. Det meste af arbejdet vil foregå i 2026, men Banedanmark ønsker også at benytte pladsen frem til at Femern tunnelen tages i brug – formodentlig ved udgangen af 2029. Dette skyldes, at det kan blive nødvendigt at benytte pladsen til Signalprogrammet og Elektrificeringsprogrammet. I de to programmer vil pladsen kun skulle benyttes til oplæg af nye, uforurenede materialer.

Ressourcepladsen er en miljøgodkendt virksomhed efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 under listepunkt K 212. Listepunktet er omfattet af standardvilkår, men standardvilkårene omhandler ikke behandling af jord. Der udarbejdes en midlertidig miljøgodkendelse til pladsen med en løbetid på godt 6 år.

Torsten T. Jensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD	3
1. STAMDATA OG MYNDIGHEDSKOMPETENCE	6
2. INDLEDNING	7
3. LOVGRUNDLAG	8
4. INDRETNING OG DRIFT	8
4.1 Indretning	8
4.2 Drift	8
5. AFGØRELSE	9
6. VILKÅR	10
6.1 Generelt	10
6.2 Indretning og drift	10
6.3 Luftforurening	11
6.4 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	11
6.5 Affald	12
6.6 Ekstern støj, vibrationer og lavfrekvent støj	12
6.7 Overfladevand	15
6.8 Egenkontrol	16
6.9 Ikrafttrædelse	16
7. I ØVRIGT GÆLDER	16
Spild og uheld der kan medføre fare for forurening	16
Beredskabslov og arbejdsmiljølovgivning	16
Anmeldelse af flytning af jord efter jordflytnings-bekendtgørelsen	16
Meddelelse om driftsstart	17
Oplag af brændstof	17
8. UDTALELSER	17
9. VVM	17
10. MILJØTEKNISK VURDERING	17
10.1 Luft	17
10.2 Støj og vibrationer	17
10.3 Affald	18
10.4 Jord og grundvand	18
10.5 Spildevand	19
10.6 Menneskers sundhed	19
10.7 Natura 2000 og bilag IV-arter	19
10.8 Egenkontrol	19
10.9 BAT	20

11.	KLAGEVEJLEDNING	20
12.	UNDERRETNING AF AFGØRELSEN	21
13.	BILAGSLISTE	21
	BILAG 1. KOMMUNEPLANOMRÅDER OMKRING VIRKSOMHEDEN	22
	BILAG 2. OVERSIGT OVER VIRKSOMHEDEN.....	23

1. STAMDATA OG MYNDIGHEDSKOMPETENCE

Ansøger af aktiviteterne	Banedanmark Carsten Niebuhrsgade 43 1577 København. Kontaktperson Ditte Berg Nielsen Tlf.: 2014 5026 Mail: dbnl@bane.dk CVR: 18632276
Driftsherre af pladsen	Banedanmark v/J. John Rasmussen Senior Byggeleder Tlf.:2018 9243 Teknik og udførelse Ved Kohavén 1 4800 Nykøbing F. banedanmark.dk
Ejer af grunden	Professionshøjskolen Absalon S/I, Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse Tlf.: 7248 1000 CVR: 30874323
Matrikelnummer	8h, 8g, 8t og 8v, Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder
Kontaktperson	Banedanmark v/J. John Rasmussen Senior Byggeleder Tlf.:2018 9243
Myndighedskompetence	Vordingborg Kommune er både godkendelses- og tilsynsmyndighed.
Listepunkt	K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af liste punkt 5.5 på bilag 1 eller liste punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af liste punkt 5.1 d i bilag 1 eller liste punkt K 211.

2. INDLEDNING

Banedanmark skal fremadrettet benytte pladsen til deres anlægsprojekter, herunder etablering af sporkasse, udskiftning af sporkomponenter og anlæg af ramper i forbindelse med anlægsarbejderne for Storstrømsbroen. Det meste af arbejdet vil foregå 2026, men Banedanmark ønsker også at benytte pladsen frem til at Femern tunnelen tages i brug – formodentlig ved udgangen af 2029. Dette skyldes, at det kan blive nødvendigt at benytte pladsen til Signalprogrammet og Elektrificeringsprogrammet. I de to programmer vil pladsen kun skulle benyttes til oplæg af nye, uforurenede materialer.

Ressourcepladsen er en miljøgodkendt virksomhed efter Miljøministeriets love bekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 om lov om miljøbeskyttelse § 33 under listepunkt K 212:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af liste punkt 5.5 på bilag 1 eller liste punkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af liste punkt 5.1 d i bilag 1 eller liste punkt K 211.

Listepunktet er omfattet af standardvilkår, men standardvilkårene omhandler ikke oplagring og håndtering af jord. Der udarbejdes en midlertidig miljøgodkendelse til pladsen med en løbetid på 6 år. Dette dækker den ønskede periode samt en buffer i forhold til, at store anlægsprojekter kan blive forsinkede.

Godkendelsen træder i kraft ved udstedelsen og samtidig bekendtgørelse på kommunens hjemmeside. Miljøteknisk beskrivelse, der ligger til grund for godkendelsen, vilkår for tillægget, samt klagevejledning fremgår af materialet.

Vordingborg Kommunes miljøtekniske vurdering er udfærdiget på baggrund af følgende:

- Ansøgning om etablering af ressourceplads af 28. august 2024.
- Supplerende oplysninger af 10. januar 2025.
- Trafikstyrelsens afgørelse – VVM-screening – 13. marts 2025.
- Supplerende oplysninger af 13. marts 2025.
- Supplerende oplysninger af 1. maj 2025
- Supplerende oplysninger af 5. maj 2025.
- Supplerende oplysninger af 6. maj 2025.
- Bemærkninger til udkastet af 11. juni 2025.

Det foreliggende materiale, der ligger til grund for godkendelsen, vurderes at opfylde bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.

3. LOVGRUNDLAG

Ressourceplads Brovejen Vordingborg er miljøgodkendelsespligtig efter Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 om lov om miljøbeskyttelse § 33 og omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed listepunkt K 212:

” Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af liste punkt 5.5 på bilag 1 eller liste punkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af liste punkt 5.1 d i bilag 1 eller liste punkt K 211.” Jf. bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1083 af 09. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed.

Det samlede anlæg er omfattet af standardvilkår for miljøgodkendelser jf. Afsnit 20 i bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Standardvilkårene omhandler dog ikke håndtering af jord.

Trafikstyrelsen har VVM-screenet projektet. Screeningsafgørelse er fremsendt i særskilt afgørelse fra Trafikstyrelsen.

4. INDRETNING OG DRIFT

4.1 INDRETNING

Pladsen er allerede etableret i 2019 i forbindelse med baneopgraderingsprojektet Ringsted-Femern. Pladsen er opbygget med en gruspude på minimum 30 cm stabilgrus.

Gruspuden, der er udlagt på hele pladsen, sikrer, at jord- og materialehåndteringen på pladsen ikke kontaminerer underliggende intakte rene aflejringer.

Ressourcepladsen indrettes som vist på bilag 2 med skurvognene med intern tank med tømningsordning af sanitært spildevand, og fire oplagsområder til henholdsvis skærver, lettere forurenede jord, sporskifter og sveller.

4.2 DRIFT

Ressourcepladsen skal anvendes til:

- Midlertidigt oplag af både nye og gamle skærver. De gamle skærver kommer fra den strækning til Storstrømsbroen, der graves væk i forbindelse med anlæggelsen af det nye spor.

- Opstilling af soldeanlæg og skærveknuser, så de gamle skærver kan genanvendes til underballast. Det forventes, at soldning og knusning har en varighed på fem dage i alt i perioden pladsen er etableret.
- Mellemdpot af nye og gamle betonsveller.
- Mellemdpot af nye og gamle sporskifter. De gamle sporskifter (med træsveller) stammer fra Vordingborg Station og skal bruges i en midlertidig situation, hvor eksisterende spor både på Sjællandssiden og Falstersiden skal kunne afgrene ud mod Storstrømsbroen, så sporet op til broen kan bygges.
- Mellemdpot af lettere forurenede jord.

Ressourcepladsen indrettes som vist på bilag 2.

I hele driftsperioden forventes der pr. år håndtering af i alt følgende produkter:

- Lettere forurenede jord: ca. 1000 tons.
- Gamle og nye skærver: ca. 5000 tons.
- Gamle og nye sveller: ca. 5000 tons.
- Gamle og nye sporskifter: ca. 5000 tons

Der anvendes ikke andre råprodukter eller vand i processen.

På ressourcepladsen vil der blive håndteret og oplagt jord fra banearealer der kan omfatte områdeklassificerede arealer og V1 kortlagte arealer.

Jord der bortkøres håndteres jf. gældende vejledninger i forhold til jordanalyser og jordflytningstilladelser m.v.

Bygge- og ressourcepladsen vil som udgangspunkt kun være i drift indenfor normal arbejdstid.

Selve anlægsarbejdet forventes at have en samlet driftstid på 6 år. Anlægsarbejdet forventes at starte 1. juli 2025 hvor ressourcepladsen er det første, der etableres/indrettes.

Arealet reetableres, når pladsen ikke længere skal benyttes. De midlertidige oplag og depoter fjernes fuldstændigt, gruspuden prøvetages og fjernes efterfølgende, og arealet reetableres. Reetableringen dokumenteres med fotos og en beskrivelse af, hvordan reetableringen er sket.

5. AFGØRELSE

Vordingborg Kommune meddeler hermed Ressourcepladsen Brovejen Vordingborg midlertidig miljøgodkendelsen i 6 år i henhold til kapitel 5, § 33 stk. 1 i Miljøministeriets lovebekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1093 af 11. oktober 2024. Godkendelsen gives med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 40.

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale. Vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af enkelte af Miljøstyrelsen fastsatte relevante

standardvilkår, suppleret med andre individuelle vilkår tilpasset de lokale forhold mv. Vilkår i denne midlertidige miljøgodkendelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. klagevejledningen.

Vilkår i en miljøgodkendelse er normalt omfattet af en 8 års retsbeskyttelsesperiode, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a, der beskytter virksomheden mod yderligere miljøkrav i denne periode. Da dette er en midlertidig miljøgodkendelse, vil retsbeskyttelsesperioden blive afkortet til kun at omfatte den begrænsede periode virksomheden er i drift. Vordingborg Kommune kan dog revidere vilkårene inden retsbeskyttelsesperioden udløber, hvis det sker for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 72, eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelse på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden.

Godkendelsesmyndigheden afgør, på baggrund af virksomhedens oplysninger, om ændringen giver øget forurening i forhold til det godkendte, og derfor kræver ny godkendelse.

6. VILKÅR

6.1 GENERELT

1. Ressourcepladsen er en midlertidig aktivitet, som ophører, når anlægsarbejdet i forbindelse med Storstrømsbroerne samt Femern-forbindelsen er færdige planlagt til udgangen af 2029 – eller ca. 6 år. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Ressourcepladsen skal fjernes fuldstændigt og arealet skal reetableres, når pladsen tages ud af brug.
2. Der skal sendes dokumentation for fjernelse og reetablering til kommunen senest 1 måned efter afvikling af pladsen. Dokumentationen skal indeholde beskrivelse, fotodokumentation og om nødvendigt analyser.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

6.2 INDRETNING OG DRIFT

4. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af jorden og i tilfælde af uheld. Driftsinstruktionen skal indeholde oplysninger om hvordan inspektion af pladsens arealer og regnvandsafledning foretages og afrapporteres.
5. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

6. Driftsinstruktionen skal godkendes af tilsynsmyndigheden inden modtagelse af materialer kan påbegyndes.
7. Alle oplag, containere, båse og/eller opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, sådan at det klart fremgår, hvor de forskellige fraktioner opbevares.
8. Ressourcepladsen må kun modtage og opbevare jord, råstoffer og materialer, der stammer fra eller skal bruges på Banedanmarks anlægsprojekter, herunder anlægsarbejderne for Storstrømsbroen, samt anlægsarbejder i forbindelse Signalprogrammet og Elektrificeringsprogrammet i forhold til Femern-forbindelsen.
9. Jord skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, placeres på/i de dertil beregnede områder, containere, båse eller beholdere.
10. Hvis virksomheden modtager jord eller affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
11. Det skal sikres, at uvedkommende ikke har mulighed for at aflæsse jord eller affald på ressourcepladsen.
12. Det skal sikres, at mennesker ikke færdes i de midlertidige oplag af potentielt lettere forurenede jord. Om nødvendigt skal oplagene afskærmes med hegn eller lignende.
13. Der må ikke ske afstrømning af jord og andet materiale fra pladsen.
14. Soldning og nedknusning af materialer skal placeres således at banedæmningen yder størst mulig støjdemning i forhold til boligområderne øst for banen.

6.3 LUFTFORURENING

15. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
16. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
17. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

6.4 BESKYTTELSE AF JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND

18. Jord på ressourcepladsen må ikke syne eller lugte forurenede. Sker det ved en fejl, at der køres synligt eller lugtbart forurenede jord dertil, skal den straks bortskaffes. Hvis den ikke

straks kan bortskaffes, skal jorden placeres i en lukket container og hurtigst muligt herefter bortskaffes til godkendt modtageanlæg.

19. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres i lukket/overdækket container med indbygget sump.
20. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

6.5 AFFALD

21. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.
22. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsnugsmateriale på virksomheden.
23. Affald der fremkommer i forbindelse med anlægsarbejdet eller driften af pladsen, skal sorteres, opsamles og opbevares forsvarligt, indtil det kan bortskaffes efter gældende affaldsregulativer.

6.6 EKSTERN STØJ, VIBRATIONER OG LAVFREKVENT STØJ

24. Virksomheden må kun være i drift i tidsrummet 07-18 på hverdage mandag til fredag. Udenfor dette tidsrum må der ikke forekomme støjende aktiviteter eller støjende maskiner på virksomheden.
25. Støjende maskiner og støjende redskaber skal være slukkede, når de ikke er i drift. Tomgangskørsel med støjende maskiner og støjende redskaber skal undgås og skal begrænses mest muligt.
26. Ressourcepladsens samlede støjbidrag – angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A) – må i intet punkt udenfor pladsens skel i Kommuneplanens Centerområderne C-2.2, C-17.10 og C-17.23.01), samt ived enkelt boliger i det åbne land, overskride følgende støjgrænser:

Tidsrum	Støj i dB(A)
Mandag – fredag 07.00-18.00	55
Mandag – fredag 18.00-22.00	45
Lørdag 07.00-14.00	55
Lørdag 14.00-22.00	45
Søn- og helligdage 07.00-22.00	45
Alle dage 22.00-07.00	40

Maksimalværdierne af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A).

Ressourcepladsens samlede støjbidrag – angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A) – må i intet punkt udenfor pladsens skel i boligområder i for åben og lav boligbebyggelse i Kommuneplanens Rammeområde B-17.10, B-17.23 og øvrige boligområder overskride følgende støjgrænser:

Tidsrum	Støj i dB(A)
Mandag – fredag 07.00-18.00	45
Mandag – fredag 18.00-22.00	40
Lørdag 07.00-14.00	45
Lørdag 14.00-22.00	40
Søn- og helligdage 07.00-22.00	40
Alle dage 22.00-07.00	35

Maksimalværdierne af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A).

Ressourcepladsens samlede støjbidrag – angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A) – må i intet punkt udenfor pladsens skel i rekreativt område i Kommuneplanens Rammeområde R-17.08 omfattet af Kommuneplanen overskride følgende støjgrænser:

Tidsrum	Støj i dB(A)
Mandag – fredag 07.00-18.00	40
Mandag – fredag 18.00-22.00	35
Lørdag 07.00-14.00	40
Lørdag 14.00-22.00	35
Søn- og helligdage 07.00-22.00	35
Alle dage 22.00-07.00	35

Maksimalværdierne af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A).

Rammeområderne henviser til Vordingborg Kommunes Kommuneplan.

27. Tilsynsmyndigheden kan forlange måling/beregning af ressourcepladsens støjniveau mindst en gang om året. Støjberegningen skal eftervise, at pladsen overholder de gældende støjgrænser for pladsen i ethvert punkt i de forskellige områder uden for pladsens skel jf. vilkår nr. 26 om støj.

Målingerne og beregningerne skal afspejle repræsentative driftsforhold (normaldrift). Alle målinger/beregninger skal udføres som "Miljømåling - ekstern støj", jf. bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni 1997 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

Rapport over målingerne/beregningerne skal indsendes til Kommunen senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrasket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder".

Hvis målingerne/beregningerne viser, at støjvilkårene er overskredet, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og efterfølgende gennemføre nye beregninger til dokumentation af, at støjgrænserne er overholdt. Tidsperspektivet hertil aftales med Vordingborg Kommune.

28. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne og enkeltboliger i det åbne land overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Virksomheden skal overholde nedenstående grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd:

		Lavfrekvent støj (A-vægtet niveau: 10 - 160 Hz)	Infralyd (G- vægtet lydniveau)
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lign.	aften / nat (kl. 18 - 07)	20 dB	85 dB
	dag (kl. 07 - 18)	25 dB	85 dB
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30 dB	85 dB
Øvrige rum i virksomheder		35 dB	90 B

Grænseværdierne for lavfrekvent støj gælder for det A-vægtede støjniveau i frekvensområdet 10 Hz - 160 Hz, og grænseværdierne for infralyd gælder for det G-vægtede lydniveau. Begge dele måles indendørs som ækvivalentniveauer over 10 minutter ved brug af den måle- og analysemetode som er beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Målemetoden er justeret i marts 2010: Målemetode LFstøj.

29. Virksomheden skal overholde nedenstående grænseværdier for vibrationer:

- 75 dB i boliger i boligområder (hele døgnet), boliger i det åbne land, børneinstitutioner og lignende, og boliger i blandet bolig / erhvervsområde i aften- og natperioden (kl. 18 - 07)
- 80 dB i boliger i blandet bolig / erhvervsområde i dagperioden (kl. 07 - 18) og kontorer, undervisningslokaler m.v.

- 85 dB i erhvervsbebyggelse.

Grænseværdierne for vibrationer gælder for det KB-vægtede accelerationsniveau, målt på den måde som er beskrevet i orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

30. Tilsynsmyndigheden kan forlange måling/beregning af virksomhedens støjniveau for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer mindst en gang om året. Støjberegningen skal eftervise, at virksomheden overholder de gældende støjgrænser for virksomheden i ethvert punkt i de forskellige områder uden for virksomhedens skel, jf. virksomhedens støjvilkår nr. 28 og 29.

Målingerne og beregningerne skal afspejle repræsentative driftsforhold (normaldrift). Alle målinger/beregninger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Målemetoden er justeret i marts 2010: Målemetode LFstøj og udføres af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Rapport over målingerne/beregningerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien.

Hvis målingerne/beregningerne viser, at støjvilkårene er overskredet, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og efterfølgende gennemføre nye målinger/beregninger til dokumentation af, at støjgrænserne er overholdt. Tidsperspektivet hertil aftales med tilsynsmyndigheden.

6.7 OVERFLADEVAND

31. Pladsens arealer skal være grusbefæstede med fald mod grøft /dræn-rende i det østlige skel til pladsen, sådan at regnvand fra pladsen ledes til grøften/dræn-renden.
32. Pladsen skal vedligeholdes, så der ikke opstår lunger med større mængder opsamlet regnvand.
33. Grøften/dræn-renden i det østlige skel skal have en tilstrækkelig dimensionering til at kunne modtage alt afstrømmende regnvand fra pladsen.

6.8 EGENKONTROL

34. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for den månedlige kontrol og beskrivelse af vedligeholdelse af grus puden som angivet i vilkår 19 og 31
- Dato for og beskrivelse af håndtering af driftsuheld og driftsforstyrrelser
- Registrering og beskrivelse af klager over støj, støv med mere, samt hvordan de er håndteret.
- Løbende registrering af til- og frakørte mængder jord til pladsen.
- Registrering af modtaget jord/affald på pladsen, der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen, og hvordan det er håndteret jf. vilkår 10.
- Registrering af dage og tidspunkter for soldning og nedknusning af skærver på pladsen.

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og opbevares på virksomheden indtil virksomheden ophører og arealet er reetableret.

6.9 IKRAFTTRÆDELSE

35. Vilkår i miljøgodkendelsen træder i kraft ved udstedelsen, medmindre klageinstansen bestemmer andet.

36. Miljøgodkendelsen ophæves ved lukning af virksomheden, dog senest den 31. december 2030.

7. I ØVRIGT GÆLDER

SPILD OG UHELD DER KAN MEDFØRE FARE FOR FORURENING

Hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor, skal den ansvarlige for anlægsarbejdet straks underrette Vordingborg Kommune jf. miljøbeskyttelseslovens § 71.

BEREDSKABSLOV OG ARBEJDSMILJØLOVGIVNING

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de øvrige nødvendige godkendelser og tilladelser, f.eks. i henhold til beredskabsloven og lov om arbejdsmiljø.

ANMELDELSE AF FLYTNING AF JORD EFTER JORDFLYTNINGS-BEKENDTGØRELSEN

Jord, der er omfattet af reglerne om anmeldelse af jordflytning, skal analyseres efter jordflytningsbekendtgørelsens regler. Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1452 af 7 december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen) skal flytning af jord, der er forurenet, stammer fra

områdeklassificerede områder, fra veje, kortlagte arealer anmeldes til den kommune, hvor den er gravet op.

MEDDELELSE OM DRIFTSSTART

Der skal senest den dag, hvor ressourcepladsen påbegynder driften, gives skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden jf. godkendelsesbekendtgørelse § 39.

OPLAG AF BRÆNDSTOF

Gældende regler i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietanksbekendtgørelsen) i forhold til oplag af brændstof på ressourcepladsen skal overholdes.

8. UDTALELSER

Banedanmark har i mail af 11. juli 2025 meddelt at de ikke har bemærkninger til udkastet.

9. VVM

Virksomheden er optaget på VVM bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 11 b): "Anlæg til bortskaffelse af affald" Derfor skal virksomhedens aktiviteter, i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 6, screenes for, om de har væsentlige miljøpåvirkninger.

Trafikstyrelsen har vurderet ved screening til Vurdering af Virkning på Miljøet til opførelse af anlægget ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Screeningsafgørelsen er meddelt af Trafikstyrelsen den 13. marts 2025, i henhold til jernbanelovens kapitel 6a, herunder § 38 d.

10. MILJØTEKNISK VURDERING

10.1 LUFT

Håndteringen af jord vil foregå udendørs uden der etableres anlæg til udsugning af emission af støv mv.

Der forventes ikke lugtgener fra oplaget eller håndtering af jorden.

Hvis der konstateres støvgener fra pladsen kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne jf. vilkår 17.

10.2 STØJ OG VIBRATIONER

Pladsen ligger i en kile mellem Brovejen og baneterrænet. Nærmeste boligområde ligger ca. 200 meter fra pladsen på den anden side af jernbanen.

Soldning og nedknusning af materialer forventes kun at foregå i ca. 5 dage i løbet af pladsens levetid. Der er i vilkår 14 sat krav om, at soldning og nedknusning af materialer placeres således at banedæmningen yder størst mulig støjdemping i forhold til boligområderne øst for banen.

Arbejdet vil foregå på hverdage i dagtimerne mellem kl. 07-18. Der er ikke planlagt aktiviteter på pladsen i aften- og nattetimerne. Der er stillet vilkår om, at der ikke må forekomme støjende aktiviteter i tidsrummet fra 18.00-07.00.

Der er stillet vilkår om, at støjende maskiner og redskaber skal være slukkede, når de ikke er i drift, samt at tomgangskørsel skal begrænses mest muligt.

På baggrund af ovenstående oplysninger vurderes det, at virksomheden vil kunne overholde de stillede støjvilkår til støj, vibrationer og infralyd.

10.3 AFFALD

Vilkår om, at affald, der fremkommer i forbindelse med aktiviteter på ressourcepladsen, skal sorteres, er meddelt for at sikre, at affaldet kildesorteres med henblik på størst mulig genanvendelse.

Jord der bortkøres fra pladsen som affald vil være analyseret og kan dermed klassificeres og anvises til et passende modtageanlæg, eller køres til kartering på godkendt modtageanlæg.

10.4 JORD OG GRUNDVAND

Jorden, der håndteres på ressourcepladsen, opgraves fra banearealer, der både kan være eller ikke være områdeklassificerede arealer. Kommunens erfaringer er, at jord fra banearealer kan være lettere diffust forurenet. Diffust forurenet jord er karakteriseret ved stort set aldrig at indeholde mobile stoffer, da forureningen er opstået gennem adskillige års spredning eller opblanding af forureningsbidrag fra forskellige kilder, f.eks. bilers/lokomotivers udstødning og industriens udledninger af røg og støv. De mere mobile stoffer vil ikke ophobes i jorden, da de fordamper, nedbrydes eller nedsiver forholdsvis hurtigt.

For at sikre, at den midlertidigt oplagte ikke sammenblandes med den underliggende jord, skal jorden oplægges på et areal med stabilgrus. Dette krav til indretning af pladsen stilles for at sikre, at der ikke skal ske sammenblanding og dermed evt. forurening af den underliggende jord under pladsen.

Ressourcepladsen ligger uden for OSD, OD og vandindvindingsoplande. Den nærmeste vandboring (privat forsyning) ligger ca. 1,6 km. Vest for området og ikke i strømningsretning for grundvandet.

Når Banedanmark er færdige med at benytte pladsen til deres anlægsprojekter, herunder anlægsarbejderne for Storstrømsbroen, Signalprogrammet og Elektrificeringsprogrammet, ophører aktiviteterne og pladsen nedlægges. Pladsen skal fjernes helt og arealet reetableres efter endt brug.

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at der tages højde for risiko for forurening af jord og grundvand.

10.5 SPILDEVAND

Virksomheden indretter pladsen med skurvognene med intern tank med tømningsordning af sanitært spildevand

Pladsen afvandes som hidtil ved overfladeafløb til grøft ved banedæmningen.

Det forventes, at regnvandet ikke bliver forurennet af aktiviteter og jordoplag på pladsen, der vil have betydning for forurening af jorden under pladsen eller vandressourcerne under pladsen.

Pladsen etableres uden for OSD, OD og vandindvindingsoplande. Det vurderes på baggrund heraf, at håndteringen af regnvandet er forsvarlig.

10.6 MENNESKERS SUNDHED

Der er stillet vilkår om, at det skal sikres, at mennesker ikke færdes i de midlertidige oplag af potentielt lettere forurennet jord, og om nødvendigt skal det afskærmes med hegn eller lignende. Vilkåret er stillet for at sikre, at uvedkommende ikke har adgang til de midlertidige oplag af potentielt lettere forurennet jord.

10.7 NATURA 2000 OG BILAG IV-ARTER

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til nærtliggende Natura 2000-områder samt bilag IV-arter, skrevet: ”...[Trafikstyrelsen har] lagt vægt på, at projektet ikke medfører anlægsaktiviteter og ikke i øvrigt antages at have miljømæssige påvirkninger, og derfor heller ikke antages at påvirke Natura 2000-områder. Det kan således udelukkes, at udpegningsgrundlagene påvirkes”.

Trafikstyrelse har i deres afgørelse lagt vægt på, at der ikke er registreret arter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, i området.

10.8 EGENKONTROL

Der må ikke oplægges kraftigt forurennet jord med indhold af mobile forureningskomponenter på ressourcepladsen. For at sikre, at dette ikke sker, er der stillet vilkår om, at den jord, som oplægges på pladsen kontrolleres ved modtagelsen. Hvis der mod forventning modtages jord, der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen, er der stillet vilkår om, at driftsherren skal beskrive, hvordan jorden håndteres, for at undgå at der opstår risiko for miljøet og menneskers sundhed.

Der er fastsat egenkontrollvilkår dels i henhold til standardvilkårene, dels i henhold til individuelle vilkår. Egenkontrollen omfatter kontrol af driften af pladsen, modtagekontrol og kontrol af grusbefæstede arealer. Desuden omfatter egenkontrollen, at der føres driftsjournal om mængden af opbevaret, samt til- og frakørt jord til pladsen mv.

Egenkontrollen følger hermed sædvanlige standardvilkår til andre virksomheder, der håndterer affald mv. og betragtes som BAT for virksomheden.

10.9 BAT

Miljøgodkendelsen er dels baseret på Miljøstyrelsens standardvilkår, som er i overensstemmelse med kravene om bedste tilgængelige teknik.

Dels er der sat individuelle vilkår, da standardvilkårene ikke omhandler håndtering af jord. De individuelle vilkår omhandler ifølge kommunens vurdering den bedst tilgængelige teknik til håndtering af jord, til sikring af miljøet.

11. KLAGEVEJLEDNING

I og andre med væsentlig interesse i sagen kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over denne afgørelse jævnfør Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100. Klage indgives via klageportalen, som findes via borger.dk eller virk.dk. Der logges på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vordingborg Kommune via klageportalen. Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder at klage over afgørelsen.

I klageportalen sendes klagen automatisk først til kommunen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. I får besked, når klagen sendes videre.

Hvis klagen sendes uden om klageportalen, afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet klagen, medmindre I er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til nævnet, som herefter beslutter, om I kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Godkendelsen vil blive bekendtgjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside www.hoering.vordingborg.dk ved udstedelsen.

Klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for offentlig bekendtgørelse, det vil sige, at klagen skal være indtastet og gebyret til Klageportalen betalt senest 4 uger fra bekendtgørelsesdatoen, den 19. juni.2025.

Gebyret tilbagebetales hvis:

- Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen for søgsmål seks måneder fra endelig afgørelse. Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

12. UNDERRETNING AF AFGØRELSEN


Vordingborg Kommune har ud over virksomhedens selv underrettet følgende organisationer og myndigheder om afgørelsen:

- Danmarks Naturfredningsforening, Vordingborg afd. v/ Martin Vestergaard, vordingborg@dn.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, trost@stps.dk
- Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsradet.dk
- Miljøbevægelsen NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv, 2200 København N, noah@noah.dk

13. BILAGSLISTE

1. Kommuneplanområder omkring virksomheden
2. Oversigt over virksomheden

Bilag 1. Kommuneplanområder omkring virksomheden



Signaturforklaring

B: Brune områder, er boligområder

C: Lilla områder, er centerområder

O: Gule områder, er områder til offentlige formål

R: Grønne områder, er rekreative områder


T: Grå områder, er Tekniske anlæg

Det **røde** felt angiver virksomhedens placering på matriklen.

Bemærk:

Områderne R17.10, R17.11 og B17.31 samt B 17.32 er ikke realiserede men er markareal.

BILAG 2. OVERSIGT OVER VIRKSOMHEDEN





Vordingborg Kommune
Postboks 200
Østergårdstræde 1A
4772 Langebæk
Tlf. 55 36 36 36