

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 20-11-2020 på ejendommen:

Knudevej 1
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder ved Østergårdevej 14: Luger i teltoverdækning er ikke lukket.
 - Ifølge ejer er der gyllebeholderen lige fyldt med gylle. **Ejer får lugerne lukket.**
- Jord ved Øster vejrupvej:
 - Tilladelse til indvinding af grundvand er bortfaldet i 2012. Boring med DGU nr. 102.496 anvendes ikke længere.
 - **Boringen skal sløjfes af en autoriseret brøndborer.**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12
Godkendelsesdato	18-11-2016
Sidste tilladelse	12-08-2016
Tilladte dyreenheder	543,30

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>2020: Ansøgning om §16a-miljøgodkendelse er annulleret.</p> <ul style="list-style-type: none">- Produktionen ændres ifølge ejer tilbage til slagtesvin. <p>§12-Miljøgodkendelse + tillæg til miljøgodkendelse (fra 2016) er ikke udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ny slagtesvinestald er ikke opført.- Miljøgodkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra meddelelsen af denne. Ny slagtesvinestald skal altså være etableret inden 18-11-2022. <p>Hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes, er der i eksisterende stald tilladelse til 7.300 slagtesvin, 31-110 kg.</p>
Staldtype	<p>Eksisterende stald:</p> <ul style="list-style-type: none">- Drænet gulv+spalter (33/67) <p>Hvis ny slagtesvinestald etableres:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stalden skal etableres med delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår, hvis miljøgodkendelsen udnyttes:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Gyllebeholderne skal have fast overdækning i form af telt/ flydedug/betonlåg.- Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal flydedug/telt lukkes.

Foder - vilkår	<u>Vilkår, hvis miljøgodkendelsen udnyttes:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som kg N ab dyr pr. slagtesvin x antal producerede slagtesvin pr. år skal være mindre end 48.400 kg N pr. år. - Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som kg P ab dyr pr. slagtesvin x antal producerede slagtesvin pr. år skal være mindre end 11635 kg P pr. år.
Antal stipladser - vilkår	<u>Vilkår, hvis miljøgodkendelsen udnyttes:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 5.850 slagtesvin på stald.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår, hvis miljøgodkendelsen udnyttes:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Arealet markeret med blå på kort i bilag 2 skal tilplantes med hurtigvoksne pil. - Efterfølgende skal halvdelen af arealet høstes på skift, således at der altid er 50 % skov mellem stalden og mosen. Mellem mosen og arealet med pil skal der altid være et 4 m. bredt bælte, hvor pil ikke kan sprede sig ind i mosen.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Hvis §12-miljøgodkendelsen udnyttes, er der krav om indførelse af miljøledelse på ejendommen, da der så vil være mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 31-55 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	20.000	131,98	12-08-2016
Slagtesvin, 55-110 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	20.000	411,32	12-08-2016

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	17.557	51,11	1.480,17	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 17-11-2020:</u> 4.200 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab, 2018/2019:</u> 17.557 smågrise, 13-28 kg.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejer oplyste at det sidste hold smågrise er kørt ud på ejendommen. Fremadrettet forventes produktionen at blive ændret til slagtesvin. <p><u>Vurdering:</u> Det fremtidige dyrehold (slagtesvin) giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Knudevej 2A		

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1997	16-10- 2017	10	750	3.000	Flydelag	Tanken har fået ny bundplade og banket i aug. 2018 og er i brug igen.
Gyllebeholder	02-01- 1997	16-10- 2017	10	750	3.000	Flydelag	Tanken har fået ny bundplade og banket i aug. 2018 og er i brug igen.

Gyllebeholder	01-01-1988	04-11-2015	10	457	1.830	Teltdug	Gyllebeholder ligger ved Østergårdevej 14. Beholderkontrol udført 04-11-2015.
---------------	------------	------------	----	-----	-------	---------	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere (Knudevej 1, 2A og Østergårdevej 14) da der er mere end 100 meter til vandløb/sø.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m3 mod nordvest <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tilført halm og omrørt. Vurderes ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m3 mod sydøst. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tilført halm og omrørt. Vurderes ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.830 m3 ved Østergårdevej 14. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. - Ifølge ejer er der gyllebeholderen lige fyldt med gylle. Ejer får lugerne lukket.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.015 ved Knudevej 2A ejes af ejer af Knudevej 1, men anvendes af ejer af Tingshøjvej 13. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Gyllebeholderen fyldes af lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Gylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2011	50525	Tank	50-5323	2011	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2051

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2011 står på fast bund ved stuehus.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald kommer i dagrenovation.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr transporteres til afhentningsplads ved ejers ejendom i Varde Kommune.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring. - Zone rundt om boring: Ok.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 102.884): 60.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. <p><u>Knudevej 2A:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 3 boringer (DGU nr. 102.607, 102.812 og 102.811): I alt 63.600 m³. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boring med DGU nr. 102.812 (ved gyllebeholder) anvendes ifølge ejer ikke pt. <p><u>Jord ved Øster vejrupsvej (5):</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand er bortfaldet i 2012. I 2019 er der indberettet oppumpet vandmængde på 30.000 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boring med DGU nr. 102.496 anvendes ikke længere. <p>Boringen skal sløjfes af en autoriseret brøndborer.</p>
Beredskabsplan	Er udarbejdet sammen med miljøgodkendelsen.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	20-11-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.