

Stig Wolfsgruber Sandholt
Ørslevvej 28
6230 Rødekre

Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 24-04-2017
Sagsnr.: 17/6399

Kontakt: Helle Daabeck
Direkte tlf.: 73 76 63 31
E-mail: hlda@aabenaar.dk

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

1. Oplysninger om virksomheden

Navn	Stig Wolfsgruber Sandholdt
Anlæggets adresse:	Ørslevvej 28
Telefonnummer:	26455413
Mailadresse	Email
CVR nr.	25226690
P nr.	1007441297

2. Tilsynsoplysninger

Tilsynsform:	landbrug, basis
Tilsynsdato:	20-04-2017
Deltagere ved tilsynet:	Stig Sandholdt
Tilsynsførende:	Helle Daabeck

Baggrund for tilsynet

Aabenraa Kommune, Team Miljø, har udført tilsyn på dit landbrug i henhold til Husdyrbrugsloven (Lov om miljøbeskyttelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016). Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til, at føre tilsyn med, at landbruget overholder husdyrbrugsloven i den daglige drift i forhold til lovens bestemmelser.

Virksomheden er desuden omfattet af følgende reguleringsgrundlag:

- Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 1318 af 26. november 2015.
- Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 44 af 11. januar 2016.
- Aabenraa Kommunes retningslinjer for bortskaffelse af affald. Se dette link: <https://arwos.dk/affald-og-genbrug/planer-love-og-regulativer/lovgivning-og-regulativer.html>
- Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 518 af 27. maj 2016.
- Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 515 af 27. maj 2016.
- Lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven) nr. 9 af 3. januar 1992, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 28. september 2016 samt tilknyttede bekendtgørelser og regler.
- Desuden skal dit landbrug overholde gældende love, bekendtgørelser m.v. udstedt af Fødevarestyrelsen.
- Desuden skal dit landbrug overholde gældende i bygge-og brandlovgivningen.

Brugerbetaling:

Virksomheden er omfattet brugerbetaling, hvilket betyder at der opkræves gebyr for tilsynet, samt forberedelse, afrapportering og evt. opfølgning. Gebyret fastsættes af Miljøstyrelsen, og opkræves én gang årligt i november, for perioden 1. november det foregående år til 31. oktober det følgende år. Bemærk at gebyr for tilsyn, der er foretaget hen over skæringsdagen, kan blive faktureret ad to omgange.

3. Hvad der er ført tilsyn med

• Dyrehold i henhold til miljøgodkendelsen af d.

Dyretype	Staldsystem	Antal stk.	Antal dyreenheder
dyretype			
Årssøer(30 grise pr. årso til 7,4 kg)		1.300	
Smågrise(7,4-32 kg)		39.000	
Slagtesvin(32-107 kg)		1.700	
Årsfår		400	
I alt dyreenheder			601,69

Bemærkninger: Se status på miljøgodkendelsen under endelig konklusion.

Registreret ved tilsyn i henhold til gødningsregnskab 2015-2016

Dyretype	Staldsystem	Antal stk.	Antal dyreenheder
dyretype			
Årssøer(30 grise til 7,1 kg)		800	
Årssøer(30 grise til 7,1 kg)		405	
Årssøer(30 grise til 7,1 kg)		1200	
Får		100	
I alt dyreenheder			273,68

Bemærkninger: I CHR registret fra 02-02-2017 er der registreret følgende dyrehold: 1200 søer og 1800 smågrise

• Gødningsopbevaringsanlæg

Type	Rumfang	Byggedato	Sidste kontroldato
Gyllebeholder	388	01-01-1970	15-08-2015
Gyllebeholder	4.007	01-01-2005	15-08-2015
Bemærkninger: Alarm er fundet i orden på den 388 m ³ gyllebeholder.			

- **Tjekliste til begge gyllebeholdere**

Føres der logbog?	Ja
Er der etableret flydelag?	Ja
Er der mere end 100m til vandløb/søer?	Nej(gælder kun for den 388 m ³)
Mere end 6° hældning til vandløb/søer?	Nej
Omfattet af reglerne for barriere?	Nej
Omfattet af reglerne for alarm?	Ja(gælder kun for den 388 m ³)
Har pumpen afbryder på tanken?	Ja
Er skabet til denne afbryder aflåst?	Ja
Anvendes der en hovedafbryder hver dag?	Ja
Er der andre sikkerhedsforanstaltninger?	Nej
Er der beplantning op af beholderen?	Nej
Hvordan udbringes gyllen?	Maskinstationen
Er der monteret fast pumperør?	Nej
Er pumperøret låst fast over beholderen?	-
Svinges pumperøret tilbage efter brug?	-
Overvåges pumpning man. eller m. timer?	-
Anvendes elpumpe eller motorpumpe?	-
Pumpes der fra én beholder til en anden?	Nej
Er kapacitetskravet opfyldt?	Ja

Bemærkninger: Maskinstationen kører gyllen ud med eget udstyr.

- **Møddingspladser**

Er der fast bund?	-
Er der afløb?	-
Er der tagrende ud mod pladsen?	-
Er der fare for overløb/forurening?	-
Er der mur eller randzone?	-

Bemærkninger: Møddingspladsen er endnu ikke etableret.
Dybstrøelsen køres direkte ud eller kommes i gyllebeholderen.

- **Driftsbygninger**

Er ulovlige driftsbygninger konstateret?	
Bemærkninger: Brev fra byggemyndighederne af d. 21-04-2017, erindring om manglende opstart og færdigmelding af byggeri. Ligger på sags nr.: 16/28267	

• **Markmødding/kompost**

Hvad komposteres der?	-
Varigheden af kompostering på fast bund?	-
Er tørstofindholdet over 30 %?	-
Er stakken overdækket?	-
Er afstandskrav opfyldt?	-
Bemærkninger: Vilkår 47 i miljøgodkendelsen: Der må ikke etableres markstakke til fast husdyrgødning og dybstrøelse. Vilkåret er kontrolleret og fundet i orden.	

Afstandskrav til markmødding/kompost:

- 25 m til Enkelt vandboring
- 50 m til Fælles vandboring
- 15 m til Vandløb (også dræn) og søer
- 15 m til Offentlig vej og privat fællesvej
- 30 m til Naboskel
- 25 m til Levnedsmiddelvirksomhed
- 15 m til beboelse på samme ejendom

• **Erhvervsaffald**

Hvordan håndteres erhvervsaffald?	800 l containeraftaler til brændbart
Findes der containeraftaler?	Ja, Henning Sejer

Bemærkninger: Vilkår 32 og 33 er kontrolleret og fundet i orden.

• **Døde dyr**

Er der etableret en oplagsplads?	Ja
Er oplægget hævet over jordoverfladen?	Ja
Er oplægget overdækket?	Ja

Bemærkninger: Vilkår 31 er kontrolleret og fundet i orden.

• **Skadedyr**

Foretages der bekæmpelse af skadedyr?	Ikke på nuværende tidspunkt.
---------------------------------------	------------------------------

Bemærkninger: Kasser til gift er opstillet rundt omkring bygningen men der var ingen bekæmpelse på tilsynsdagen.

- **Olietanke**

Årgang	Indhold	Størrelse	Placering
Olietank	Ajle, ensilagesaft, mælkerumsvand eller møddingvand		Overjordisk/udendørs
2005	Gylle		Overjordisk/udendørs
2003	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Indendørs
1975	Fyringsolie		Negravet/underjordisk
	Gylle		Overjordisk/udendørs
2001	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Indendørs

Stemmer BBR? Er ikke kontrolleret.	
------------------------------------	--

- **Virkemidler i miljøgodkendelsen**

Er der fastsat vilkår om virkemidler?	ja
Er vilkårene efterkommet?	-

Bemærkninger: Er ikke kontrolleret.

4. Konstateret jordforurening

Er der konstateret jordforurening?	Nej
------------------------------------	-----

5. Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol

herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærperler.

Egenkontrol: Status for søer/orner udskrevet d. 20-04-2017. Gødningsregnskab 2015-16, logbog over gyllebeholder og BBR.

6. Konklusion på tilsynet

Status på miljøgodkendelsen.

På tilsynet drøftede vi status og gyldighed på din miljøgodkendelse af d. 30-04-2012. se nedenstående gyldighed.

Byggeri som endnu ikke er etableret:

- En gyllebeholder på 6.000 m³ med fast overdækning
- Møddingsplads (15 x 30 m)
- 2 smågrisestalde

Byggeriet er løbende i gang. De resterende bygninger og gyllebeholderen skal være etableret inden d. 30. april 2018.

Beredskabsplan.

Jf. vilkår 38 i din miljøgodkendelse skal virksomheden udarbejde en beredskabsplan som følger bilag 4 i Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen.

På tilsynet fik du udleveret en beredskabsplan som skal udfyldes og sendes til Aabenraa Kommune inden d. 1. juni 2017.

Folder vedr. rotter blev ligeledes udleveret på tilsynet.

På tilsynet drøftede vi snerydning på Ørslevvej. Jeg har sendt sagen videre til Vej og Park.

7. Miljørisikovurdering

Hyppigheden af tilsyn i kommunen fastlægges gennem en miljørisikovurdering (risikoscoring) af virksomheden.

Der gives en risikoscore på 1, 3 eller 5 på nedenstående fem parametre, hvor 5 svarer til den største miljørisiko. Du kan læse mere om miljørisikovurdering på Miljøstyrelsens hjemmeside [her](#).

Der vil som minimum blive udført et basistilsyn på virksomheden hvert 6. år. Afhængig af miljørisikovurderingen, vil der derudover kunne forekomme prioriterede tilsyn på udvalgte områder. Jo højere risikoscore, jo hyppigere tilsyn.

Parametre	Scoring
A – Miljøledelse	5
B – Regelefterlevelse	1
C – Håndtering & opbevaring	3
D – Emissioner	3
E – Sårbarhed	5
Sum scoring	3,14

Offentliggørelse

Efter ethvert fysisk tilsyn skal der ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen udarbejdes en rapport der beskriver om virksomheden overholder de love, regler og afgørelser, der var genstand for tilsynet.

Af rapporten, skal der som minimum ske offentliggørelse af følgende oplysninger:

1. Baggrunden for tilsynet.
2. Navn, adresse og cvr-nummer.
3. Angivelse af karakter. (risikoscore)
4. Dato for tilsynets udførelse.
5. Hvad der er ført tilsyn med.
6. Om der er konstateret jordforurening.
7. Om der er meddelt forbud, påbud eller indskærpelser.
8. Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Offentliggørelse af ovennævnte oplysninger vil ske på DMA (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter tilsynets udførelse. Offentliggørelse sker i overensstemmelse

med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om
agtindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen
Helle Lund Daabeck
Jordbrugsteknolog