



Rapport for miljøtilsyn hos Stenisengevej 25, 9382 Tylstrup

Overordnede oplysninger

Ejer			
Niels Hedermann	Tylstrup Hedevej 38	9382 Tylstrup	
Tilsynsdato	05-04-2022		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	32496
Mobiltelefon		CVR nr.	27784054
E-mail		P. nr.	1002433915
Samkøring	Niels Hedermann Luneborgvej 254 Niels Hedermann Tylstrup Hedevej 38		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	14-08-2019
Registrerede dyreenheder	63,13 DE

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-12-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Affald må ikke afbrændes, men skal bortskaffes til godkendt modtager
11-10-2018	Aftale	Efterkommet	Bevoksning omkring gyllebeholder skal fjernes
21-09-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Oplag opad gyllebeholder skal fjernes.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	Stald 1	2.835	
2	Stald 2	3.238	
3	Eksisterende	967	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg. dato
1	Ny stald 1	Nej	2.137	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	14-08-2019
1	Ny stald 2	Nej	131	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	14-08-2019
2	Ny stald 1	Nej	2.618	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	14-08-2019
2	Ny stald 2	Nej	53	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	14-08-2019
3	Gamle stald	Ja	825	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	14-08-2019

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	159	60,61	786,45	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	5	0,62	6,92	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	4	1,90	25,69	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Ejendommen fik i 2019 ny miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens §16b. Byggeri af nye stalde ansøgt, og ejer vil gerne bygge i 2022

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Ca. 170 kvier
Dokumentation for dyreholdet	GHI 2020-21 for nye og gamle cvr-nr. (27784054 og 29255474)
Produktionsareal og gulvtyper	Den gamle stald er en sengestald med spalter og bagskyl/ringkanal. I de nye stalde skal der være fast drænet gulv med skraber og ajlefløb i størstedelen af staldene, samt et lille areal med dybstrøelse i hver af staldene
Flytbare læskure	Ikke relevant

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads og intet fast møg på ejendommen.
Ensilage, øvrige	Ingen ensilage på ejendommen. Det opbevares på anden ejendom

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	29-10-1998	21-09-2019	379	1.900	Flydelag	Muleby. Krav om 5-årig kontrol
Gyllekælder	01-01-1800		0	380	Andet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ved kontrol 2019: Der er oplæg af gl. elementer mod beholder, bruger skal fjerne disse min. 1 meter væk fra beholder. Betonelementer var ikke fjernet endnu. Dagen efter tilsynet er modtaget foto, som viser at elementerne er fjernet
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Kun afgasset gylle i beholderen. Fint flydelag. Logbog ført (fremsendt umiddelbart efter tilsynet)
Gyllebeholder, dykket indløb	Ikke relevant. Beholderen anvendes til afgasset gylle
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ikke relevant
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn på gyllevogn
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er alarm. Ikke krav om barriere.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ikke beregnet. Har gyllebeholdere på flere ejendomme
Gyllebeholder, beholderkontrol	Kontrol i 2019. Kontrol hvert 5. år. Dvs. næste kontrol skal laves senest 2024

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode flydende husdyrgødn.	Nedfældet på græsmarker. Maskinstationen har i år lagt slange ud til marken, dvs. ingen kørsel med gylle på landevejene, og udbringning med en lille græsnedfælder

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Maskinstation står for sprøjtning af marker.
Rengøring af udstyr	Maskinstation står for sprøjtning af marker, herunder rengøring af udstyr.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Ingen oplag af sprøjtemidler.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Sker fra Tylstrup Hedevej 38.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Tilmeldt indsamlingsordning.
Opbevaring af kadavere	Døde dyr afhentes fra Tylstrup Hedevej 38
Opbevaring af andet affald	Ikke meget affald på denne ejendom, foder til kvæget blandes på anden ejendom

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Der er egen vandboring. Der er pt. ikke vandur på, og det vil blive et krav, når indvindingstilladelsen skal fornyes i forbindelse med den påtænkte udvidelse af dyreholdet. Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen og dens placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening af drikkevand/grundvand.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Har rotteaftale. Ingen problemer med fluer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen
Fyringsanlæg	Intet stuehus. Der er pt. nogle skurvogne med personalefaciliteter, og der er elvarme
Vilkår i miljøgodkendelse	Ikke gennemgået, da nye stalde ikke er bygget endnu. OBS på krav til gulvtype i de nye stalde
Øvrige bemærkninger	Der er pt. nogle skurvogne med personalefaciliteter

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der afsættes til biogas.
Klima- og energitiltag	Sjældent behov for at tænde lys i stalden
Natur og biodiversitet*	Der laves faunastriber for at tilgodese vildtet. Forventer at lave en naturplan for at leve op til EU's CAP-reform, hvor der er krav om udtagning af 4 % dyrket areal ud af drift. Vil gerne tage nogle kiler ud af drift.
Ressourcer og genanvendelse*	Begrænset potentiale