

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 03-06-2021 på ejendommen:

Herningvej 49
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der skal ved ensilagesiloer i den nordlige ende enten etableres en 1 meter høj mur eller laves 2 meter fri randbelægning med 3 % fald til afløb.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	VVM screening
Sidste tilladelse	28-02-2002
Tilladte dyreenheder	289,54

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra VVM screening fra 2002. Der er ikke lavet miljøgodkendelse af ejendommen.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter.- Dybstrøelsesarealer.- Spaltegulvbokse, hvor der er støbt sengebåde oven på spalter.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	Ingen krav om skrabning af spaltegulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav. <ul style="list-style-type: none">- Der er etableret teltoverdækning af 3.800 m³ gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav. <ul style="list-style-type: none">- En del af kvier/goldkøer er på græs i sommerperioden.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Afhentes af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Der er i forbindelse med etablering af teltoverdækning på gyllebeholder stillet krav om, at eksisterende læhegn rundt om gyllebeholder bibeholdes og vedligeholdes.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af 3.800 m ³ gyllebeholder.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	162	216,00	28-02-2002
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	36	9,73	28-02-2002
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	134	63,81	28-02-2002

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydend	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkarnal	152	202,67	4.487,0	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	37	9,81	0,0	116,6
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkarnal	90	40,56	547,9	0,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	94	1,60	0,0	15,6
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	4	1,68	24,2	0,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 18-05-2021</u>: 146 køer, 154 kvier og 6 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 152 årskøer, 37 kvier (0-6 mdr.), 90 kvier (6 mdr.-kælvning), 94 slagtekalve (43-70 kg.) og 4 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2018/2019: 142 årskøer, 31 kvier (0-6 mdr.), 95 kvier (6 mdr.-kælvning), 83 slagtekalve (44-79 kg.) og 9 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2017/2018: 140 årskøer, 35 kvier (0-6 mdr.), 101 kvier (6 mdr.-kælvning), 78 slagtekalve (40-74 kg.) og 4 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkning.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning samt anvendes fluefanger.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2005	1.100	2.500	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<ul style="list-style-type: none"> - Mod syd: Afløb til fortank - Mod nord: Ingen afløb og ingen murafgrænsning. <p><u>Vurdering:</u> Der skal ved ensilagesiloer i den nordlige ende enten etableres en 1 meter høj mur eller laves 2 meter fri randbelægning med 3 % fald til afløb.</p> <p><u>Ved Abildtrupvej 24B</u> Ifølge ejer er der afløb til 12 m³ brønd.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads. Dybstrøelse afhentes via container.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Markstakkene rokerer rundt på arealer fra år til år.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	03-12-2019	10	350	1.430	Flydelag	Beholder kontrolleret 03-12-2019.
Gyllebeholder	01-01-2006	10-08-2016	10	950	3.800	Teltdug	Beholderkontrol udført 10-08-2016.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	217		
Gyllekanaler	01-01-2002			0	1.101		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.

Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav om vold.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 300 m ³ . er taget ud af drift. <ul style="list-style-type: none"> - Indeholder regnvand, der evt. anvendes til at bagskylle ved ungdyr.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.430 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019 - Dykket indløb: Ok. Fyldes med lastbil. - Flydelag: Ingen flydelag ved tilsynet. Der er lige tilført gylle, der skal køres ud på græs inden for få dage. <ul style="list-style-type: none"> o Flydelaget skal være reetableret senest 7 dage efter udkørsel. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 3.800 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Nej - Gyllebeholderen er tom ved tilsynet. - Dykket indløb: Ok.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på Abildtrupvej 24B er taget ud af drift.
Gyllebeholder 5	Gyllebeholder på Overgårdsvej 5 er taget ud af drift.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Indtil videre forsures gyllen i forbindelse med udbringning.
Modtages der gylle, andet steds fra	Egen gylle køres til biogasanlæg. Der modtages returgyllle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til mark opbevares i aflåst rum.
Hvor påfyldes marksprøjte	Kemi påfyldes i marken.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Ingen udsprinklingsanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Ved vask af maskiner benyttes ensilagesilo, med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til Vorgod å.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2014	58602	Tank	50-5123	2015	Autogas olie (Diesel olie)	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2044

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald kommer i dagrenovation eller køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket med kappe. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Herningvej 49:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand: 1 boring (DGU nr. 84.2251): 123.600 m ³ /år. Tilladelse løber frem til 3032. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring: overdækket: Ok.
	<u>Abildtrupvej 24B (23):</u> Tilladelse til indvinding af grundvand: 1 boring (DGU nr. 84.2120): 27.600 m ³ /år. Tilladelse løber frem til 2025. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring: overdækket: Ok.
	<u>Abildtrupvej 000 (Frifeltvej 3)</u> Tilladelse til indvinding af grundvand: 1 boring (DGU nr. 84.2178): 44.000 m ³ /år. Tilladelse løber frem til 2029. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Boring ikke set ved tilsynet.
	<u>Overgårdsvej 5:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand: 1 boring (DGU nr. 84.3313): 42.000 m ³ /år. Tilladelse løber frem til 2035. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring: overdækket: Ok.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	03-06-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,13

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.