



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
fjerkræproduktion udført den 07-12-2016 -
Hans-Henning Kraack, Flovtvej 35, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|---------|------------|
| Ejer | Doris Dethlefsen Kraack | | |
| Adresse | Flovtvej 35, 6100 Haderslev | | |
| Telefon | 74584224 | CHR nr. | 53301 |
| E-mail | mail@kraack-landbrug.dk | CVR nr. | 84172219 |
| Mobil | | P nr. | 1016679166 |
| Andre ejendomme | Sverdrupvej 18,6100 Haderslev | | |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------|----------|
| Tilsynstype | Tilsynet var et basis tilsyn | Acadre nr. | 16/30903 |
| Godkendelsestype | Revurdering | | |
| Godkendelsesdato | 04-02-2011 | | |
| Ændret tilladelse | 08-02-2011 | | |
| Tilladte dyreenheder | 300,97 | | |
| Registreret dyreenheder i alt | 244,89 | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Lovgrundlag | Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 518 af 27/5-2016. |
| Til stede ved tilsynet | Doris Detlefsen Kraack og Hans Henning Kraack, Landmænd Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune |
| Generelle bemærkninger | CHR 53301 CVR 84172219 P nummer 1016679166 Branchekode 014700 Fjerkræ Der produceres 7,5 hold slagtekyllinger/år |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljø-godkendelsen fra den 17/9-2012. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Sl.kyllinger, 40dg., x1000 pr. | Gulvdrift | 623 | 300,97 | 08-02-2011 | 08-02-2021 |

Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|--|----------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr. | Gulvdrift | 611 | 244,89 | 0,00 | 1.835,79 |

Produktionsniveau

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Produktion | <p>Der er en miljøgodkendelse, der er revurderet den 8-2-2011 og den 6-4-2011 påklaget af ejer. Klagen blev stadsfæstet den 22. oktober 2012.</p> <p>Det tilladte dyrehold er: Det der svarer til f.eks. 623.000 stk. slagtekyllinger (42 dages produktion) - 311,5 DE, beregnet efter gældende lovgivning på daværende tidspunkt.</p> <p>CHR fra den 23/11-2015: - 100.000 slagtekyllinger</p> <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2014-2015: - 611.505 stk. slagtekyllinger (38,5 dages produktion) - 245,09 DE</p> <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2013-2014: - 627.996 stk. slagtekyllinger (37,9 dages produktion) -247,63 DE</p> <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2012-2013: - 700.742 stk. slagtekyllinger (39,1 dages produktion) - 298,95 DE</p> <p>Der produceres 7,5 hold slagtekyllinger pr. år. Der foretages udtynding efter 34-35 dage efter indsættelse. Der er ca. 7 dage mellem del- og slutslagting.</p> |

Vilkår i godkendelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Vilkår i godkendelse | <p>Nedenstående omfatter vilkår stillet i revurderingen af miljøgodkendelsen på c/o Flovtvej 35, Øsby Næsvej 176, 6100 Haderslev:</p> <p>Vilkår 1-2: Hvad godkendelsen omfatter og at vilkår skal efterkommes.</p> <p>Vilkår3: Bedriften er som det ansøgte.</p> <p>Vilkår 4: Der er ikke sket ejerskifte.</p> <p>Vilkår5: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen er opfyldt.</p> <p>Vilkår 6: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 7: Der er tilladelse til det der f.eks. svarer 623.000 stk. 42 dages slagtekyllinger svarende til 311,50 DE (beregning af DE i 2010).</p> <p>Vilkår 8: 40 kg/m2. Dette er overholdt. Da der leveres til Tyskland er kravet 39 kg/m2.</p> <p>Vilkår 9: Der blev udleveret rotationsplan over slagtekyllingeproduktion på C/O Flovtvej 35, Øsby Næsvej 176, 6100 Haderslev.</p> <p>Vilkår 10: Staldventilatorer rengøres og tjekkes efter hvert hold kyllinger.</p> <p>Vilkår 11: Da der er opsat varmeveksler fra Big Dutchman ved hvert kyllingestald, er der</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>styring af temperatur og luftfugtighed. Dette kontrolleres dagligt og er der udsving giver det en alarm.</p> <p>Vilkår 13: Der er LED-lys, som er energibesparende. Det er i staldene, men ikke i maskinhus og kornlade.</p> <p>Vilkår 14: Der er krav om 31 %. Der er 25 %, idet der kun køres direkte ud i efteråret. Dette skyldes, at der i foråret er større siko for smittebeskyttelse.</p> <p>Vilkår 15 + 19: Der blev udleveret indlægsedler på 4 foderblandinger.</p> <p>Vilkår 16-17: Der er sammenholdt med teknologibladet vedr. fosforindhold i slagtekyllingefoder. Alt er ok.</p> <p>Vilkår 22 er opfyldt vedr. god staldhygiejne.</p> <p>Vilkår 23: Ikke aktuel.</p> <p>Vilkår 27-29: Hans Henning fører dagbog over udlægningstidspunkt for møddingsstak og mængden af møg samt placering. Der bliver også dato for udspreddning. For den aktuelle stak i forbindelse med tilsynet er der kun udlægningsdato og mængde/DE angivet.</p> <p>Vilkår 31: Dette er god landmandspraksis og vurderes at være opfyldt.</p> <p>Vilkår 33 og 35: Disse vilkår er opfyldt vedr. opsamlingsbeholdere.</p> <p>Vilkår 36 er opfyldt.</p> <p>Vilkår 37-39: Beredskabsplanen er udarbejdet. Der er kun ansat danske medarbejdere. De er informeret om indholdet af beredskabsplanen og der er en lamineret side i stalden med vigtige tlf.nr.</p> <p>Vilkår 40-44: Målinger af støj er ikke foretaget.</p> <p>Vilkår 45-55: Fluebekæmpelse og rottebekæmpelse samt støv og lys. Opbevaring af olie og kemikalier. Det er ok. Der er ingen problemer med støv og lys.</p> <p>Vilkår 47: Der har været foretaget rottebekæmpelse 6 gange om året af Mortalin.</p> <p>Vilkår 56-59: Der blev vist dokumentation for aflevering af spildolie til Avista Oil.</p> <p>Vilkår 61: er opfyldt.</p> <p>Vilkår 64: Kvitteringer, GHI og aftaler. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 65-66: Udbringning af husdyrgødning og dokumentation for evt. tilført husdyrgødning. Alt er ok.</p> <p>Vilkår 67: Dette er ikke aktuelt mere.</p> <p>Vilkår 68: Dette stilles der ikke krav om længere.</p> <p>Vilkår 69: Automatisk fjernaflæsning af el. Dette er tilfældet.</p> |
|--|---|

Egenkontrol/indberetning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|---|
| Egenkontrol/indberetning* | Der indberettes til GHI, CHR og QS og HACCP (egenkontrol) samt udarbejdes markplaner. |

Jordforurening

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|--|
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

Opbevaringsanlæg

| Beholdere | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk-ningstype | Bemærkning |
|----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Anden opsamlingsbeh. | 01-01-1900 | 20-06-2011 | 0 | 80 | Intet | Bruges til opbevaring af vaskevand |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------|--|
| Opbevaring af flydende gødning | Der er en ajlebeholder på 80 m ³ . Den beholderkontrolleres hvert 10. år, så alt er i orden. Den er sidst kontrolleret 2011 og skal igen i 2021. |
| Beholderkontrol (interval) | Hvert. 10. år. |
| Opbevaring af fast gødning | markstakke og direkte udbringning på marken. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|--|
| Vaskeplads | Der er en vaskeplads i tilknytning til ny værkstedsbygning. Der er afløb til ajlebeholder på 80 m ³ . Vaskepladsen anvendes også til påfyldning af marksprøjten. Ajlebeholderen på 80 m ³ har fået beholderkontrol den 20-6-2011. Dette er ikke et lovkrav, da beholderen er under 100 m ³ . |
| Vaskevand fra stald | Til opsamlingstank på 50 m ³ . |
| Tagvand | Tagvand ledes til markdræn. |
| Toilet i stald | Spildevand fra toilet i stalden ledes til opsamlingsbeholder på 6 m ³ . |
| Husspildevand | Offentlig spildevandsledning. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Kemikalier | I aflåst isoleret maskinhus opbevares kemikalier. Der er ingen afløb og der er betongulv. |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|---|
| Animalsk affald | Døde kyllinger opbevares i containere udenfor stalden. En gang ugentlig køres containerne over i et ledhul på modsatte side af vejen, hvor de afhentes af DAKA. Der er opsat et haveskur, der er isoleret og anvendes til opbevaring af containere til døde kyllinger. Der er mulighed for at køle huset, når det bliver varmere i vejret. På pladsen ved jerncontaineren vaskes dakaspandene og inden de stilles ind i laden bliver de desinficeret. |
| Spildolie | Afhentes af Dansk Olie Genbrug/ Avista Oil. |
| Batterier | Afleveres til produkthandleren. |
| Pap og papir | I erhvervscontainer som Marius Petersen afhenter. |
| Plastaffald | I erhvervscontainer som Marius Petersen afhenter. |
| Gammelt jern | Der er opstillet en rød container under halvtag til skrot. Containeren er fra Kolding Skrothandel APS. Det er en godkendt indsamler af skrot. |

| | |
|----------------------------------|---|
| Kanyler/medicinrester/emballage | Der anvendes ikke længere medicin. |
| Pesticidemballage og rester | I erhvervscontainer som Marius Petersen afhenter. |
| Lysstofrør/varmepærer/spraydåser | Elektrikeren afhenter og sørger for bortskaffelsen. |

Tankanlæg

| | |
|----------------------|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Tank til fyringsolie | Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn. |
| Tank til dieselolie | Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn. |

Skadedyr

| | |
|-----------------|---|
| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Fluebekæmpelse | Der foretages igen fluebekæmpelse på ejendommen. Det overvejes om biospray skal anvendes på indersiden af låget på dakaspandene og i det øverste område af selve spanden, så fluer og fluelaverne dør. |
| Rottebekæmpelse | Der er en aftale med Mortalin om rottebekæmpelse 6 gange årligt. |

Driftsforstyrrelser og uheld

| | |
|----------------|---|
| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Beredskabsplan | Der er en beredskabsplan. Derudover er der en mappe med dokumentation for egenkontrollen. |

Indretning og drift

| | |
|--|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Drikkevandsforsyning | Der er egen boring. |
| Opvarmning af driftsbygninger og stuehus | Der er halmfyr og asken spredes på egen marker. Stuehuset opvarmes via halmfyr, der er dog også mulighed for at opvarme stuehuset via oliefor. Asken opbevares på Øsby Næsvej 164, 6100 Haderslev inden udspreddning. Kyllingehusene opvarmes via halmfyr og der er også fyringsolie tilsluttet. Der er opsat varmeveksler fra Big Dutchman til hvert kyllingehus. |

Miljørisikovurdering

| | |
|--------------|--|
| Kontrolpunkt | |
| 07-12-2016 | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> |

| | |
|--|--|
| | Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,33 på en skala fra 1-5. |
|--|--|

Parameter

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|--|
| Miljøledelse | Der gives scoren 1, idet der anvendes QS og HACCP. |
| Regelefterlevelse | Der gives scoren 1, idet der ingen indskærpelser er. |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 3, idet der er markstakke. Der er besigtiget 1 fælles markstak med kyllingemøg på mark 21-0. Den er udlagt den 2-11-2016. Der føres logbog. På mark 10-0 blev der udlagt kyllingemøg i markstak den 25-3-2015. På mark 36-0 blev der udlagt kyllingemøg i markstak den 13/10-2014. |
| Størrelse | Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE. |
| Sårbarhed | Der gives scoren 3 som følge af ejendommens beliggenhed. |
| Miljørisikovurdering | 2,33 |

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 3. februar 2017**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk