



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 29-04-2026 -
Trijntje Tetje Zijlstra, Skibelundvej 14, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Trijntje Tetje Zijlstra		
Adresse	Skibelundvej 14, 6500 Vojens		
Telefon	74871632	CHR nr.	52254
E-mail	hz-skibe@tdcadsl.dk	CVR nr.	14746439
Mobil	20227532	P nr.	1000797316

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	26/6189
Godkendelsestype	Tilsynsbrev		
Ændret tilladelse	15-05-2014		
Tilladte dyreenheder	157,93		
Registreret dyreenheder i alt	157,84		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Trijntje Tetje Zijlstra, ejer af husdyrbruget Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Malkekvægsbesætning.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,25	15-05-2014	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	33	3,88	15-05-2014	
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	15-05-2014	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	81	124,79	15-05-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	17	4,59	15-05-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	1,43	15-05-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	45	21,43	15-05-2014	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,84	0,00	15,97
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	13	4,84	53,16	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	32	0,63	0,00	6,87
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	13	1,70	0,00	22,13
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	77	123,66	2.739,63	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	24	6,44	0,00	76,55
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	46	19,73	266,59	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har ved tilsyn den 15. maj 2014 fastlagt nedenstående tilladte dyrehold:</p> <p>Produktion i følge gødningsregnskabet 2008/2009:</p> <ul style="list-style-type: none">- 80,6 køer- 16,5 kalve (0-6 mdr.)- 45 opdræt (11,2-18,4 mdr.)- 33 tyrekalve (43,3-69 kg)- 1 ungtyr (230-752 kg)- 0,7 årsko uden opdræt- 2,5 opdræt (6-27 mdr.)- 0,5 ammeko uden opdræt <p>I alt: 117,9 DE på daværende tidspunkt</p> <p>Registrering fra CHR den 15. marts 2026 Handyr: 0 Kvier: 81 Køer: 78</p> <p>Registrering fra CHR den 9. marts 2026 Handyr: 0 Kvier: 7 Køer: 0</p> <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2024-2025:</p> <ul style="list-style-type: none">- 77 køer (12.875 EKM)- 13 slagtekalv (47,1-235,5 kg.)- 13 slagtekalv (235,5-554,7 kg.)- 24 årsopdræt (0,8-5 mdr.)- 46 årsopdræt (10,4-16,7 mdr.)- 32 slagtekalv (42,8-72,9 kg.)- 3 slagtekalv (239,4-479,2 kg.)

	<p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2023-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 79,7 køer (12.875 EKM) - 9 slagtekalv (45,1-188,4 kg.) - 7 slagtekalv (223,1-629,9 kg.) - 0,3 årsopdræt (19,4-22,4 mdr.) - 13,3 årsopdræt (1,1-4,4 mdr.) - 45,9 årsopdræt (10,9-18 mdr.) - 46 slagtekalv (43,8-55,1 kg.) <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2022-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80,9 køer (12.875 EKM) - 36 slagtekalv (43,4-64,2 kg.) - 2 slagtekalv (237-454,3 kg.) - 0,2 årsopdræt (11.194 EKM) - 0,4 årsopdræt (19,9-22 mdr.) - 21 årsopdræt (1-5,4 mdr.) - 49,3 årsopdræt (10,9-17,1 mdr.) - 3 slagtekalv (47,4-206,4 kg.) - 3 slagtekalv (206,4-669,3 kg.) <p>Mælkeproduktionsopgørelse fra den 30. marts 2026 viser 66 malkende køer og 75 køer i alt.</p> <p>Slagtekalvene er på ejendommen i 2-3 uger, hvorefter de flyttes.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	80	120	0	Der forefindes ingen møddingsplads på ejendommen

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1994	09-10-2024	452	1.825		
Gyllekanaler	01-01-1994		0	505		ny stald = 332 m ³ , ældre stald = 173.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	90		2 stk. på ialt 90 m ³ .

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	En gyllebeholder fra 1994 på 1825 m ³ , som sidst er beholderkontrolleret den 9. oktober 2024. Næste beholderkontrol skal foretages i 2034.
Flydelag	Beholderen tømmes og fyldes ofte for tiden af ejer. Flydelaget er bl.a. majsrester.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har ingen møddingsplads. Når der haves husdyrgødning lægges det i markstak.
Kalvehytter	Der er kalvehytter, som står på beton og har afløb til stalden. På tilsynet var der 10 små (en kalv) og 4 store (3 kalve) kalvehytter i brug. Afløbsforholdene ser fine ud. Der udmuges ca. hver 3 uge om sommeren og ca. hver 3-4 uge om vinteren. Dette køres direkte i markstak.
Opbevaring af ensilage	Ejendommen har 4 ensilagesiloer med afløb i begge ender, som ledes til samletank. Der er blevet bygget en ny plansilo 32 x 9,6 meter tilladelse den 8. juli 2020. De to gamle plansiloer længst mod øst blev renoveret i 2020.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der er adresser af fint snittet raps halm i sengebåsene.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var 0 markstakke på ejendommen på tilsynsdagen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes ingen maskiner på ejendommen. Der benyttes maskiner fra naboen, som har maskinstation.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ind i mellem. Vaskevandet løber til gyllen.
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn og videre i jorden. Regnvand fra arealerne ledes til gyllebeholderen.
Malk-erumsspildevand	Malkerummet vaskes to gange dagligt. Processpildevand ledes til gyllen.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til minirensningsanlæg. Tømmes to gange årligt.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen kemikalier på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på spalter ved indkørslen vest for stuehuset. De overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Der opbevares ingen spildolie på ejendommen.

Batterier	Der opbevares ingen batterier på ejendommen.
Pap og papir	Mængden er meget begrænset. Det kommer i de kommunale opdelte beholdere.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer fra Marius Pedersen, som afhentes efter behov ca. hver 4. måned.
Gammelt jern	Opbevares i en bunke og afleveres til U.L. Petersens Eftf. i Agerskov.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler og medicinrester medtages af dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages fluebekæmpelse med hyppigt udmugning og svaler.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af Ewers 4 gange årlig og suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Drikkevand leveres fra Gram Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med luft til vand varmepumpe.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
28-04-2026	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der kontrol fra Arlagården. Der er opsat LED lys på hele ejendommen og stuehuset opvarmes med varmepumpe.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærper på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyr bliver udleveret fra enden af stalden, hvor der er betonunderlag.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 21. maj 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk