



Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse af seks siloer til granulat og vakuumpumpeanlæg

Emtelle Scandinavia A/S
Vardevej 140, 7280 Sønder Felding

Sagsnr.: 09.02.00-P19-50-17

Dato: 3. april 2017

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Emtelle Scandinavia A/S
Virksomhedens adresse	Vardevej 140, 7280 Sdr. Felding
Virksomhedens telefonnr.	8628 8488
Virksomhedens mail-adresse	salg@emtelle.com
Virksomhedens kontaktperson	Janet Fredensborg JanetF@emtelle.com 41728783
Virksomhedens matr.nr.	14by. Sønderlandet, Sdr. Felding
Virksomhedens ejer	Emtelle Scandinavia A/S
Ejendommens ejer	Erhvervspark Midt A/S Vardevej 140 7280 Sdr. Felding
CVR-nr. / P-nr.	26156955 / 1008578164
Listebetegnelse, godk.bek. 1517 / 07-12-2016	D 208
Omfattet af VVM, bek. 1440 / 23-12-2016	Nej
Dato for øvrige gældende afgørelser	Miljøgodkendelse af 12. december 2012 Tillægsgodkendelse af 9. juli 2013 Tillægsgodkendelse af 28. maj 2015

Aktiviteter

Hovedaktivitet Virksomheden fremstiller plastrør ved ekstrudering af polyethylen (PE) og PVC.
Væsentlige biaktiviteter Knusning af plast (PE) fra fejlproduktioner, så det kan genanvendes i produktionen.

Ny aktivitet/udvidelse

Aktivitet	Etablering af seks nye siloer til PE-granulat.
Listebetegnelse:	D 208

Herning Kommune

		Telefon	Mail
Sagsbehandler	Henrik Thimsen	9628 8103	mikht@herning.dk
Kvalitetssikring	Inge Hansen	9628 8066	mikih@herning.dk

1. Baggrund for afgørelse	4
2. Vilkår.....	5
Generelt.....	5
Indretning og drift.....	5
3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse	6
Placering.....	6
Til- og frakørsel.....	6
Bedst tilgængelige teknik (BAT).....	6
Habitatbekendtgørelsen	6
Høring og udtalelser.....	7
Vurdering og begrundelse for vilkår	7
4. Forhold til loven.....	9
Bortfald af godkendelsen	9
Anden lovgivning.....	9
Offentliggørelse	9
Klagevejledning	10
Søgsmål	10
Liste over modtagere af kopi af godkendelsen	10
Bilag 1 Oversigtplan.....	11
Bilag 2 Situationsplan	12
Bilag 3 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse	13
Bilag 4 Lovgrundlag	16

1. Baggrund for afgørelse

Emtelle Scandinavia A/S ønsker at opnå tilladelse til en række ændringer på den eksisterende virksomhed beliggende på ejendommen Vardevej 140, Sønder Felding, matrikel nr. 14by, Sønderlandet, Sdr. Felding.

- Der opstilles tre store siloer og tre mindre siloer til granualt i umiddelbar forlængelse af de eksisterende siloer.
- Der etableres desuden et lille uopvarmet rum til vacuumpumper i sydvestlige hjørne af de eksisterende bygninger (nær siloerne).
- Udendørs lagerplads udvides og frostsikres med varmeslanger.

Virksomhedens hovedaktivitet omfatter fremstilling af plastrør ved ekstrudering af polyethylen (PE) og PVC. Der produceres plastrør til jordvarmeanlæg, telekabler, fibernet, trykrør (vand og afløb) og brøndborerør.

2. Vilkår

Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår. Hvor andet ikke fremgår af vilkåret, skal vilkåret efterkommes fra offentliggørelse af afgørelsen.

Det nye vakuumpumpeanlæg og de nye siloer er udover nedenstående vilkår også omfattet af miljøgodkendelsen af 12. december 2012.

Ligeledes vil aktiviteter på den udendørs lagerplads være omfattet af miljøgodkendelsen af 12. december 2012.

Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen.

Indretning og drift

2. Vakuumanlægget skal placeres i et støjdæmpet rum, hvor døre til det fri skal holdes lukkede, når anlægget er i brug.
3. Vakuumanlægget samt siloer med tilhørende installationer, der udgør støjkluder skal vedligeholdes forebyggende.

3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse

Placering

Virksomheden ligger i et område som i henhold til kommuneplanramme 95.E1 er udlagt til erhvervsområde.

Afstand til nærmeste boligområde er ca. 1000 meter.

Afstand til nærmeste bolig er ca. 400 meter.

Afstand til nærmeste beskyttede naturtype ca. 400 meter

Afstand til nærmeste beskyttede vandløb er ca. 700 meter.

Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser.

Til- og frakørsel

Etablering af knuseanlæg og siloer til genanvendelse af internt plastaffald vil give anledning til reduceret til- og frakørsel, da plastaffaldet ikke skal behandles eksternt.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgning ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen.

Eftersom standardvilkårene ikke omfatter støj, har Herning Kommune vurderet støj fra anlæggene i forhold til bilag 5 i godkendelses bekendtgørelsen.

Herning Kommune har lagt følgende kriterier til grund for fastlæggelse af BAT:

- Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede risiko for påvirkning af miljøet til et minimum
- Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.

Habitatbekendtgørelsen

Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1.

Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Emtelle Scandinavia A/S er placeret uden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er H60 Borris Hede, der ligger cirka 1400 meter mod sydvest. Nærmest virksomheden består området primært af hede, fredskov og agerland. En negativ påvirkning af naturtyper, flora og fauna på Borris Hede vurderes ikke sandsynlig, idet virksomhedens eventuelle gener ikke vurderes at kunne påvirke udpegningsgrundlaget for Borris Hede i en afstand af 1400 meter.

Borris Hede er desuden udpeget fuglebeskyttelsesområde F37. Her rummer udpegningsgrundlaget især arter, der er dagaktive. Mosehornuglen er nataktiv. En eventuel forekomst vurderes dog ikke at blive påvirket af virksomhedens aktiviteter, heller ikke ved en eventuel øget belysning.

Herning Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter inden for virksomhedens område, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV.

Høring og udtalelser

Udkast til afgørelsen er sendt i høring hos Emtelle Scandinavia A/S den 22. marts 2017
Emtelle Scandinavia A/S har den 29. marts 2017 fremsendt følgende bemærkninger til afgørelsen.

På side 13 står, at der opstilles tre lagertelte til råvarer. Emtelle vil gerne have tilladelse til op til fire telte, men opstiller kun to telte til at starte med. Derudover er teltene til færdigvarer ikke råvarer.

Vi vil bede jer om, at nævne i "godkendelsesdelen", at miljøgodkendelsen skal vedrøre både nye siloer, vacuumpumperummet og udvidelse af lagerpladsen, så der ikke bliver tvivl om noget i den forbindelse.

Bemærkningerne er indarbejdet i afgørelsen.

Vurdering og begrundelse for vilkår

Emtelle søger om tilladelse til, at der opstilles tre store siloer og tre mindre siloer. i umiddelbar forlængelse af de eksisterende siloer. Der etableres desuden et lille uopvarmet rum til vacuum-pumper i sydvestlige hjørne af de eksisterende bygninger (nær siloerne).

Der søges endvidere om tilladelse til udvidelse af udendørs lagerområde samt nedgravning af varmeslanger til frostsikring af udvidelse af udendørs lagerområde.

Udvidelse af udendørs lagerplads kræver ikke yderligere regulering, end den der allerede er med-delt i miljøgodkendelsen af 12. december 2012.

Tilladelse til nedgravning af varmeslanger meddeles som separat tilladelse efter miljøbeskyttelses-lovens § 19, da opvarmning af lagerområder ikke vurderes at være en integreret del af det godkendelsespligtige anlæg.

Kommunens vurdering og begrundelse for væsentligste vilkår:

Godkendelsens vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
1	Generelt I godkendelsen skal der i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen fastsættes en frist for udnyttelse af godkendelsen. En godkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for udløbet af denne frist.
	Indretning og drift
2	Da vakuumpumpeanlægget er en væsentlig støjkilde, har Herning Kommune fundet det nødvendigt at stille vilkår om støjdæmpende foranstaltninger for at begrænse påvirkningen af miljøet (BAT).
3	For at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf er der fastsat vilkår om, at vakuumpumpeanlægget med tilhørende installationer, der udgør støjklider skal vedligeholdes forebyggende (BAT). Generelt skal installationer og anlæg, der udgør støjklider, vedligeholdes forebyggende, da de ellers kan ende med at blive mere støjende. Dette gælder for de fleste systemer med bevægelige dele.
	Luftforurening

	<p>Der etableres ingen nye luftafkast.</p> <p>Der etableres renseforanstaltninger i form af cyklon og støvfilter, der sikrer en maksimal støvemission på 10 mg/Nm³ i forbindelse med påfyldning af siloer.</p> <p>Herning Kommune har ikke fundet det nødvendigt at stille yderligere vilkår end dem, der fremgår af miljøgodkendelse af 12. december 2012, vilkår 3.3.4.</p>
	<p>Støj</p> <p>Vakuumpumpeanlægget er vurderet som den væsentligste støjkilde.</p> <p>Afstand til nærmeste beboelse fra knuseanlægget er ca. 400 meter. Forudsat, at der laves støjdæmpende foranstaltninger som beskrevet vurderer Herning Kommune, at støjvilkår vil kunne overholdes.</p> <p>Herning Kommune vurderer, at anlægget ikke vil give anledning til gener fra vibrationer eller lavfrekvent støj.</p> <p>Herning Kommune har ikke fundet det nødvendigt at stille yderligere vilkår end dem, der fremgår af miljøgodkendelse af 12. december 2012, vilkår 3.3.1.</p>
	<p>Affald</p> <p>Herning Kommune har ikke fundet det nødvendigt at stille yderligere vilkår end dem, der fremgår af miljøgodkendelse af 12. december 2012, vilkår 3.3.7.</p>
	<p>Beskyttelse af jord og grundvand</p> <p>De nye silo eller vakuumanlægget vurderes ikke at give anledning til risiko for forurening af jord og grundvand.</p> <p>Herning Kommune har ikke fundet det nødvendigt at stille yderligere vilkår end dem, der fremgår af miljøgodkendelse af 12. december 2012, vilkår 3.3.12</p>
	<p>Egenkontrol</p> <p>Herning Kommune har ikke fundet det nødvendigt at stille yderligere vilkår end dem, der fremgår af miljøgodkendelse af 12. december 2012, afsnit 3.4.</p>

4. Forhold til loven

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt D 208 og dermed bilag 1, afsnit 6 i standardvilkårsbekendtgørelsen.

Listepunkt	
D208	Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtetøbning, ekstrudering, herunder kalandring, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.

Afgørelsen omfatter:

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen

Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger.

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsbringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Bortfald af godkendelsen

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften.

Anden lovgivning

Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af:

- Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 5. april 2017. Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside www.herning.dk/offentlighøring.

Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99 - 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den 3. maj 2017.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

En klage over en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 har ikke opsættende virkning. Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Søgsmål

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Sundhedsstyrelsen Nord [senord@sst.dk]

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, [dn@dn.dk]

Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland [midtvestjylland@friluftsradet.dk]


Ejer af ejendommen, Erhvervspark Midt A/S, Vardevej 140, 7480 Sdr. Felding, [mail@erhvervsparkmidt.dk]

Bilag 1 Oversigtplan



prik angiver placering af nye siloer og vacuumumper

Bilag 2 Situationsplan




Bilag 3 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens beskrivelse.

Emtelle Scandinavia A/S ønsker at opnå tilladelse til en række ændringer på den eksisterende virksomhed beliggende på ejendommen matrikel nr. 14by, Sønderlandet, Sdr. Felding, beliggende Vardevej 140, Sønder Felding.

Den eksisterende udendørs oplagsplads ønskes udvidet mod nord og vest med 10.500 m². Grunden mod nord, hvor der i dag ligger en portnerbolig (se Figur 1) inddrages, og bygningen nedrives.



Figur 1 Emtelle Scandinavia A/S, den eksisterende oplagsplads og portnerboligen.

Den nye udendørs oplagsplads anlægges med belysning og fast men permeabel belægning i form af belægningssten, som den eksisterende plads og jordvarmeslanger under den eksisterende plads føres videre under den nye lagerplads. Pladsen vil blive opvarmet med overskudsvarme fra produktionen. På den nye lagerplads opstilles 4 lagertelte til færdigvarer. I første omgang opstilles 2 telte.

I forbindelse med udvidelse af lagerpladsen flyttes markvejen, så den kommer til at følge matrikel-skellet mod syd.

Der opstilles tre store siloer i umiddelbar forlængelse af de eksisterende siloer og tre mindre siloer. Der etableres desuden et lille uopvarmet rum til vacuum-pumper i sydvestlige hjørne af de eksisterende bygninger (nær siloerne).

Oplysninger om etablering

Udvidelse af den udendørs oplagsplads kræver nedrivning af den eksisterende portnerbolig. Der vil blive nedgravet jordvarmeslanger under pladsen, og det eksisterende terræn vil blive udjævnet.

Under halvtaget på den vestlige side af de eksisterende bygninger etableres et uopvarmet rum til nye vacuum-pumper.
Derudover skal der nedtages halvtag, hvor der opstilles nye siloer.

Anlægsarbejderne opstartes hurtigst muligt og nedrivning af portnerboligen forventes udført fra 1. marts 2017. Den udvidende oplagsplads, siloer og vacuum-pumperummet forventes taget i anvendelse senest den 1. juli 2017.

Oplysninger om virksomhedens placering og driftstids

Virksomhedens placering

Virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde fremgår af bilag 1. Placeringen af de nye siloer og vacuum-pumper fremgår af bilag 2.

Driftstid

Der produceres 24 timer i døgnet, alle ugens dage og året rundt.

Til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed

Til- og frakørsel sker via Richard R. Nielsens Vej.

Det ansøgte medfører ændring af de nuværende antal til- og frakørsler til samlet 30 til- og frakørsler om dagen med råvarer og færdigvarer i tidsrummet fra kl. 06 til kl. 18 alle ugens dage.

Dette vil i gennemsnit svare til cirka to til- og frakørsler i timen og vurderes derfor, at blive midlet bort over det relevante referencetidsrum. I travle perioder kan der forekomme til- og frakørsel i weekender.

Beskrivelse af virksomhedens produktion

Vacuumpumper

I et nyt uopvarmet rum etableres vacuum-pumper til transport af råvarer fra de nye siloer til produktionen. Rummet støjisoleres.

Siloer

Der opstilles yderligere tre store siloer (størrelse: 102 m³/16,25 m høj).

- 1 silo anvendes til eget knust materiale og
- 2 siloer anvendes til PE-råvarer i umiddelbar forlængelse af de eksisterende siloer

Der opstilles tre mindre siloer (størrelse: 24 m³/7,5 m høj) til opbevaring af mixet materiale. I denne forbindelse fjernes 113 m² halvtag.

Siloerne tilkobles det nye vacuum-pumperum, hvor støv vil blive frafilteret på samme måde som de eksisterende siloer. For rensning vil der blive etableret cykloner og filtre, der vil sikre en emission på 10 mg/Nm³.

Oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Der etableres ikke nye afkast i forbindelse med det ansøgte.

Der etableres rensforanstaltninger i form af cyklon og støvfilter, der sikrer en maksimal støvemission på 10 mg/Nm³ svarende til de eksisterende filteranlæg.

Støj

Kilder til støj fra det ansøgte udgøres af udendørs håndtering af råvarer, til- og frakørsel samt de nye vacuumpumper.

Det nye rum til vacuumpumper støjisoleres, så vacuumpumperne ikke skal betragtes som en væsentlig støjkilde i forhold til omgivelserne.

Grænseværdier, som meddelt i miljøgodkendelse af 12. december 2012 for den eksisterende produktion, forventes at kunne overholdes.

Affald

Det ansøgte giver ikke anledning til ændring af affaldssammensætningen.

Bilag 4 Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1517 af 7. december 2016 (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1520 af 7. december 2016 (standardvilkårsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 926 af 27. juni 2016 (habitatbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, nr. 1650 af 13. december 2006 (

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen:

- Luftvejledning nr. 2/2001.
- B-værdivejledning nr. 20/2016.
- Begrænsning af lugtgener nr. 4/1985.
- Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984.

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Luffotos – Danmarks Digitale Ortofoto – er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. **DDO©, Copyright COWI**