

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Hjøptarpvej 6, 6900 Skjern
CVR:	26686768
Type:	Landbrug primært kvæg (§11)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 21-08-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser			Staus
14-09-2021	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet skal reduceres eller lovliggøres via ny miljøgodkendelse.	Efterkommet - Dyrehold er reduceret

**Tilsynskommentarer**  
**Godkendelse/tilladelse**

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	28-06-2010
Sidste tillæg	26-09-2012 (fristforlængelse)
Tilladte dyreenheder	247,82
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2010 er delvist udnyttet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det tilladte dyrehold er udnyttet, dog er kvier opstaldet anderledes end godkendt i miljøgodkendelsen.</li> <li>- Der er ikke etableret ny stald til ungdyr.</li> </ul>
Staldtype	Kostald: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengestald med fast, drænet gulv ved køer.</li> <li>- Øst for foderbord: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sengestald med spaltegulv.</li> <li>o Dybstrøelsesareal.</li> </ul> </li> </ul> Kvier: Dybstrøelse med lang ædeplads (spalter). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dybstrøelsesarealer.</li> </ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Fast, drænet gulv: Skrabning ok.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder	Intet krav.
Antal mdr. på græs	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afsættes til Vestjysk Biogas via container.
Vilkår om beplantning	Intet krav.

**Gældende tilladelser**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	1	1,33	28-06-2010
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	137	182,67	28-06-2010
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	10	13,33	28-06-2010
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,46	28-06-2010
St.r. årsopdr. 20-24 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	20	11,29	28-06-2010
St.r. årsopdr. 6-20 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	70	29,41	28-06-2010
Slagtekalv st.r. 40-55 kg.	Dybstrøelse (hele arealet)	33	0,32	28-06-2010

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,3	0,0	279,0
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	129	172,0	4.268,6	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	8,2	0,0	96,9
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	81	36,8	204,3	550,6
Slagtekalv st.r. 0-1 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	98	1,3	0,0	12,2
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	2	0,9	9,1	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 19-08-2024</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malkekvægsbesætning: 144 køer, 103 kvier og 6 handyr.</li> <li>- Hobbygedehold: 5 dyr.</li> </ul> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 1. aug. 2023 til 31. juli 2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 139 årskøer, 30 kvier (0-6 mdr.), 81 kvier (6 mdr.-kælvning), 98 slagtekalve (40-64 kg) og 2 slagtekalve (6 mdr.-slagting).</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022/2023: 143 årskøer, 27 kvier (0-6 mdr.), 90 kvier (6 mdr.-kælvning), 96 tyrekalve (40-66 kg.).</li> <li>- 2021/2022: 148 årskøer, 37 kvier (0-6 mdr.), 75 kvier (6 mdr.-kælvning), 74 tyrekalve (40-58 kg.).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>2 ensilagesiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mod nord: Der er murafgrænsning i begge siloer.</li> </ul> <p>Der er ved 2.500 m<sup>3</sup> gyllebeholder etableret kantafrænsning og afløb til opsamlingsbeholder på 26 m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opsamlingsbeholderen opsamler restvand fra ensilagesiloer og ensilageplads.</li> </ul>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Ingen møddingsplads. Dybstrøelse afsættes direkte til biogasanlæg via container.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Containeren skal være placeret, så evt. saftafløb opsamles.</b></li> </ul>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllebeholder.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Ensilageplansilo	01-01-2003	500	900	0	
Ensilageplansilo	01-01-2015	190	350	0	
Ensilageplansilo	01-01-2010	475	900	0	
Ensilageplads	01-01-2002	1.600	1.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	05-12-2018	10	306	1.226	Flydelag	Beholder kontrolleret 05-12-2018
Gyllebeholder	01-01-2003	11-04-2024	10	638	2.553	Flydelag	Beholderkontrol udført den 11-04-2024.
Gyllekanaler	01-01-1973			0	320		
Gyllekanaler	01-01-1999			0	167		
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2019		10	5	26	Fast låg	Restvand fra ensilagepladser

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Dybstrøelse afsættes via biogasanlæg.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.226 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2018.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2024.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Arnborgvej 23A	900	

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1964	Mineralske olieprodukter			Tanke n er afblændet	
2012	025542-11	Tank	01-5323	2012	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		28-12-2052
2001	116101	Tank	01-5313	2001	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		28-12-2041

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	<p>Olie-/dieseltanke fra hhv. 2012 og 2001 står på fast bund. Afblændet tank fra 1964 er ukendt for ejer.</p> <p><u>Ved Hjørtarpvej 8:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ifølge BBR: 2 stk. nedgravede tanke: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Er ifølge ejer opgravet i forbindelse med nedbrydning af bygninger i 00'erne.</li> </ul> </li> <li>- Overjordisk tank: fra 1995. Skal tages ud af drift i 2025.</li> </ul> <p>I forbindelse med tilsynet blev oplysninger registreret i BBR for Hjørtarpvej 8.</p>
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand i gårdsplads. Der føres løbende tilsyn med vandkvaliteten.
Udsprinkling af restvand	Der udsprinkles restvand via 2 hydranter øst for ensilagesiloer. <u>Vurdering:</u> Udsprinkling ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til markvandning: 1 boring (DGU nr. 94.2230) 42.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2029. - Zone rundt om boring: Ok.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overdækket: Ok.</li> </ul> <p><u>Hjøptarpvej 3:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: (DGU nr. 94.2151) 24.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2038.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boring ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
--	--

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container fra Marius Pedersen til brændbart affald. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vær opmærksom på, at affald skal sorteres på adressen.</li> </ul>

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	21-08-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*