
Miljøtilladelse – Spangvej 3, 4593 Eskebjerg

Etablering af 4 læskure til kvæg

Miljøtilladelse givet til:
CVR-nummer: 43134981
Saltbækvig Øst ApS
Arboretvej 2
2970 Hørsholm



Datablad § 16b tilladelse	
Ansøger	Saltbækvig Øst ApS
Ansøgers adresse	Arboretvej 2, 2970 Hørsholm
CVR	43134981
Kontaktperson	Flemming Buttenschøn, sbv.drift@mail.dk, 40451328
Ejendommen	Spangvej 3, 4593 Eskebjerg
Ejer af ejendommen	Saltbækvig Øst ApS, Arboretvej 2, 2970 Hørsholm
BFE-nummer	2452900
Matrikelnummer	14a, Torpe By, Bregninge m.fl.
CHR	132086 (Arnakkevej 16, 4593 Eskebjerg)
Virksomhedstype	H § 16 b, stk. 1: Husdyrbrug med ammoniakemission under 750 kg NH ₄ -N/år
Nummer på ansøgningsskema i www.husdyrgodkendelse.dk	239809
Konsulent	Heidi Ledskov, Vkst Mail: hsl@vkst.dk Mobil: 51489081
Myndighed	Kalundborg Kommune, Plan byg og miljø Telefon: 59535256 Mail: landbrug@kalundborg.dk
Journal nr.	24-007779

Indholdsfortegnelse

Ikke-teknisk resume.....	4
1. Miljøtilladelse.....	5
1.1. Afgørelse om miljøtilladelse.....	5
1.2. Retsbeskyttelse	5
1.3. Klagevejledning	6
1.4. Offentliggørelse og høring	6
2. Vilkår for miljøtilladelsen	8
3. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	10
3.1. Beskrivelse af projekt samt afgørelsens baggrund	10
3.2. Anlæg, produktionsareal, dyrehold og drift	11
3.3. Beliggenhed, landskabs- og planmæssige forhold	12
3.4. Skovbyggelinje samt dispensation herfra.....	15
3.5. Afstandskrav	16
3.6. Afstandskrav til naboskel, samt dispensation herfra	16
3.7. Husdyrgødning – Opbevaring, kapacitet og håndtering	17
3.8. Ammoniakemission og påvirkning af natur.....	18
3.9. Bilag IV-arter	22
3.10. Lugt.....	23
3.11. Øvrige gener (støj, støv, skadedyr, transport og lys)	24
3.12. Affald, olie og kemikalier.....	25
4. BILAG	26
Bilag 1 – Situationsplan.....	26
Bilag 2 – Ansøgers tekstmateriale	27

Ikke-teknisk resume

Saltbækvig Øst ApS ønsker fremover, at kvæget græsser bedriftens arealer hele året (ekstensiv helårsgræsning). På arealerne er der hidtil sket sommergræsning med kvæg, der i vinterperioden er blevet opstaldet på anden ejendom.

Kommunens naturteam har indgået i drøftelser med ansøger om de naturmæssige aspekter ved at ændre fra sommergræsning til helårsgræsning – herunder fodring med wrap. Naturteamet vil de kommende år følge og monitorere udviklingen i området efter en aftale, som forventes at blive indgået med ansøger.

Ved helårsgræsning er der behov for, at kvæget har adgang til læskure, hvilket kræver miljøtilladelse.

Der etableres 4 læskure á 10x7,3 meter og 3,3 meter høje. Siderne af læskurene er brune og grønne, og taget er lysegråt.

Placeringen er valgt for at sikre de bedste forhold for dyrene, samtidig med at den forstyrrer naboerne og landskabet mindst muligt. Læskurene ligger langt fra gårde og anden bebyggelse. Der er taget hensyn til områdets formål og anvendelsesmuligheder, samt udpegninger i området.

Læskurene vil blive placeret langs kanten af eksisterende beplantning, så de ikke står midt på det åbne græsareal, men i skyggen af beplantningen. Beplantningen vil afskærme læskurene, hvilket minimerer deres visuelle påvirkning af landskabet.

Den ønskede placering vil påvirke landskabet mindst muligt.

Afstandskrav er overholdt. Dog indeholder miljøtilladelsen dispensation fra skovbyggelinje og fra afstandskrav til naboskel.

Beregninger viser, at ammoniak fra læskurene ikke påvirker den omkringliggende natur negativt – herunder bilag IV-arter og særligt beskyttede naturtyper indenfor Natura 2000-området.

Beregninger viser, at lugtgenekravet er overholdt til omkringboende i alle typer bebyggelser.

Øvrige gener vil ikke påvirke omgivelserne i væsentlig grad.

1. Miljøtilladelse

1.1. Afgørelse om miljøtilladelse

Kalundborg Kommune meddeler miljøtilladelse til etablering af 4 læskure til kvægproduktion på ejendommen Spangvej 3, 4593 Eskebjerg. Tilladelsen gives til et samlet produktionsareal på 292 m².

Miljøtilladelsen indeholder også dispensation fra skovbyggelinje og dispensation fra afstandskrav til naboskel.

Kalundborg Kommune vurderer, at husdyrbruget kan drives på en miljømæssig forsvarlig måde uden væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø.

Miljøtilladelsen meddeles med hjemmel i § 16b, stk. 1 i husdyrbrugloven¹.

Miljøtilladelse meddeles under forudsætning af, at tilladelsens vilkår i kapitel 2 overholdes, samt at de til enhver tid gældende regler på husdyrområdet overholdes.

Miljøtilladelsen og dispensation efter husdyrbrugloven skal være udnyttet senest 6 år efter tilladelsen er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del.

Dispensation fra skovbyggelinje efter naturbeskyttelsesloven skal være udnyttet senest 3 år efter den er meddelt.

Projektet indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Det betyder,

- at miljøtilladelsen ikke må udnyttes før klagefristens udløb, og
- at rettidig indsendt klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet bevirker, at projektet ikke må igangsættes, medmindre nævnet bestemmer andet.

Miljøtilladelsen fritager ikke fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter anden lovgivning.

1.2. Retsbeskyttelse

Vilkårene i miljøtilladelsen er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jævnfør § 40 i husdyrbrugloven. Dog kan vilkårene til enhver tid ændres efter reglerne i § 40, stk. 2.

¹ Husdyrbrugloven – Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

1.3. Klagevejledning

Afgørelser efter husdyrbrugloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jævnfør § 76, stk. 1 i husdyrbrugloven. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen offentliggøres, jævnfør § 79, stk. 1.

Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jævnfør § 78, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen offentliggøres, jævnfør § 87, stk. 1.

Afgørelsen er offentliggjort på Kalundborg Kommunes hjemmeside den 10. oktober 2024. Klagefristen er senest den 7. november 2024.

Klager skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du finder vejledning og link til klageportalen her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>. På denne hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af klageportalen, og hvordan processen så forløber.

I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage. Gebyrets størrelse afhænger af om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af en klage. Gebyret indbetales ved oprettelsen af klagen på klageportalen, og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis der du får medhold i klagen.

Det skal bemærkes, at projektet indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Det betyder,

- at miljøtilladelsen ikke må udnyttes før klagefristens udløb, og
- at rettidig indsendt klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet bevirker, at projektet ikke må igangsættes, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jævnfør § 90 i husdyrbrugloven. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

1.4. Offentliggørelse og høring

Det er kommunens vurdering, at projektet med de anførte vilkår ikke medfører væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og at projektet derfor ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport og udvidet offentlighedsprocedure, jævnfør § 4, stk. 4, nr. 3 og § 65 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen². Miljøtilladelsen er således alene omfattet af lovgivningens simple høringsprocedure.

² Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 2225 af 27. november 2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

1.4.1. Høring

Udkast til miljøtilladelse har været i høring hos matrikulære naboer og ejendomme indenfor lugtkonsekvenszone omkring husdyrbruget i perioden fra den 25. september 2024 til den 9. oktober 2024.

Der er ikke indkommet skriftlige bemærkninger.

1.4.2. Offentliggørelse

Afgørelsen om miljøtilladelsen er annonceret den 10. oktober 2024 på kommunens hjemmeside.

Afgørelsen vil desuden blive lagt på Miljøstyrelsens Digital MiljøAdministration (DMA) på hjemmesiden dma.mst.dk.

Miljøtilladelse er udarbejdet af

Henrik Rasmussen

Agronom
Direkte 59 53 52 49
hera@kalundborg.dk

Kopi af afgørelsen er sendt til følgende:

Heidi Ledskov, Vkst, E-mail: hsl@vkst.dk
Driftsleder Flemming Buttenschøn, E-mail: sbv.drift@mail.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, E-mail: stps@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening, E-mail: dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg afdeling, E-mail: dnkalundborg-sager@dn.dk
Friluftsrådet, E-mail: kreds14@friluftsradet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, E-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk og lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Lokalafdelingen af Danmarks Sportsfiskerforbund, E-mail: vestsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, E-mail: natur@dof.dk
Lokalafdelingen af Dansk Ornitologisk Forening, E-mail: kalundborg@dof.dk
Rådet for Grøn Omstilling, E-mail: info@rgo.dk
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, E-mail: ae@ae.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, E-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Fiskeriforening, E-mail: mail@dkfisk.dk
Naturstyrelsen, E-mail: nst@nst.dk
Greenpeace Danmark, E-mail: info.dk@greenpeace.org
Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev, E-mail: info@miljohf.dk

2. Vilkår for miljøtilladelsen

Miljøtilladelsen gives under forudsætning af, at husdyrbruget overholder følgende vilkår:

Generelt

1. Tilladelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter vedrørende husdyrbruget på ejendommen Spangvej3, 4593 Eskebjerg.
2. Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen samt den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.
3. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængeligt på husdyrbruget og kunne fremvises ved tilsyn. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af eventuelt ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

Indretning og drift

4. Der kan etableres 4 læskure á 73 m².
5. Læskurene skal indrettes og anvendes i overensstemmelse med skemaet:

Stald	Produktionsareal, m ²	Dyretype og staldsystem	Teknologi
Læskur 1	73	Alle kvæg; Dybstrøelse	Ingen
Læskur 2	73	Alle kvæg; Dybstrøelse	Ingen
Læskur 3	73	Alle kvæg; Dybstrøelse	Ingen
Læskur 4	73	Alle kvæg; Dybstrøelse	Ingen
I alt	292		

Gener

6. Der skal til stadighed opretholdes god staldhygiejne.
7. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

8. Husdyrbrugets samlede støjbidrag angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboers opholdsareal (op til 15 meter fra boligen), må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval Klokken	Grænseværdi dB(A)	Referencetidsrum Timer
Hverdage	07:00-18:00	55	8
Lørdage	07:00-14:00	55	7
Lørdage	14:00-18:00	45	4
Søn- og helligdage	07:00-18:00	45	8
Aften	18:00-22:00	45	1
Nat	22:00-07:00	40	1/2

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjen maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkår omfatter al støj fra husdyrbruget – det vil sige også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdrift på ejendommens bygningsparcel – det vil sige ikke støj fra for eksempel markdriften.

Såfremt kommunen bestemmer, at overholdelse af grænseværdierne for støj skal dokumenteres, skal målinger/beregninger udføres efter gældende vejledninger. Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/-institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde.

9. Der skal til enhver tid tilstræbes at vedligeholde, renholde og rydde op på ejendommens indendørs og udendørs arealer, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).
10. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi.

3. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Kommunens miljøtekniske beskrivelse og vurdering i dette kapitel danner grundlag for de vilkår, som er meddelt i tilknytning til miljøtilladelsen.

Kommunens vurdering i dette kapitel skal belyse konsekvenserne af driften på ejendommen, og om de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningen, er tilstrækkelige.

3.1. Beskrivelse af projekt samt afgørelsens baggrund

Ansøgers oplysninger fremgår af side 3 i ansøgningsmaterialet (bilag 2).

Fremover ønskes, at kvæget græsser arealerne hele året (ekstensiv helårsgræsning). Ansøger har indsendt særskilt projektbeskrivelse af helårsgræsning. Af denne fremgår blandt andet følgende for den aktuelle sag om læskure:

- Om vinteren skal kvier og årstude være på Thornings Eng.
- Det drejer sig om 20 førsteårskvier, 20 årskvier og 20 årstude.
- Dyrene tilskudsfores med wrap efter ædelyst.
- Adgang til skovareal som hvile-/læsområde for dyrene vil ikke opfylde krav til dyrevelfærd.
- Skovareal kan heller ikke anvendes, da det ikke er lovligt at indhegne mere end 10 % af fredskoven.

Kommunens beskrivelse

På arealerne til ejendommen er der hidtil sket sommergræsning med kvæg, der i vinterperioden er blevet opstaldet på anden ejendom (i Odsherred Kommune).

I CHR er besætningen tilknyttet ejendommen Arnakkevej 16, 4593 Eskebjerg, der har samme ejer som Spangvej 3. Men kvæget har ikke haft ophold på denne ejendom.

Da der hidtil udelukkende har været sommergræsning og dermed ikke behov for fysisk anlæg (læskure eller lignende) på Spangvej 3, har der ikke været krav om tilladelse efter husdyrbrugloven.

Kommunens naturteam har indgået i drøftelser med ansøger om de naturmæssige aspekter ved at ændre fra sommergræsning til helårsgræsning – herunder fodring med wrap. Naturteamet vil de kommende år følge og monitorere udviklingen i området efter en aftale, som forventes at blive indgået med ansøger.

Ved helårsgræsning er der behov for, at kvæget har adgang til læskure, og der er derfor søgt om miljøtilladelse.

Nærværende miljøtilladelse er udarbejdet på baggrund af nedenstående materiale:

- Ansøgning til miljøtilladelse, som er fremsendt via det elektroniske ansøgningssystem
Der er tale om skemanummer 239809 – Version 2
- Ansøgers ansøgningsmateriale (bilag 2)
- Kommunens scenarieberegning med skemanummer 246964
- Nærværende miljøtekniske beskrivelse og vurdering

3.1.1. Erhvervsmæssig nødvendighed

Kommunens vurdering

Da kvægholdet ændres til helårsgræsning, og der derfor er behov for læskure, vurderer kommunen, at etablering af læskure er erhvervsmæssigt nødvendigt.

3.2. Anlæg, produktionsareal, dyrehold og drift

Ansøgers oplysninger fremgår af side 4-5 og 7 i ansøgningsmaterialet (bilag 2).

Kommunens beskrivelse

Der er tale om 4 læskure á 73 m² fra CN-agro. Se figur 1.



Figur 1. Billede af type af læskur

Hvert læskur er 10 meter langt og 7,3 meter bredt. Højden er 3,3 meter. Siderne er brune og grønne, og taget er lysegråt.

Læskurene placeres i kanten af græsareal (kaldet Thornings Eng), så dyrene har fri adgang. Se placering på bilag 1.

Tabel 1. Stalde og produktionsareal

Stald	Produktionsareal, m ²	Dyretype og staldsystem	Teknologi
Læskur 1	73	Alle kvæg; Dybstrøelse	Ingen
Læskur 2	73	Alle kvæg; Dybstrøelse	Ingen
Læskur 3	73	Alle kvæg; Dybstrøelse	Ingen
Læskur 4	73	Alle kvæg; Dybstrøelse	Ingen
I alt	292		

Kommunens vurdering


Produktionsareal, staldsystem og dyretype i tabel 1 er grundlaget for ansøgningssystemets beregninger af blandt andet ammoniakfordampning og lugt. Der stilles derfor vilkår herom, da det vil være med til at sikre, at miljøpåvirkningen fra ejendommen i form af ammoniak og lugt fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen. Det er ud fra dette, at den miljømæssige påvirkning er vurderet og godkendt.

3.3. Beliggenhed, landskabs- og planmæssige forhold

Ansøgers oplysninger fremgår af side 5 og 7 i ansøgningsteksten (bilag 2).

Kommunens beskrivelse

Ejendommen ligger i landzone vest for Eskebjerg. Ejendommens arealer ligger omkring den østlige del af Saltbæk Vig. Se figur 2.



Figur 2. Ejendommens placering

Beskrivelse af projektet og den ønskede placering fremgår af afsnit 3.1.

De 4 læskure ligger uden for

- Strandbeskyttelseslinje
- Bevaringsværdige landskaber
- Værdifulde kulturmiljøer
- Søbeskyttelseslinje
- Åbeskyttelseslinje
- Kirkebyggelinjer
- Beskyttelseslinjer for fredede fortidsminder

De 4 læskure ligger i

- Kystnærhedszone
- Landskab med generel beskyttelsesinteresse
- Landskabskarakterområde Bregninge Smeltevandsslette
- Større sammenhængende landskab – Kysten omkring det nordlige af Kalundborg Kommune

Følgende retningslinjer gælder jævnfør Kalundborg Kommuneplan 2021-2032:

4.7.3 Inden for KYSTNÆRHEDSZONE kan der undtagelsesvis udlægges nye BYOMRÅDER, såfremt der kan godtgøres et særligt planlægningsmæssigt behov. Nye BYOMRÅDER skal fortrinsvis udlægges umiddelbart bag eksisterende BYOMRÅDER. Der kan som hovedregel ikke placeres større tekniske anlæg i zonen. Ferie- og fritidsanlæg skal placeres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelse og i overensstemmelse med retningslinjerne vedrørende sommerhuse og rekreative struktur. Der kan placeres anlæg eller bebyggelse, som er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af den enkelte jordbrugsejendom eller for udøvelsen af fiskerierhvervet. Der kan desuden etableres veje, stiforbindelser og rekreative støttepunkter.

4.11.1 Det åbne land er primært forbeholdt jordbrugserhvervene og friholdes som hovedregel for anden anvendelse. Etablering af byggeri og anlæg samt ændringer i arealanvendelsen skal foregå under hensyntagen til landskabets karaktergivende træk og oplevelsesmuligheder, herunder skala, visuelle sammenhænge samt eksisterende bevoksnings- og bebyggelsesstrukturer. Vurderingen skal tage udgangspunkt i beskrivelserne af de specifikke landskabskarakterområder.

4.11.5 I LANDSKABER MED GENERELLE BESKYTTELSESINTERESSER skal byggeri og anlæg samt ændringer i arealanvendelsen, så vidt muligt indpasses i landskabets karakter under hensyn til det enkelte karakterområdes oplevelsesmuligheder, nøglekarakteristika og tilhørende anbefalinger.

Landskabskarakterområde Bregninge Smeltevandsslette er karakteriseret således: Flad hedslette som tydeligt afskiller sig fra det omgivende terræn. Et komplekst område med grusgrave, skov, intensivt landbrug og fugtige afgræssede arealer. Landsbyerne Viskinge og Bregninge ligger på kanten mellem sletten og det mere kuperede terræn. Løgtved ligger midt i mellem de to andre. Derudover er der to hovedgårde og nogle husmandsudstykningsmen området indeholder generelt ikke meget bebyggelse.

Følgende aktiviteter kan påvirke karakterområdet integritet og oplevelsesværdi negativt:

- Byggeri og anlæg der slører forskellen og sammenhængen mellem den flade hedeslette og de omgivende bakkede landskaber, især Bjergsted Bakker
- Ny bebyggelse og nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved hovedgårde og husmandssteder, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
- Ny bebyggelse og anlæg, der ikke harmonerer med de eksisterende landsbyafgrænsninger.

4.11.7 STØRRE SAMMENHÆNGENDE LANDSKABER er landskaber, hvor der kun opleves en begrænset påvirkning fra tekniske anlæg og bebyggelser.

4.11.8 STØRRE SAMMENHÆNGENDE LANDSKABER skal så vidt muligt friholdes for store og/eller støjende anlæg samt støjende aktiviteter. Hvis et større anlæg nødvendigvis må placeres i et uforstyrret landskab, skal anlægget udformes, således at det, så vidt muligt, ikke påvirker landskabets karakter og oplevelsesmuligheder negativt.

Kommunens vurdering

Det ansøgte er til landbrugets drift.

Læskurene er forholdsvis små - 10x7,3 meter og 3,3 meter høje. Siderne af læskurene er brune og grønne, og taget er lysegråt.

Placering, størrelse og udformning betyder, at kommunen vurderer, at det ansøgte ikke er i strid med de hensyn, der skal tages i forhold til kystnærhedszonen, landskabskarakterområdet og større sammenhængende landskaber. Der er taget hensyn til områdets formål og anvendelsesmuligheder, samt udpegninger i området.

Placeringen er valgt for at sikre de bedste forhold for dyrene, samtidig med at den forstyrrer naboerne og landskabet mindst muligt. Læskurene ligger langt fra gårde og anden bebyggelse. Læskurene er nødvendigt for at opfylde krav til dyrevelfærd.

Læskurene vil blive placeret langs kanten af eksisterende beplantning, så de ikke står midt på det åbne græsareal, men i skyggen af beplantningen. Beplantningen vil afskærme læskurene, hvilket minimerer deres visuelle påvirkning af landskabet.

Kalundborg Kommune vurderer, at den ønskede placering vil påvirke landskabet mindst muligt.

Endvidere vurderer kommunen, at for at varetage de landskabelige hensyn i tilstrækkeligt omfang, vil der ikke kunne findes en anden placering til de ansøgte læskure.

Der stilles vilkår om, at etablering af læskurene skal ske som beskrevet i ansøgningen samt den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

3.4. Skovbyggelinje samt dispensation herfra

3.4.1. Beskrivelse

Læskurene ligger inden for skovbyggelinje.

Etablering af læskurene er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. Men læskurene etableres ikke i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer

Der er derfor behov for dispensation.

3.4.2. Hjemmel

Der må ikke placeres bebyggelse inden for en afstand af 300 m fra skove jævnfør § 17, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven³. Forbuddet gælder jævnfør § 17, stk. 2, nr. 4 ikke for byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendommens drift som landbrugsejendom, og som opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.

Kommunen kan jævnfør § 65, stk. 1 gøre undtagelse fra bestemmelsen i § 17, stk. 1.

3.4.3. Kommunens redegørelse

Beskrivelse af placering fremgår af afsnit 3.3.

Skoven, der er årsag til byggelinjen, er beliggende på nabomatriklen – matrikel 11a, Kaldred By, Bregninge.

Læskurene kan af landskabelige grunde ikke placeres så skovbyggelinjen kan overholdes. Dette fremgår af landskabsvurderingen i afsnit 3.3.

3.4.4. Partshøring

Der er foretaget partshøring i perioden fra den 25. september 2024 til den 9. oktober 2024, idet ejer af matrikel 11a, Kaldred By, Bregninge er orienteret om sagen. Partshøringen er foretaget samtidig med, at udkast til nærværende miljøtilladelse har været i høring.

Der er ikke indkommet bemærkninger.

3.4.5. Kommunens vurdering og afgørelse

Kommunen vurderer, at læskurene af landskabelige grunde ikke kan placeres, så skovbyggelinjen kan overholdes. Kommunen vurderer, at ansøgt placering af læskurene ikke vil give gene til skoven, der er årsag til byggelinjen.

Kommunen træffer derfor afgørelse om at dispensere fra skovbyggelinjen.

Kommunens afgørelse om at dispensere fra skovbyggelinjen kan påklages, som det fremgår af afsnit 1.3.

En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år jævnfør § 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

³ Naturbeskyttelsesloven – Lovbekendtgørelse nr. 929 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse

3.5. Afstandskrav

Ansøgers oplysninger fremgår af side 6 i ansøgningsteksten (bilag 2).

Tabel 2. Afstande for nærmeste anlæg i forhold til lovens afstandskrav

	Afstand, m	Afstandskrav, m
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt- byzone- eller sommerhusområde	>1.200 (Kaldred)	50
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende	>1.400 (Eskebjerg Mejeri i Alleshave)	50
Nabobeboelse	>450 (Spangvej 12)	50
Kategori 1 natur	460 (Elle-/askeskov)	10
Kategori 2 natur	>2.500 (Hede)	10
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	>450 (Spangvej 12)	25
Almene vandforsyningsanlæg	>1.400 (Eskebjerg Enghave Vandværk)	50
Vandløb (herunder dræn) og søer	19	15
Offentlig vej og privat fællesvej	>400	15
Levnedsmiddelvirksomhed	>25	25
Beboelse på samme ejendom	420	15
Naboskel	16	30

Kommunens beskrivelse

Anlæggets placering i forhold til de generelle afstandskrav fremgår af tabel 2.

Inde på nabomatrikel syd for læskurene er der muligvis vandløb. Det fremgår af ældre kort og højdekurver på GIS-kort. Afstandskrav til vandløb er dog overholdt som det fremgår af tabel 2.

Kommunens vurdering

Kommunen konstaterer, at afstandskravene undtagen til naboskel er overholdt.

3.6. Afstandskrav til naboskel, samt dispensation herfra

3.6.1. Beskrivelse og ansøgning om dispensation

Ansøgers oplysninger fremgår af side 6 i ansøgningsteksten (bilag 2).

Læskurene placeres 16 meter fra naboskel mod matrikel 11a, Kaldred By, Bregninge.

Afstandskrav på 30 meter til naboskel overholdes således ikke.

Der er søgt om dispensation fra afstandskravene.

3.6.2. Hjemmel

Afstandskrav fremgår af § 8, stk. 1, nr. 7 i husdyrbrugloven.

Kommunen kan jævnfør § 9, stk. 3 i husdyrbrugloven dispensere fra afstandskravet, hvor overholdelse ikke er mulig. Kommunen skal fastsætte vilkår, som sikrer, at der ikke opstår væsentlige gener.

3.6.3. Kommunens redegørelse

Beskrivelse af placering fremgår af afsnit 3.3.

Matrikel 11a er en landbrugsparcel med beboelsesbygning placeret over 1.000 meter fra læskurene.

Læskurene kan af landskabelige grunde ikke placeres, så afstandskrav til privat fællesvej og naboskel kan overholdes. Dette fremgår af landskabsvurderingen i afsnit 3.3.

3.6.4. Partshøring

Der er foretaget partshøring i perioden fra den 25. september 2024 til den 9. oktober 2024, idet ejer af og beboere på matrikel 11a, Kaldred By, Bregninge er orienteret om sagen.

Partshøringen er foretaget samtidig med, at udkast til nærværende miljøtilladelse har været i høring.

Der er ikke indkommet bemærkninger.

3.6.5. Kommunens vurdering og afgørelse

Kommunen vurderer, at læskurene af landskabelige grunde ikke kan placeres så afstandskrav til privat fællesvej og naboskel kan overholdes.

Kommunen vurderer, at ansøgt placering af læskurene ikke vil give gene i forhold til nabomatriklen 11a, da der er tale om matrikel med bygninger placeret i stor afstand.

Kommunen vurderer derfor, at der ikke er behov for at stille vilkår for at undgå gene som følge af dispensationen.

Kommunen træffer således afgørelse om at dispensere fra afstandskrav til naboskel i forhold til matrikel 11a, Kaldred By, Bregninge.

Kommunens afgørelse om at dispensere fra afstandskrav kan påklages, som det fremgår af afsnit 1.3.

3.7. Husdyrgødning – Opbevaring, kapacitet og håndtering

Ansøgers oplysninger fremgår af side 5 i ansøgningsteksten (bilag 2).

Kommunens vurdering

Da kvæget er udgående året rundt, og da dybstrøelse fra læskurene muges ud til direkte udbringning på dyrkede marker, vurderer kommunen

- *at anlæg er indrettet og drives hensigtsmæssigt i forhold til miljø og omgivelser, og*
- *at ejendommens opbevaring af husdyrgødning kan leve op til gældende regler om opbevaringskapacitet. Dette vil blive kontrolleret ved miljøtilsyn på ejendommen.*

3.8. Ammoniakemission og påvirkning af natur

Ansøgers oplysninger fremgår af side 7-10 i ansøgningsteksten (bilag 2).

Kommunens beskrivelse

Beregningen af ammoniakemission fra læskurene er foretaget med forudsætning om, at dyrene opholder sig inde i læskurene hele tiden året rundt. Dette vil i praksis ikke være tilfældet, idet dyrene har adgang til græsarealer året rundt, og derfor forventes de primært at opholde sig uden for læskurene.

Det ammoniaktab, der sker fra gødning afsat på mark, kan og skal ikke indgå i beregningen af ammoniakemission fra et husdyrbrug.

Nedenstående angivelser af ammoniakemission fra læskurene og den deraf følgende ammoniakdeposition til naturområder er derfor udtryk for værst tænkelige situation. Reelt vil ammoniakemission og -deposition være lavere.

Den samlede ammoniakemission er 245 kg $\text{NH}_3\text{-N}/\text{år}$ i ansøgt drift, hvilket er under grænsen på 750 kg $\text{NH}_3\text{-N}/\text{år}$ for, hvornår der i en miljøtilladelse også skal inddrages anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT).


Anlæggets ammoniakemission skal vurderes i forhold til påvirkning af de omkringliggende naturområder, så der tages de nødvendige hensyn til ammoniakfølsomme naturtyper.

I det følgende har kommunen foretaget en vurdering af, om naturområderne i nærheden af staldanlæg og opbevaringslagre i det ansøgte projekt kan blive påvirket væsentligt som følge af ammoniakemission.


Vurderingen af påvirkningen af natur er foretaget med baggrund i beskyttelsesniveauerne beskrevet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 13 for såkaldt kategori 1-, 2- og 3-natur. Desuden er påvirkning af anden natur beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven også vurderet.

Depositionsberegningen er foretaget i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk til de nærmeste naturarealer. Kommunen har i scenarieberegning med skemanummer 246964 foretaget genberegning af deposition med relevante ændringer af nogle af forudsætningerne i forhold til ansøgers beregninger. Se figur 2 og 3 samt tabel 4.

Der er i det ansøgte projekt tale om nyetablering af anlæg til husdyr på den pågældende ejendom. Total- og merdeposition af ammoniak til naturområderne er derfor ens.



Figur 2. Nærmeste ammoniakfølsomme naturområder



Figur 3. Nærmeste ammoniakfølsomme naturområder

Tabel 4. Total- og merdeposition af ammoniak til natur nærmest anlægget

Oversigt af naturpunkter  							
Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
§3 Mose SV	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,3	0,3	0,3
§3 Mose V	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Mk	0,2	0,2	0,2
§3 Eng V	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	4,0	4,0	4,0
§3 Eng Ø	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	5,1	5,1	5,1
§3 Mose N	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,3	0,3	0,3
Pot. ammoniakfølsom skov - Ø	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0
Hede - N	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Overdrev - NV	Kategori 1	Sagsbehandler	1	Mk	0,1	0,1	0,1
Rigkær V	Kategori 1	Sagsbehandler	1	Bn	0,1	0,1	0,1
Rigkær N	Kategori 1	Sagsbehandler	1	Mk	0,1	0,1	0,1
Elle-/askeskov - NØ	Kategori 1	Sagsbehandler	1	S	0,1	0,1	0,1

3.8.1. Kategori 1 natur – Ammoniakfølsomme naturtyper inden for Natura 2000-områder

Læskurene ligger i internationalt naturbeskyttelsesområde - nemlig Natura 2000-området Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke.

Nærmeste områder med kategori 1 natur er en elle-/askeskov, to rigkær og et overdrev beliggende henholdsvis cirka 470, 330, 230 og 270 meter fra nærmeste læskur. Den totale deposition af ammoniak fra husdyrbruget er beregnet til 0,1 kg N/ha/år for alle tre naturområder.

Inden for en afstand af 2,5 km fra disse fire naturområder er der et andet husdyrbrug. Dette husdyrbrug har en ammoniakemission på over 5.000 kg NH₃-N/år.

Beskyttelsesniveauet for kategori 1 natur er maksimal totaldeposition på 0,4 N/ha/år, når der er 1 husdyrbrug i nærheden.

Kommunens vurdering

Den beregnede totaldeposition fra husdyrbruget ligger under beskyttelsesniveauerne. Krav til totaldepositionen fra husdyrbruget er dermed overholdt.

Kommunen vurderer derfor, at det ansøgte projekt ikke indebærer nogen risiko for væsentlig negativ påvirkning af habitatområder og udpegningsgrundlaget herfor.

3.8.2. Kategori 2 natur – Ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder

Nærmeste kategori 2 natur er en hede, der er beliggende cirka 2,5 km mod nord. Den totale deposition af ammoniak fra husdyrbruget er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.

Beskyttelsesniveauet for kategori 2 natur er maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Kommunens vurdering

Den beregnede totaldeposition fra husdyrbruget ligger under beskyttelsesniveauet, og kommunen vurderer derfor, at det ansøgte projekt ikke indebærer nogen risiko for væsentlig negativ påvirkning af kategori 2 natur.

3.8.3. Kategori 3 natur og anden natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3

Kategori 3 natur

Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet kategori 1- og 2 natur. Det drejer sig om moser, heder og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, samt ammoniakfølsomme skove.

For kategori 3 natur skal kommunen konkret vurdere, om der skal fastsættes vilkår om maksimal merdeposition. Kravet må dog ikke være under en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Nærmeste kategori 3 natur er en mose beliggende cirka 1.500 meter øst for nærmeste læskur. Der er ikke beregnet deposition af ammoniak til dette naturområde, da det ligger meget langt væk.

Der er beregnet deposition til moser beliggende henholdsvis cirka 130, 200 og 250 meter fra nærmeste læskur. Disse moseområder ligger inden for Natura 2000-området og er derfor ikke defineret som kategori 3 natur. Moseområderne er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven (se nedenstående).

Merdepositionen af ammoniak fra husdyrbruget til nærmeste potentielt ammoniakfølsom skov beliggende cirka 1.600 m øst for husdyrbruget er beregnet til 0,0 kg N/ha/år

Anden § 3 beskyttet natur

Anden natur som er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven kan også blive påvirket af ammoniakdeposition, og der kan ske ændring af naturtypens tilstand.

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 er der forbud mod at foretage noget, der afstedkommer ændringer af tilstanden af en række beskyttede naturtyper med en vis størrelse. Medfører en ændring af dyrehold merdeposition på 1,0 kg N/ha/år eller derunder, vil det ansøgte som altovervejende hovedregel ikke medføre en tilstandsændring af naturtypen.

Læskurene ligger mellem to arealer, der er registreret som beskyttede enge. Mer- og totaldepositionen af ammoniak fra husdyrbruget er beregnet til 5,1 kg N/ha/år til engen øst for de tre læskure og 4,0 kg N/ha/år til engen vest for de tre læskure.

Baggrundsbelastningen i gennemsnit af årene 2020-2022 er 7,81 kg N/ha/år for området.

Baggrundsbelastningen og den maksimale deposition fra husdyrbruget er således 12,9 kg N/ha/år

Tålegrænse for ferske enge er i intervallet 15-25 kg N/ha/år.

Totalbelastningen som følge af husdyrbruget er således lavere end den nederste del af tålegrænseintervallet.

Kommunens vurdering

Ud fra ovenstående vurderer kommunen, at der ikke vil ske tilstandsændring af kategori 3 natur og anden § 3 beskyttet natur som følge af det ansøgte.

3.8.4. Kommunens samlede vurdering

Kalundborg Kommune vurderer, at ved overholdelse af vilkårene i denne godkendelse samt overholdelse af den generelle lovgivning kan husdyrbruget drives på stedet uden at påvirke den omkringliggende natur negativt.

3.9. Bilag IV-arter

På habitatdirektivets bilag-IV er der listet en række dyre- og plantearter, der kræver skærpet beskyttelse. Der skal sikres en gunstig bevaringsstatus for disse arter.

Kommunens vurdering

Kommunen har ikke kendskab til, at der i nærheden af anlægget findes levesteder – det vil sige yngle- og rasteområder – for bilag IV-arter.

Enkelte arter omfattet af bilag IV kan dog have levested (sporadisk opholdssted eller fødesøgningsområde) på arealerne i området uden at dette er registreret. Navnlig gælder dette for de i Kalundborg Kommune relativt vidt udbredte arter Stor Vandsalamander og Spidssnudet Frø.

Kommunen har i ovenstående afsnit vurderet, at den ansøgte drift ikke vil medføre tilstandsændringer i nærliggende naturtyper – herunder beskyttede søer, der kan udgøre de nævnte arters yngledamme og dermed indgå i deres levested. Arternes rasteområde vil typisk befinde sig relativt tæt på yngledammene, og det er jævnfør ovenstående afsnit kommunens vurdering, at arealer, der kan udgøre rasteområder (beskyttede eller ej), ikke påvirkes.

Bevaringsstatus for eventuelle bilag IV-arter må derfor betragtes som værende uændret, og kommunen vurderer alt i alt, at ingen af arterne, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV, vil blive påvirket negativt i forbindelse med det ansøgte projekt.

3.10. Lugt

Ansøgers oplysninger fremgår af side 10-11 i ansøgningsteksten (bilag 2).

Kommunens beskrivelse

Kriteriet for maksimal lugtgene afhænger af, hvilken type bebyggelse, der er tale om. Der er i ansøgningssystemet beregnet en teoretisk geneafstand fra tre bebyggelsestyper: Enkeltbeboelse i landzone, samlet bebyggelse i landzone og byzone/sommerhusområde.

Geneafstanden er den minimumsafstand, der skal være fra et anlæg til beboelse, uden genekriteriet overskrides.

Det skal bemærkes, at gennemsnitsafstanden ikke måles fra staldenes ydermur, men fra et lugtcentrum, som ansøgningssystemet beregner. Til beregningen af lugtcentrum vægtes lugtbidraget fra de enkelte stalde.

Bebyggelse med landbrugspligt er ikke omfattet af genekriterierne for lugt.

Der er ikke kumulation med lugt fra andre husdyrbrug.

Kommunen har genberegnet (scenarie 246964) vægtet gennemsnitsafstand til sommerhusområdet Kaldred til 1.290 meter. Se tabel 5.

Tabel 5: Lugtberegningens resultater

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Spangvej 2	0	FMK	30,1*	30,1*	1233,9	Ja
 Spangvej 2	0	FMK	53,5	53,5	1231,7	Ja
 Eskebjerg By, Bregninge	0	FMK	95,1	95,1	3793,8	Ja
 Sommerhusområde	0	FMK	95,1	95,1	1292,9	Ja

Kommunens vurdering

Kommunen konstaterer, at ansøger har udpeget de korrekte ejendomme med hensyn til enkeltbolig og samlet bebyggelse i landzone.

Idet korrigerede geneafstande ikke overstiger vægtede gennemsnitsafstande, er lugtgenekravet overholdt til omkringboende i alle typer bebyggelser.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at det ansøgte, ikke vil medføre væsentlige lugtgener for omkringboende.

Der stilles dog vilkår om, at kommunen kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, såfremt der efter kommunens vurdering opstår lugtgener, som vurderes at være væsentlige større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen.

For alle husdyrbrug gælder, at lugtemissionen kan begrænses ved at opretholde god staldhygiejne, og at produktionsforhold og arbejdsgange skal tilrettelægges således, at dannelse af lugtstoffer minimeres. Lugtgenekriterierne bygger på en forudsætning om "god staldhygiejne". På baggrund heraf stilles vilkår vedrørende renholdelse af staldanlæg og ejendommen generelt med henblik på at sikre, at lugtgener begrænses mest muligt.

3.11. Øvrige gener (støj, støv, skadedyr, transport og lys)

Ansøgers oplysninger fremgår af side 11-12 i ansøgningsteksten (bilag 2).

3.11.1. Støj og rystelser

Kommunens vurdering

Med den beskrevne drift af husdyrbruget er det kommunens vurdering, at der ikke vil forekomme væsentlige støjgener fra driften af husdyrbruget.

For at sikre, at der ikke vil forekomme væsentlige støjgener, er der fastsat vilkår om støjgrænser ved nærmeste beboelses opholdsareal. Ved klage over støj skal overholdes af støjgrænserne dokumenteres, hvis kommunen finder det påkrævet. Dokumentation skal ske i form af støjmåling udført efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Kalundborg Kommune vurderer, at rystelser og lavfrekvent støj ikke vil forekomme på ejendommen, og der stilles ikke vilkår til rystelser.

3.11.2. Støv

Kommunens vurdering

Med den beskrevne drift af husdyrbruget er det kommunens vurdering, at der ikke vil forekomme væsentlige støvgener fra driften af husdyrbruget.

3.11.3. Fluer og skadedyr

Kommunens vurdering

Kommunen vurderer, at med det stillede vilkår om fluebekæmpelse, samt vilkår om forebyggelse og bekæmpelse af rotter vil der ikke forekomme væsentlige gener fra fluer og skadedyr.

3.11.4. Transport

Kommunens vurdering

Kommunen vurderer, at de anførte transportere til og fra ejendommen er på et niveau, der kan forventes af denne størrelse og type af husdyrproduktion.

Kommunen vurderer, at der med den beskrevne drift ikke vil forekomme væsentlige transportgener fra husdyrbruget. Kommunen stiller derfor ikke vilkår angående transportere.

3.11.5. Lys

Kommunens vurdering

Der er ikke lys i læskurene.

3.12. Affald, olie og kemikalier

Ansøgers oplysninger fremgår af side 12 i ansøgningsteksten (bilag 2).

Kommunens vurdering

Opbevaring og afhentning af døde dyr reguleres af anden lovgivning, og der skal derfor ikke stilles vilkår hertil i denne godkendelse.

Affald fra husdyrbruget skal opbevares, håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne i kommunens affaldsregulativer og til enhver tid gældende lovgivning. Det er regler, som gælder alle virksomheder, og reglerne behøver således ikke fremgå af de individuelle godkendelser/tilladelser. Kommunen finder i den konkrete sag ikke grundlag til at stille yderligere vilkår til håndtering af husdyrbrugets affald. Opbevaring og bortskaffelse af affald vil altid blive kontrolleret ved tilsyn.

4. BILAG

Bilag 1 – Situationsplan



Bilag 2 – Ansøgers tekstmateriale

Miljøansøgning efter husdyrgodkendelseslovens § 16b



**Ammekøer og opdræt i læskure
med ekstensiv helsårsafræsning på
Spangvej 3
4593 Eskebjerg**

2. udgave september 2024

Indholdsfortegnelse

Indhold

Oplysninger om ansøger og ejerforhold	4
Oplysning om husdyrbruget og det ansøgte.....	4
Indretning af læskure og drift	4
Gødningsproduktion og opbevaringskapacitet	6
Lokalisering	6
Faste afstandskrav	6
Ammoniakfordampning og BAT-niveau.....	8
Påvirkning af natur	8
Lugtemission og nabogener	10
Transporter	10
Støv, støj, skadedyr og fluer.....	10
Energi	11
Vandforbrug	11
Spildevand	11
Affald og kemikalier.....	11

Resumé

Saltbækvig Øst ApS ønsker at få godkendt opsætning af 4 læskure til ammekøer med opdræt som afgræsser store områder ved Saltbækvig (ekstensiv helårsgræsning). Der henvises til tidligere projektbeskrivelse og korrespondance med Kalundborg Kommune om denne driftsform. På nuværende tidspunkt er der også græsning på arealerne, men ikke tilladelse til læskure.

Godkendelsen omfatter produktion af ammekøer med opdræt. Besætningen anvendes til naturpleje, hvor dyrene afgræsser naturarealer. En del kalve opfedes til slagtning.

Det er ønsket at give dyrene adgang til læskur, så de kan afgræsse arealerne hele året, samt at kunne være fleksibel mht. antal og sammensætningen af aldersfordelingen i ammekvægsbesætningen. Med den nye godkendelsesbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. august 2017, skal man ved en ny godkendelse fremadrettet vurdere efter størrelsen af produktionsarealet og ikke antallet og vægtintervallet af dyr. Derfor søges der en godkendelse til besætningen samt 4 læskure a' 73 m².

Der søges en miljøtilladelse efter Husdyrbrugslovens § 16b til et produktionsareal til kvæg på dybstrøelse på 292 m².

Der vælges flexgruppe "alle kvæg" i ansøgt drift for alle 4 læskure, så der fremadrettet er fleksibilitet i dyregrupperne.

Husdyrholdet vil udlede 245 kg NH₃-N/år og er derfor under grænsen for BAT på 750 kg NH₃-N/år.

Alle afskæringskriterier i husdyrgodkendelseslovgivningen er overholdt, på nær merdeposition på nogle §3-arealer, og produktionen ønskes drevet på stedet med størst mulig hensyntagen til natur, naboer og omgivelser.

Oplysningerne i denne miljøansøgning supplerer oplysningerne i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk i henhold til oplysningskravet beskrevet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.



Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Ansøger

Navn	Saltbækvig Øst ApS
Adresse	Arnakkevej 16, 4593 Eskebjerg
Telefon	40 45 13 28
Mail	sbv.drift@mail.dk

Ejendomme, ejendomsnumre, matrikler og bedriftsoplysninger

Sags adresse	Spangvej 3, 4593 Eskebjerg
Ejendomsnummer	2452900
Matrikelnumre	1b Saltbækvig, Bregninge m.fl.
CVR-nummer	43134981
CHR-nummer	132086
Skema nr.	239809

Konsulent

Navn	VKST f.m.b.a. / Heidi Ledskov
Adresse	Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Telefon	51 48 90 81
Mail	hsl@vkst.dk

Oplysning om husdyrbruget og det ansøgte

Indretning af læskure og drift

Det ønskes at opsætte i alt 4 CN-agro læskure på hver 73 m².

Læskurene vil blive indrettet med dybstrøelse.

For ansøgt drift er der valgt "flexgruppe Alle kvæg, dybstrøelse", således der ikke er begrænsninger på type og vægtintervaller af kreaturerne. Vurdering af lugt og ammoniak fra læskurene sker ud fra "worst case".

Kvæget har adgang til læskurene samt græsningsarealerne året rundt.




Placering af Læskurene (rød markering)

Gødningsproduktion og opbevaringskapacitet

Da kvæget er udegående året rundt, og da dybstrøelsen fra læskurene muges ud mindst 1 gang årligt og udbringes direkte på dyrkede arealer andre steder, er der ingen gødningsopbevaring eller møddingsplads på ejendommen.

Lokalisering

Ejendommen er beliggende i landzone i Kalundborg Kommune mellem landsbyen Kaldred og Saltbækvig.



Figur 1 Ejendommens placering, plandata.dk

Faste afstandskrav

Bedriften overholder nedenstående afstandskrav:

- Ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m) – ca. 110 m (egen vandforsyning)
- Almene vandforsyningsanlæg (50 m) – ca. 3 km
- Levnedsmiddelvirkksomhed (25 m) - ukendt
- Beboelse på samme ejendom (15 m) – ca. 425 m
- Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde (50 m) – ca. 850 m (til Kaldred)
- Offentlig vej og privat fællesvej (15 m) – Ca. 450 m

Læskurene ønskes placeret ca. 15 m fra naboskel mod syd. Afstandskravet til naboskel er 30 m. Der søges derfor om dispensation fra afstandskravet til naboskel. Årsagen til den ønskede placering er, at læskurene søges placeret i nærheden af noget bevoksning, så de ikke syner markante i det åbne landskab. På den anden side af skellet til naboen er der i øvrigt ingen beboelse, som kan blive generet af læskurenes placering. På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at dispensationen bør meddeles, da den ønskede placering bedst tilgodeser de landskabelige værdier.

Landskabelige forhold

Projekt omfatter opsætning af 4 læskure, med målene; L: 10 m, B: 7,3 m, H: 3,30 m.



Læskurene vil være af denne type

Læskurene, som ses på ovenstående foto, er med brune og grønne sider samt lysegråt tag. Det vurderes at farverne på læskurene vil være diskrete og dermed vil læskurene ikke fremstå markante i landskabet.

Pga. læskurenes begrænsede størrelse samt afdæmpede jordfarver, vurderes det at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på de landskabelige forhold.

Ammoniakfordampning og BAT-niveau

I ansøgningssystemet regnes der på forøgelse af ammoniakfordampning over en 8 års periode. Ammoniakfordampningen og BAT-emissionskrav udregnes i det digitale ansøgningssystem. Det samlede BAT-krav for produktionen er under 750 kg N/år, hvilket betyder at BAT ikke er relevant.



Du er under grænsen for BAT på 750 Kg NH₃-N/år og denne side er derfor ikke relevant for din ansøgning på nuværende tidspunkt.

Samlet BAT beregning

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	245	0	245
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	245	0	245
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Figur 2 Samlet BAT beregning, fra Husdyrgodkendelse.dk

Den årlige merbelastning i ansøgt drift sammenlignet med nudrift og 8-års drift er 245 kg ammoniak per år. Den samlede ammoniakemission fra staldafsnittene kan ses for alle tre driftstyper (ansøgt, nudrift og 8-årsdrift) i figur 3 nedenfor. Da der ikke tidligere har været tilladelse til opstilling af læskure i området, er nudrift og 8-års drift angivet til 0.

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	245,3	0,0	245,3
Nudrift	0,0	0,0	0,0
8 års-drift	0,0	0,0	0,0

Figur 3 samlet ammoniakemission, fra husdyrgodkendelse.dk

Påvirkning af natur

Der er i IT-ansøgningssystemet regnet på en række naturpunkter herunder nærmeste overdrev, enge, moser og øvrig natur. Det beregnes i hvor tæt afstand læskurene ligger på kategori-1, kategori-2 og kategori-3 natur. Der er desuden vist afstand til nærmeste paragraf-3 natur.

Beregningerne ses nedenfor:


Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **245,3** (kg NH₃-N/år) Meremission (8 års-drift): **245,3** (kg NH₃-N/år) Meremission (nudrift): **245,3** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
§3-mose SV	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,3	0,3	0,3
§3-mose V	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,2	0,2	0,2
§3 eng 2 Ø	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	4,2	4,2	4,2
§3 eng V	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	5,4	5,4	5,4
§3-mose N	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,3	0,3	0,3
Kat 3 skov Ø	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Kat 2 hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Kat 1 overdrev	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kat 1 natur V	Kategori 1	Ansøger	1	Mk	0,2	0,2	0,2
Kat 1 natur NV	Kategori 1	Ansøger	1	Mk	0,1	0,1	0,1
Kat 1 natur NØ	Kategori 1	Ansøger	1	S	0,1	0,1	0,1

Figur 4 Emission til naturpunkter, fra husdyrgodkendelse.dk



Figur 5 Naturpunkter og -beregninger

Kategori-1 og kategori-2 natur opnår en totaldeposition på hhv. 0,1 kg N/ha/år og 0,1 kg N/ha/år er derfor langt under maksimum krav på hhv. 0,4 kg N/ha/år (kategori-1, da der er 1 andet husdyrbrug, der kumulerer til naturområdet) og 1 kg N/ha/år (kategori 2). For kategori-3 natur sker der ingen merdeposition. For §3-natur er der beregnet en merdeposition til 2 enge på hhv. 5,4 kg N/ha/år og 4,2 kg N/ha/år.

Beregningen er foretaget med den forudsætning at dyrene opholder sig i læskurene hele tiden (dvs. ligesom en lukket stald med dybstrøelse), hvorfor beregningen er et worst case scenarie, som viser en meget større ammoniakdeposition end der reelt vil være. I praksis forventes dyrene primært at opholde sig udendørs på foldene, hvor de afgræsser store områder.

Læskurene er udelukkende opsat for at kunne overholde dyrevelfærdsreglerne i vinterperioden, hvor dyrene skal have mulighed for at søge ly. Beregningerne viser en merbelastning på 2 §3-enge, men i praksis vil denne merbelastning ikke forekomme, da dyrene ikke forventes at opholde sig meget i læskurene. Engene vil have gavn af naturafgræsningen, som hindrer tilgroning, og der vil netto blive fjernet næringsstoffer fra området, da dyrene kun vil blive tilskudsfodret ved behov i vinterperioden, og de optager flere næringsstoffer ifm. deres vækst end de afsætter i form af gødning på arealerne.

Der er derfor vurderingen, at projektet ikke vil medføre en tilstandsændring på engene.

Lugtemission og nabogener

Nedenfor ses afstandsberregning til nærmeste nabo, nærmeste samlet bebyggelse samt nærmeste byzone.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Spangvej 2	0	FMK	30,1*	30,1*	1233,9	Ja
 Spangvej 2	0	FMK	53,5	53,5	1231,7	Ja
 Eskebjerg By, Bregninge	0	FMK	95,1	95,1	3793,8	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone: 95 m

Figur 5 Lugtberegninger, fra husdyrgodkendelse.dk

Alle lugtgener er overholdt.

Transporter

Dyrene tilses dagligt med kørsel på UTV. Fodring med wrap efter behov i vinterperioden med traktor og frontlæsser.

Slagtedyr hentes med lastbil ca. 3-4 gange årligt.

Halm køres til ejendommen i efteråret; ca. 4 læs.

Wrap køres til ejendommen efter behov (om efteråret/vinteren).

Dybstrøelse; ca. 8-10 læs/år (forår).

Afhentning af affald sker ca. 12 gange årligt.

Transporterne vurderes ikke at give anledning til gener for omkringboende, da det drejer sig om meget få transporter, der hovedsagelig foregår i afgrænsede perioder og da der er langt til nærmeste naboer.

Støv, støj, skadedyr og fluer

Der forventes meget begrænsede gener af betragtning i forbindelse med støv og støj.

Støv opstår hovedsageligt ved håndtering af halm. Der strøs hvert efterår med halm inde i læskurene. Der fodres med kun med wrap om vinteren, da det er meningen at dyrene skal afgræsse arealer og foretage naturpleje og kun tilskuds fodres i begrænset omfang.

Let støj fra læskurene vil kunne forekomme, men som udgangspunkt forventes dyrene ikke at opholde sig meget i og ved læskurene, da de ikke vil blive fodret ved læskurene. Derudover er der enkelte interne og eksterne transporter til og fra ejendommen. Det er et begrænset antal transporter, der kører til og fra ejendommen. Alt i alt vurderes der at være meget begrænsede støjgener fra dyreholdet til naboer.

Der forventes ikke at blive problemer med fluer, da der er lavt græsningstryk samt langt til naboer. Fluer bekæmpes med rengøring af læskurene, når dybstrøelsen herfra køres ud. Bekæmpelse af rotter foregår via aftale med kommunen eller via privat firma, hvis der er behov. Der forventes ikke tilhold af rotter, da der (udover tildeling af mineraler, som rotterne normalt ikke bliver tiltrukket af) kun tilskudsfodres i vinterperioden, og foderhækken flyttes rundt på arealerne. Dybstrøelsen muges i bund hvert forår, så evt. tilhold af rotter fjernes.

Generelt forventes ikke problemer med støv, støj eller skadedyr.

Energi

Der forventes ikke et elforbrug fra dyreholdet, da dyrene udelukkende har adgang til læskure uden belysning, og der ikke er øvrige driftsbygninger på ejendommen med belysning. Der forventes et begrænset forbrug af diesel ifm. kørsel ved pasning og flytning af dyrene.

Vandforbrug

Vandforbruget til dyreholdet er udelukkende i vinterperioden, da dyrene har adgang til naturlige søer/vandhuller om sommeren. Der estimeres et årligt vandforbrug på ca. 100 m³ til dyrene. Der er en privat vandindvinding på ejendommen, hvorfra der tages årlige prøver.

Spildevand

Der er intet spildevand på ejendommen, udover hvad der kommer fra den private husholdning i stuehuset, som er udlejet. Afløb fra stuehus føres til minirenseanlæg.

Affald og kemikalier

Døde dyr placeres på fast plads bagved læskur 1 og afhentes af DAKA typisk efter 12 timer og senest efter 24 timer.

Affald samles i container (primært plast), der afhentes af godkendt vognmandsfirma.

Veterinærartikler

Der opbevares ingen medicin på ejendommen.

Olie og kemikalier

Der opbevares ingen kemikalier på ejendommen.

Beskrivelse af egenkontrol

Forslag til egenkontrol. Følgende punkter er anført til egenkontrollen på husdyrbruget.

- Dyr lægerapporter gemmes i 5 år.
- Registrering af udbringning af husdyrgødning mv. på grundlag af lovgivning om planteproduktion gemmes i 5 år.