



16a Miljøgodkendelse af husdyrbrug
Astrupvej 60 og 62, 6780 Skærbæk

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	2
AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE	3
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	4
A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	4
B og F. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE	5
1) Indretning og drift af anlæg	5
2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer.....	6
3) Forbindelse til andre husdyrbrug	6
4) Lokalisering og landskab	6
5) Ammoniak	6
6) Lugt	7
7) Øvrige emissioner og gener	7
8) Reststoffer, affald og ressourceforbrug	8
9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak.....	9
10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger	9
11) Erhvervsmæssig nødvendighed	9
C. OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET	9
E. OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT	9
ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER	10
VILKÅR	11
HØRINGER	15
KLAGEVEJLEDNING	15
BILAG	16

INDLEDNING

N & K Lausten I/S har d. 10. juni 2024 søgt om miljøgodkendelse på ejendommene Astrupvej 60 og Astrupvej 62, 6780 Skærbæk.

Ansøgningen bygger på oplysningerne i ansøgningen med tilhørende bilag, herunder skema 244217.

Godkendelsen indeholder først en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ejendommen, herunder afsnit der vedrører husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne. Til sidst er vilkårene for afgørelsen.

Der gives 6 års frist for udnyttelse af godkendelsen.

Historik

Astrupvej 60 har en miljøgodkendelse fra 2022. Der er ikke tidligere meddelt godkendelse til Astrupvej 62.

Miljøgodkendelse § 16a – 2025

Der søges om etablering af en ny stald til kalvehytter på 800 m² og en ny plansilo på 780 m² med tilhørende opsamlingsbeholder på 99 m³ på ejendommen Astrupvej 62. Der meddeles en ny samlet miljøgodkendelsen efter § 16a til Astrupvej 60 og Astrupvej 62 jf. § 16c, idet ejendommene er forureningsmæssigt og driftsmæssigt forbundne.

AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE

Tønder Kommune meddeler 10. september 2025 miljøgodkendelse til husdyrbrugene på Astrupvej 60 og Astrupvej 62, 6780 Skærbæk med de stillede vilkår.

Godkendelsen er meddelt jf. § 16a, stk. 1, jf. § 16 c. i husdyrloven¹. Vurderinger og vilkårsfastsættelse er foretaget efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² og husdyrgødningsbekendtgørelsen³.

Der godkendes følgende nye anlæg på Astrupvej 62:

Produktionsareal:

800 m² - dybstrøelse til flexgruppe alle kvæg.

Gødningsareal

Ingen ændring

Projekterede anlæg:

Kalvestald på 800 m²

Ensilagesilo på 780 m²

Opsamlingsbeholder til restvand på 99 m³.

Der godkendes følgende eksisterende anlæg på Astrupvej 60

Produktionsareal:

1255 m² – Sengestald m. spalter (bagskyl eller ringkanal) til flexgruppe;
Alle kvæg

1033 m² – Dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg

643 m² – Sengestald med spalter (linespil) til flexgruppe; Alle kvæg

160 m² – Bindestald med grebning til flexgruppe; Alle kvæg

Gødningsareal

1990 m² gødningsareal til flydende husdyrgødning.

308 m² gødningsareal til fast husdyrgødning.

Projekterede anlæg:

Ingen.

Godkendelsen bygger på ansøgers miljøkonsekvensrapport med tilhørende bilag, herunder skema nr. 244217 indsendt via husdyrgodkendelse.dk.

Det er Tønder Kommunes vurdering, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Herunder, at husdyrbruget kan drives på stedet under hensyn til omgivelserne, og ikke vil påvirke Natura 2000 områder negativt eller ødelægge plantearter, yngle- eller rasteområder for bilag I og IV arter.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. vejledning sidst i godkendelsen.

Per Hendriksen
Miljømedarbejder

Kvalitetssikring:
Dorte Fabrin
Miljømedarbejder

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1) Bedriftsoplysninger

N & K Lausten
BFE nr.: 9816204
CVR: 15456345
CHR: 49602

2) Kontaktoplysninger

Navn: Niels-Christian Lausten
Adresse: Astrupvej 60, 6780 Skærbæk
Mobil: 20734641
E-mail: nogklausten@gmail.dk

3) Rådgiver

Navn: Max Jakobsen Miljørådgivning
Adresse: Skolegade 20, 5300 Kerteminde
Mobil: 31340717
E-mail: mjb@maxjakobsen.eu

4) Andre husdyrbrug der drives sammen med det ansøgte


Der er driftsmæssig og forureningsmæssig sammenhæng mellem Astrupvej 60 og 62, derfor skal de to ejendomme godkendes samlet.

B og F. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE**1) Indretning og drift af anlæg****Stald og anlæg**

Oplysninger om ejendommenes indretning og drift fremgår af nedenstående figur og tabel.



Figur 1: De samlede anlæg på Astrupvej 60 og 62.



Figur 2: Placering af nye anlæg på Astrupvej 62.

Staldafsnit	Stald	Produktionsareal, staldsystem og dyretype
Nr. 1 (4+5)	639 m ²	200 m ² – dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg 160 m ² – Bindestald med grebning til flexgruppe; Alle kvæg
Nr. 2 (6+7)	301 m ²	265 m ² – dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg
Nr. 3 (8+9)	469 m ²	137 m ² – dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg 81 m ² – dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg
Nr. 4 (13)	354 m ²	150 m ² – dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg
Nr. 5 (17)	3337 m ²	104 m ² – dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg 1255 m ² – Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
Nr. 6 (19)	109 m ²	96 m ² – dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg

Nr. 7 (15)	891 m ²	643 m ² – Sengestald med spalter (linespil)
Opbevaringslagre	Lagertype/gødningstype	Areal m ²
G1. Gyllebeholder 1140 m ³	Flydende	315 m ²
G2. Gyllebeholder 1580 m ³	Flydende	416 m ²
G3. Gyllebeholder 4000 m ³	Flydende	1259 m ²
Møddingsplads 308 m ²	Fast	308 m ²

Tabel 1: Oversigt over produktionsareal og gødningsareal på Astrupvej 60

Staldafsnit	Stald	Produktionsareal, staldsystem og dyretype
Kalvestald	800 m ²	800 m ² - dybstrøelse til flexgruppe alle kvæg

Tabel 2: Oversigt over nye produktionsarealer på Astrupvej 62.

Produktionsarealer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2 og 5.1.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår til produktionsarealernes udformning og maximale størrelse. Det vurderes at ansøgers opmåling/beregning af produktionsarealet er tilstrækkelig.

Gødningsopbevaring og -håndtering

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2.

Tønder Kommune vurderer:

Det fremgår af ansøgers opgørelse af gødningsproduktion og opbevaringskapacitet, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Dybstrøelsen fra den nye kalvestald på Astrupvej 62, opbevares på eksisterende anlæg på Astrupvej 60. Tønder Kommune vurderer, at udbringningsteknikker og opbevaring af husdyrgødningen lever op til gældende regler på området.

Vi vurderer, at der med ansøgers oplysninger og de stillede vilkår er taget tilstrækkelig hensyn til omkringboende, så gødningshåndtering og -opbevaring ikke er til væsentlig gene for omgivelserne.

2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 2.2.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at der er redegjort tilstrækkelig for de bygningsmæssige ændringer, der laves på Astrupvej 62. Der foretages ingen ændringer på Astrupvej 60.

3) Forbindelse til andre husdyrbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.1.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderer vi, at anlæggene på Astrupvej 60 og 62 er forureningsmæssigt og driftsmæssigt forbundet, i en sådan grad at de skal godkendes samlet.

4) Lokalisering og landskab

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 5.1 og 5.2.

Tønder Kommune vurderer:

Alle afstandskrav i husdyrbrugslovens §§ 6, 7 og 8 er overholdt i forhold til nye anlæg på Astrupvej 62.

Nye bygninger på Astrupvej 62, etableres i tilknytning til eksisterende bygninger. De nye bygninger vil blive omkranset af eksisterende bygninger og levende hegn. Det visuelle udtryk i området vurderes derfor ikke at blive ændret væsentlig.

Med de stillede vilkår om materialer og farver vurderer vi sammenfattende, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes, og at det nye byggeri ikke vil virke forstyrrende i landskabet. Der stilles vilkår om bibeholdelse af beplantning langs med Holmvej.

5) Ammoniak

Ammoniakfølsom natur (kategori 1, 2 og 3).

Nærmeste kategori 1 natur – stilkege-krat ved Lovrup Skov - ligger ca. 10 km sydøst for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauets nedre grænse på 0,2 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kat. 2 natur er Normsted Hede der ligger ca. 3,1 km nordøst for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,1 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 3 natur er en mose ca. 720 m vest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at merdepositionen fra husdyrbruget er 0,1 kg N/ha/år for 8-års driften og nudriften, det er under beskyttelsesniveauet på 1 kg N/ha/år.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Ingen områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 vil modtage en merdepositionen > 1,0 kg ammoniak N/ha/år som følge af udvidelsen. Det ansøgte projekt vurderes på den baggrund ikke at give anledning til tilstandsændringer af naturområderne.

6) Lugt

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 5.3.1.

Der er foretaget en beregning af lugtgeneafstanden:

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Astrupvej 59C 	0	FMK	103,7	103,7	162,1	Ja
Astrupvej 64 	0	FMK	103,7	103,7	242,1	Ja
Søndernæsvej 2 	0	NY	263,8	263,8	312,2	Ja
Skærbæk Ejrlav, Skærbæk 	0	NY	398,9	391,1	1882,8	Ja

Tabel 2: Lugtberegning

Lugtberegningen viser, at lugtgenekriteriet er overholdt. Ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af lugtbeskyttelsen.

For at begrænse lugtgenerne stilles der vilkår om at der ikke må opbevares dybstrøelse i markstak indenfor 100 m fra beboelser. Dermed vurderer vi, at der er taget tilstrækkelige hensyn til de omkringboende.

7) Øvrige emissioner og gener

Støj

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 5.3.2.

Tønder Kommune vurderer:

For at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige støjgener stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning.

Vi vurderer at vilkårene er tilstrækkelige til at sikre omgivelserne mod væsentlige støjgener.

Rystelser og vibrationer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 5.3.2.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af husdyrbrugets placering, og anvendelse af maskiner, vurderes rystelser og vibrationer ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne.

Støv

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 5.3.5.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at de omkringboende er tilstrækkeligt sikret mod væsentlige daglige støvgener, og at støv kun i sjældne tilfælde kan give anledning til gener uden for ejendommen. Der stilles derfor ingen vilkår.

Fluer og skadedyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 5.3.4.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om hygiejneniveau og bekæmpelse så risiko for tilhold af skadedyr reduceres.

Det vurderes, at husdyrbruget vil sørge for god staldhygiejne, forsvarlig foderopbevaring, fjernelse af affald, foder og gødningsrester, så skadedyrsangreb forebygges.

Til- og frakørsel

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 5.3.6.

Tønder Kommune vurderer:

Antallet af transporter øges lidt, bl.a. transporter af dyr og gødning mellem Astrupvej 60 og 62. Der vil forekomme daglig kørsel mellem ejendommene i forbindelse med fodring og tilsyn med dyr.

Tønder Kommune vurderer, at husdyrbruget har taget tilstrækkelige hensyn til omkringboende og miljøet, således at transporterne ikke er til væsentlig gene for omgivelserne eller udgør en unødigt risiko for miljøet. En tidligere anvendt indkørsel fra Holmvej til Astrupvej 62, ønskes taget i brug igen. Indtil der er meddelt en adgangstilladelse benyttes de eksisterende indkørsler til Astrupvej 62.

Lys

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 5.3.3.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om, at driften af de nye anlæg ved Astrupvej 62 ikke må medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Vi vurderer, at der med de stillede vilkår er taget tilstrækkeligt hensyn til de omkringboende.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 7.1.

Tønder Kommune vurderer:

For at minimere risikoen for forurening i forbindelse med den almindelige daglige drift, stilles der vilkår til opsyn ved gyllepumpning, samt til opbevaring og håndtering af affald, flydende gødning, brændstof mm. Der stilles vilkår om at beredskabsplanen skal holdes opdateret, så der sikres en effektiv standsning af og oprydning efter eventuelle uheld og vilkår om at tagnedsløbsbrønde skal sikres så gylle ikke kan afledes til drænsystemet ved uheld.

Kemikalier og pesticider

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 5.4.3.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om at kemikalier og pesticider opbevares indendørs på fast og tæt bund uden afløb.

På baggrund af ansøgers oplysninger og det stillede vilkår vurderes det, at husdyrbruget opbevarer kemikalier og pesticider forsvarligt.

Olie og brændstof

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 5.4.3.

Tønder Kommune vurderer:

Opbevaring af olie og brændstof reguleres af olietanksbekendtgørelsen, der i nogen grad sikrer mod forurening. For at undgå olieforurening, er der stillet vilkår om, at påfyldningspistol for dieselolie skal være forsynet med automatisk lukkemekanisme og at brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så eventuelt spild kan opsamles.

Egenkontrol og management

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 8.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om egenkontrol af forbruget af el, olie og vand på ejendommen.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at der anvendes godt landmandskab med hensyn til management.

8) Reststoffer, affald og ressourceforbrug

Spildevand

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 5.4.1

Tønder Kommune vurderer:

Restvand fra de nye ensilagepladser ledes til opsamlingsbeholder, hvorfra det pumpes til gyllebeholder på Astrupvej 60, eller udsprinkles. På baggrund af

ansøgers oplysninger vurderes det, at husdyrbrugets opbevaring og håndtering af spildevand er forsvarlig.

Affald og døde dyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 5.4.3.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om opbevaring af fast og flydende affald. Under forudsætning af, at vilkårene om affaldshåndtering, egenkontrol og ressourceforbrug overholdes, og affald i øvrigt bortskaffes ifølge kommunens affaldsregulativ, vurderer vi, at der tages tilstrækkelige hensyn til omgivelserne, og at mulighederne for genanvendelse og recirkulation udnyttes.

Energiforbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 4.1.1.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om egenkontrol af energiforbruget.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at der anvendes energibesparende foranstaltninger på ejendommen.

Vandforbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 4.1.2.

Tønder Kommune vurderer:

For at sikre bedst udnyttelse af ressourcerne, stilles der vilkår om vedligeholdelse af drikkevandssystemer og registrering af vandforbruget. På den baggrund vurderer Tønder Kommune, at der anvendes vandbesparende foranstaltninger på ejendommen.

9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 6.1.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune har fastlagt et BAT-emissionsniveau på 4.528 kg N/år ud fra bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget udgør 4.528 kg N/år.

BAT fastholdes ved, at der stilles vilkår om staldsystemer i den nye kalvestald.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund at BAT er overholdt.

10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Tønder Kommune vurderer at der på grund af afstanden på over 20 km til nordspidsen af Sild ikke er grænseoverskridende virkninger.

11) Erhvervsmæssig nødvendighed

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune vurderer, at byggeriet af kalvestalden og ensilagesilo er erhvervsmæssig nødvendigt for husdyrbrugets fortsatte drift og udviklingsmuligheder.

C. OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET

Husdyrbruget er ikke et IE-husdyrbrug.

E. OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT

Ved en ansøgning om godkendelse efter husdyrlovens § 16 a, skal ansøgningsmaterialet kunne udgøre en miljøkonsekvensrapport. Kommunen skal gennemgå og bruge rapporten. Tønder Kommune har gennemgået rapporten og har brugt oplysninger i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Ansøgers ikke tekniske resume af miljøkonsekvensrapporten fremgår af bilag 1 – afsnit 1.

ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER

Habitatvurdering

Nærmeste Natura 2000-område er forlandet vest for Astrup dige, der udgør en del af Vadehavet, som ligger ca. 1,3 km vest for husdyrbruget. Beregninger viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget vil udgøre 0,1 kg N/ha/år i nærmeste punkt på området efter udvidelsen. Merbelastningen er 0,0 kg N/ha/år.

Vi vurderer, at det ansøgte projekt ikke kan få negativ virkning på Natura 2000 området, herunder de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Vi vurderer også, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for området som følge af ammoniak.

Tønder Kommune konkluderer, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering.

Bilag I arter

Husdyrbrugets anlæg ligger ikke i fuglebeskyttelsesområde. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er ligger umiddelbart syd for Astrupvej. Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke bilag I-arter, da de nærmeste arealer, der indgår i fuglebeskyttelsesområdet er intensivt dyrkede landbrugsarealer, der derfor omlægges gødes og dyrkes. Projektet vil derfor ikke påvirke ind i fuglebeskyttelsesområdet med ammoniak, støj, støv eller lys.

Bilag IV arter

Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på de forskellige bilag IV-arter, da der ikke ændres på vandhuller eller andre potentielle levesteder. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus. Der bliver fældet noget buskads, der er plantet på arealet omkring år 2013, efter at minkfarmen blev nedlagt. Den opvoksede beplantning er ikke gammel, og derfor udgør den ikke et potentielt levested for flagermus.

Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil medføre, at yngle- og rasteområder for bilag IV arter beskadiges eller ødelægges.


VILKÅR

Når godkendelsen udnyttes skal vilkårene overholdes. Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsen.
Det tilladte produktionsareal må maksimalt være som angivet i nedenstående tabel. Staldsystem og dyretypen skal være som angivet i ansøgningen:
Oplysninger om ejendommenes indretning og drift fremgår af nedenstående figur og tabel.



Figur 3: De samlede anlæg på Astrupvej 60 og 62.



Figur 4: Placering af nye anlæg på Astrupvej 62.

Staldafsnit	Stald	Produktionsareal, staldsystem og dyretype
Nr. 1 (4+5)	639 m ²	200 m ² – dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg
		160 m ² – Bindebald med grebning til flexgruppe; Alle kvæg
Nr. 2 (6+7)	301 m ²	265 m ² – dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg
Nr. 3 (8+9)	469 m ²	137 m ² – dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg
		81 m ² – dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg

Nr. 4 (13)	354 m ²	150 m ² – dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg
Nr. 5 (17)	3337 m ²	104 m ² – dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg
		1255 m ² – Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
Nr. 6 (19)	109 m ²	96 m ² – dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg
Nr. 7 (15)	891 m ²	643 m ² – Sengestald med spalter (linespil)
Opbevaringslagre	Lagertype/gødningstype	Areal m ²
G1. Gyllebeholder 1140 m ³	Flydende	315 m ²
G2. Gyllebeholder 1580 m ³	Flydende	416 m ²
G3. Gyllebeholder 4000 m ³	Flydende	1259 m ²
Møddingsplads 308 m ²	Fast	308 m ²

Tabel 3: Oversigt over produktionsareal og gødningsareal på Astrupvej 60

Staldafsnit	Stald	Produktionsareal, staldsystem og dyretype
Kalvestald	800 m ²	800 m ² - dybstrøelse til flexgruppe alle kvæg

Tabel 4: Oversigt over nye produktionsarealer på Astrupvej 62.

Stalde og anlæg

- De nye anlæg skal placeres som angivet på situationsplanen i vilkår 1. Stalden skal opføres med det staldsystem der fremgår af vilkår 1 og med et produktionsareal der ikke overstiger 800 m².
- Der skal etableres særskilt opsamlingsbeholder til afløb fra kalvehytterne i kalvestalden.

Opbevaring og håndtering af restvand

- Inden udpumpning af restvand fra opsamlingsbeholderen skal det sikres udbringningen kan ske i overensstemmelse husdyrgødningsbekendtgørelsen, alternativt skal restvandet ledes til gyllebeholder der kan rumme den udpumpede mængde restvand.
- Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle.
- Påfyldning af gyllevogne og evt. tømning af gylle i anden beholder, skal foregå under opsyn.
- Hvis der forekommer spild af husdyrgødning skal det straks opsamles.

Landskabelige hensyn

- Den nye kalvestald skal opføres i afdæmpede farver og ikke reflekterende materialer, der svarer til farverne på de eksisterende bygninger.
- Eksisterende beplantning langs Astrupvej og Holmevej skal bibeholdes og vedligeholdes. Se kort nedenfor:



Figur 5: markering af afskærmende beplantning langs Astrupvej og Holmvej.

Lugt

10. Markstakke med dybstrøelse skal placeres mindst 100 meter fra beboelser.

Støj

11. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbrugets bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må ikke overstige følgende værdier, målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen:

	Kl.	Midlingstiden	dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	0,5 timer	40
Spidsværdis	22-07	-	55

Tabel 5: Støjgrænser

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger.

12. Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår 11 er overholdt, skal udføres når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målingerne kun forlanges 1 gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

Fluer og skadedyr

- 13. Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- 14. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester.

Til- og frakørsel

- 15. Transporter mellem Astrupvej 60 og 62 skal ske via eksisterende indkørsler.
- 16. Den nye indkørsel til Astrupvej 62, skal have tilladelse fra vejmyndigheden inden den må etableres. Indtil der er givet tilladelse til ny indkørsel skal eksisterende indkørsler fra Astrupvej til ejendommen benyttes.

Lys

- 17. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.
- 18. Ventilations- og foderanlæg skal vedligeholdes så anlæggene altid kører energimæssigt optimalt.

Driftsforstyrrelser og uheld

- 19. Beredskabsplanen skal være tilgængelig for husdyrbrugets ansatte og den skal opdateres løbende.
- 20. Hvis der opbevares flydende gødning, flydende mineraler, flydende kemikalier eller lignende, skal det opbevares i beholdere, der er egnet, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Det område, hvor beholderne står, skal udformes, så den flydende væske tilbageholdes, hvis der sker uheld med beholderne.
- 21. Tagnedløbsbrønde og lignende, der ligger inden for 25 m fra gyllebeholdere, skal sikres, så der i forbindelse med uheld ikke kan afledes gylle til drænsystemet.

Kemikalier og pesticider

- 22. Kemikalier skal opbevares indendørs, hvor underlaget har fast bund og er uden afløb.

Olie og brændstof

- 23. Påfyldningspistol for olie skal være forsynet med automatisk lukkemekanisme.
- 24. Brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Egenkontrol og management

- 25. Der skal føres egenkontrol over forbrug af el, vand og brændstof. Oplysningerne skal gemmes i 5 år.

Affald

- 26. Spildolie og andet flydende farligt affald skal opbevares indendørs i beholdere der er egnet, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Beholderne skal stå i en spildbakke, hævet på en rist. Spildbakken skal kunne indeholde volumen af den største beholder, der opbevares i spildbakken.
- 27. Fast farligt affald skal opbevares indendørs på fast og tæt bund.

Energiforbrug

- 28. Der skal foretages en årlig opgørelse af forbruget af el og brændstof.

Vandforbrug

- 29. Drikkevandssystemet skal vedligeholdes så vandspild minimeres.
Der skal foretages en årlig opgørelse af husdyrbrugets vandforbrug.

HØRINGER

Idehøring

Ansøgningen blev 24. juli 2025 annonceret i 14 dage på <https://dma.mst.dk/>.

Høring af parter, naboer og andre berørte

Tønder Kommune vurderer, at ansøger skal høres i sagen.

Tønder Kommune skal derudover høre berørte omkringboende.

Der er foretaget høring af beboere inden for lugtkonsekvenszonen på 420 meter. De har derfor modtaget et brev om projektet og fået mulighed for at indsende bemærkninger.

Projektet vurderes at have underordnet betydning for naboer beliggende uden for konsekvenszonen.

Nabo- og partshøringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

KLAGEVEJLEDNING

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest onsdag den 8. oktober 2025.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i tilladelsen eller helt at ophæve tilladelsen. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb – og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden – sker udnyttelsen på virksomhedens ansvar.

BILAG

Bilag 1: Miljøkonsekvensrapport.

Bilag 2: Opgørelse over opbevaringskapacitet.