



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 10-10-2019 -
John Harry Neumann m.fl., Lundsvej 169, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	John Harry Neumann		
Adresse	Lundsvej 169, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	53199
E-mail	neumann@munk.mail.dk	CVR nr.	16648132
Mobil	23364344	P nr.	1001136142

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/43510
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	23-07-2019		
Ændret tilladelse	15-05-2012		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	John neumann, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen og Line Olsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Da klimacontaineren ikke er medtaget i §16a, stk. 2, skal der ansøges om tillæg. Da klimacontaineren anvendes pt. skal ansøgningen indsendes til Haderslev Kommune senest den 12/12-2019. Tillægget er nødvendigt, da produktionsarealet udvides og det er en godkendelsespligtig ændring. Der er udleveret Kopi fra Marius Pedersen, foderrecepter og opgørelse over el. og vandforbrug. De enkelte staldafsnit blev tjekket, idet døre/porte blev åbnet.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 a miljøgodkendelsen fra den 23/7-2019.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 23/7-2019:</p> <p>Produktionsareal på 3931 m² svarende til 80 procent af bruttoarealet på 4773 m².</p> <ul style="list-style-type: none"> - poltestald på 437 m² - farestald på 1278 m² - løbe/drægtighedsstald på 2216 m² - gyllebeholder på 700 m³ - ny gyllebeholder på 4000 m³ <p>Derudover er der foderlade, kornlager og maskinhus</p> <p>CHR fra den 26/7-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 handyr <p>CHR fra den 28/2-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1080 søer - 280 slagtesvin - 0 smågrise <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1000 søer - 200 slagtesvin (30,3-107 kg) <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1000 søer - 200 slagtesvin 31-107 (kg) <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 995 søer - 137 slagtesvin (31-107 kg)

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	polte	437	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv		23-07-2019	23-07-2025
2	farest	1.278	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		23-07-2019	23-07-2025
3	drægt	1.403	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		23-07-2019	23-07-2025
3	løbe	813	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		23-07-2019	23-07-2025

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	polte	Ja	437	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv		23-07-2019
2	fare	Ja	1.278	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		23-07-2019
3	dtægt	Ja	1.403	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		23-07-2019
3	løbe	Ja	813	Søer, golde og	Individuel opstaldning,		23-07-2019

				drægtige	delvis spaltegulv		
--	--	--	--	----------	-------------------	--	--

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
23-07-2019		Miljøgodkendelse	Afgørelse § 16 a Lundsvej 169_6500 Vojens.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår I godkendelse	<p>Vilkår 1: Hvad godkendelsen omfatter.</p> <p>Vilkår 2: Overholdelse af vilkår er den, der er ansvarlig for driften. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af § 16 a, stk. 2 er på ejendommen.</p> <p>Vilkår 4-5: Produktionsarealet og dokumentation herfor.</p> <p>Vilkår 6-8: Krav til ny gyllebeholder. Teltdugen må kun være åben i forbindelse med omrøring og udbringning samt tømning.</p> <p>Vilkår 9-10 + 43: Skader på teltdugen. Den er så ny, så der har ikke været skader. Logbog for skader på teltdugen og fakturaer for udbedring af skader. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 11: Bepantning øst og nord for gyllebeholderen. Dette tages op i forbindelse med tillægget. Der er jordvold fra lagunen og det skal vurderes om det kan erstatte dette vilkår.</p> <p>Vilkår 12: Gyllebeholderen skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften.</p> <p>Vilkår 13: Overfladeareal på gyllebeholdere.</p> <p>Vilkår 14: Gyllelagunen er fjernet.</p> <p>Vilkår 15: Opsyn ved transport af gylle. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 16: Vold øst for forbeholderen – se bilag 8. Den er der.</p> <p>Vilkår 17: Kontrol af rørføringer og rørsamlinger. Der er foretaget tjek af spændebånd.</p> <p>Vilkår 18-20: lugtgener. Der er ved tilsynet ikke konstateret væsentlige lugtgener.</p> <p>Vilkår 21: Vask af maskiner på plads med opsamlingsbeholder. Udspreddes på mark.</p> <p>Vilkår 22: Der anvendes selvlæssende gylleveogne. Derfor er tankplads ikke nødvendig.</p> <p>Vilkår 23: Krav til udleveringsramper. De er overholdt.</p> <p>Vilkår 24: Sikring af tagnedløb.</p> <p>Vilkår 25-27: Olietanke. Alt er ok.</p> <p>Vilkår 28-29: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 30-31: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 32-34: Flue- og rottebekæmpelse og renholdelse af arealer. Er overholdt.</p> <p>Vilkår 35: Lys. Der er ikke konstateret lysgener ved tilsynet og der er ikke modtaget klager herom.</p> <p>Vilkår 36: Døde dyr og krav hertil.</p> <p>Vilkår 37-39: "Nærved uheld" og beredskabsplan. Der har ikke været uheld. Der er udarbejdet beredskabsplan i forbindelse med § 16 a, stk. 2.</p> <p>Vilkår 40-41. Ophør. Dette er ikke relevant.</p>

	Vilkår 42-44: Egenkontrol. Rengøring af ikke-produktionsarealer og miljøledelsessystem. Dette er overholdt. I forbindelse med tillægget udarbejdes der et miljøledelsessystem, med nedskrevne miljømål. Der følges op på det ved næste tilsyn.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR og GHI. Vilkår vedr. egenkontrol fremgår af "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Markmødding	01-01-2001	0		0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	12-10-2017	187	700	Flydelag	Beholderkontrol udføres i 2017 når lagunen er tom og kan kontrolleres. Efter aftale med Spæncom. PETO
Gyllebeholder	01-01-2019	12-10-2017	1.250	4.000	Teltdug	Beholderkontrol udføres i 2017 når lagunen er tom. PETO
Gyllekanaler	01-01-1800		0	1.000		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1986 på 750 m ³ . Der er fortaget beholderkontrol 12/10-2017. Næstebeholderkontrol i 2027. Der er en gyllebeholder med teltdug på 4000 m ³ fra 2019. Kontrol igen i 2029.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog over den lille gyllebeholder.
Beholderkontrol (interval)	Hvert. 10. År.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er en befæstet vaskeplads på ejendommen med afløb til forbeholder og videre til gyllebeholder. Vaskepladsen er placeret sydvest for gyllebeholderen på 750 m ³ .
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholdere.
Tagvand	til forsinkelsesbassin.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden og det er minirensningsanlæg.
Husspildevand	Der er et minirensningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er 3 udleveringsramper på ejendommen. De 2 af de 3 er overdækket og siderne og bunden er tætte. Der er afløb, som ledes videre til gyllebeholder. Ved karantænestalden er der 2 indgange – til de ældste og yngste polte.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I aflåste frysere. Frank Nissen fra Sønderjysk Sprøjteservice, står også for sprøjtearbejdet.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Opbevares på spalter med kakaverkappe over og der er container til smågrisene. DAKA-pladsen er
Spildolie	Opbevares i tromler i maksinhuset på betongulv uden afløb. Bortskaffes via TBS.
Batterier	Opbevares i tromler i maksinhuset på betongulv uden afløb. Bortskaffes via genbrug.
Pap og papir	Bortskaffes via Marius Pedersen.
Plastaffald	Bortskaffes via Marius Pedersen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Opbevares i spande med låg og bortskaffes genbrug.
Pesticidemballage og rester	Samles og bortskaffes til genbrugspladsen og ellers sørger Frank Nissen, sønderjysk Sprøjte- service for det.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der bekæmpes fluer med staldchok og et smørremiddel agita. Gyllefluer fra Mortalin.
Rottebekæmpelse	Der er indgået en aftale om rottebekæmpelse med Mortalin, der kommer 8 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan og den er blevet oversat til engelsk. Beredskabsplanen er i stalden.

Risiko/Forebyggelse af større uheld	Der er fokus på at pumpeledningen er tæt.
-------------------------------------	---

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Drikkevand kommer fra egen drikkevandsboring. Boringen er placeret sydøst for stuehuset.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med genindvinding i staldene. Stuehuset opvarmes med træpiller, og asken herfra opbevares i gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
10-10-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,73 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control. Der har været energitjek fra SE i 2017.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,73
Samlet vurdering	Fin ejendom

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 11. november 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk